

Oferta numer: MA/00018 - Referencja: OUTLET stan na CZERWIEC 2018


Uwagi:

Wyceniłam co się dało, ceny netto po rabacie

1. Wymiary [sz x w]: 1000 x 2000

Ilość

1



Szyby

1. PANEL PCV BIAŁY

Okucie

1. RL

System: ALUMINIUM

Widok od wewnątrz: 

Uszczelka: SZARA


Próg aluminiowy: 

Klamka: Klamka standard

Zamek 3 punktowy: Otwieranie do wewnątrz: 

Uwagi: na podstwie: AD/000356

2. Roleta ALUPROF 45st.  
Wymiary [sz x w]: 1000 x 1400



Ilość  
1

Opis: wymiar całkowity rolety wraz z prowadnicami i ze skrzynką [szer x wys]:  
1000 x 1400 mm  
wysokość skrzynki: 150 mm  
pancerz: alu  
prowadnice: alu  
kolor skrzynki: biały  
kolor pancerza: biały  
kolor prowadnic: biały  
kolor listwy końcowej: biały


sterowanie: na pasek  
strona sterowania: PRAWA, widok od wewnątrz

Uwagi: na podstawie: AF/07229

3. Inne

Ilość  
0

4. Wymiary [sz x w]: 1460 x 800



Ilość  
1

Szyby  
1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie  
1. U

System: VEKA  
Model: PERFECTLINE RENOWACJA  
35mm

Profil montażowy:   
Ramka aluminiowa:

Kolor: BIAŁY  
Okucie: MACO  
Uszczelka: SZARA  
Klamka: Brak klamki

Uwagi: Ramka ciepła  
Reno 35


zamowienie źródłowe: AF/02418

5. Inne

Ilość  
1

Opis: Brak pozycji

6. Wymiary [sz x w]: 910 x 1400



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RUP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Round Line

Kolor: AP27 ORZECH 2 STRONNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Brak klamki


Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Uwagi: źródło: ZM/14/605/4

UWAGA! POZYCJA SPRZEDANA!

7. Wymiary [sz x w]: 910 x 1200



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RUP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Round Line

Kolor: AP27 ORZECH 2 STRONNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA


Klamka: Brak klamki

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Uwagi: szyba:clima plus na ramce  
Sprzedane

8. Wymiary [sz x w]: 515 x 2310



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. F

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Round Line

Kolor: BIAŁY

Uszczelka: SZARA

Klamka: Brak klamki


Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Uwagi: SPRZEDANE

Widok okien od wewnątrz.

9. Wymiary [sz x w]: 880 x 1340



Ilość

1


Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,0	1. RUP

System: DREWNO  
Model: SOSNA LITA  
Kolor: TRANSPARENTNY  
Okucie: MACO  
Uszczelka: CZARNA  
Klamka: Brak klamki  
Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:   
Ramka aluminiowa:

Uwagi: nakładki aludrewnopodobne,  
Ecoline 68  
orzech lazur  
uszczelka czarna na zew, brąz wew.  
zlecenie źródłowe: AW/00648

10. Wymiary [sz x w]: 880 x 1330



Ilość

1

Szyby	Okucie
1. ORNAMENT 4/16/4 MAT	1. RUP

System: DREWNO  
Model: SOSNA LITA  
Kolor: TRANSPARENTNY  
Okucie: MACO  
Uszczelka: CZARNA  
Klamka: Brak klamki  
Listwa przy.: Okrągła


Profil montażowy:   
Ramka aluminiowa:

Uwagi: nakładki alu drewnopodobne;  
szyba 4MAT/16/4  
Ecoline 68  
orzech lazur  
uszczelka czarna na zew, brąz wew.

uwaga: drobne rysy  
zlecenie źródłowe: AW/00648

Widok okien od wewnątrz.

11. Wymiary [sz x w]: 880 x 1340



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RUL

System: DREWNO

Model: SOSNA LITA

Kolor: TRANSPARENTNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Brak klamki


Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Uwagi: nakładki alu drewnopodobne,  
Ecoline 68  
orzech lazur  
uszczelka czarna na zew, brąz wew.  
zlecenie źródłowe: AW/00648

12. Wymiary [sz x w]: 980 x 1340



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RUP

System: DREWNO

Model: SOSNA LITA

Kolor: TRANSPARENTNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Brak klamki

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:


Uwagi: nakładki alu drewnopodobne,  
Ecoline 68  
orzech lazur  
uszczelka czarna na zew, brąz wew.  
uwaga: drobne rysy na skrzydle

zlecenie źródłowe: AW/00648

SOLD fV 1509/09/2018

Widok okien od wewnątrz.

13. Wymiary [sz x w]: 980 x 1340



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RUL

System: DREWNO

Model: SOSNA LITA

Kolor: TRANSPARENTNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Brak klamki

Listwa przy.: Okrągła


Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Uwagi: nakładki alu drewnopodobne,  
Ecoline 68  
orzech lazur

zlecenie źródłowe: AW/00648

14. Wymiary [sz x w]: 880 x 1340



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RUL

System: DREWNO

Model: SOSNA LITA

Kolor: TRANSPARENTNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Brak klamki

Listwa przy.: Okrągła


Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Uwagi: nakładki alu drewnopodobne,  
Ecoline 68  
orzech lazur  
uszczelka czarna na zew, brąz wew.

zlecenie źródłowe: AW/00648

15. Wymiary [sz x w]: 880 x 2350



Ilość

1


Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,0	1. RL
System: DREWNO	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: SOSNA LITA	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: TRANSPARENTNY	
Okucie: MACO	
Uszczelka: CZARNA	
Klamka: Brak klamki	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: nakładki alu drewnopodobne,  
Ecoline 68  
orzech lazur

zlecenie źródłowe: AW/00648

UWAGA: POZYCJA SPRZEDANA!

16. Wymiary [sz x w]: 1280 x 2200



Ilość

1


Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,0	1. RL ruch. sł.
2. LE 4/16/4 U=1,0	2. RP ruch. sł. z klamką
System: DREWNO	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: SOSNA LITA	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: TRANSPARENTNY	
Okucie: MACO	
Uszczelka: CZARNA	
Klamka: Brak klamki	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: nakładki alu drewnopodobne  
Ecoline 68  
orzech lazur

uwaga: drobne uszkodzenia  
zlecenie źródłowe: AW/00648

Widok okien od wewnątrz.

17. Wymiary [sz x w]: 2470 x 2320



Ilość

1

Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,0	1. RL ruch. sł.
2. LE 4/16/4 U=1,0	2. RP
3. LE 4/16/4 U=1,0	3. FF


---

System: DREWNO	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: SOSNA LITA	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: TRANSPARENTNY	
Okucie: MACO	
Uszczelka: CZARNA	
Klamka: Brak klamki	
Listwa przy.: Okrągła	
Szpros: 18 mm RAL / RAL	

Uwagi: nakładki alu drewnopodobne,  
Ecoline 68  
orzech lazur

zlecenie źródłowe: AW/00648

18. Wymiary [sz x w]: 2700 x 2064



Ilość

1

Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,0	1. F
2. LE 4/16/4 U=1,0	2.

---

System: ALUPLAST	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: ID4000 Round Line	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	
Okucie: MACO	
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Klamka standard	
Listwa przy.: Okrągła	


Uwagi: PSK; klamka automat; poszerzenie ujęte w wys. 2064mm

UWAGA! w AS było narysowane patio z fixem w skrzydle, zakładam, że to błąd ponieważ dział wycen nie przypomina sobie żeby kiedyś wyceniał takie patio. Wyceniam Patio ze fixem w ramie.  
na podstawie: AF/05622

Widok okien od wewnątrz.



19. Wymiary [sz x w]: 1045 x 800



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RL ruch. st.
2. RUP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Round Line

Kolor: BIAŁY

Okucie: MACO

Uszczelka: SZARA

Klamka: Hoppe Secustic Biała

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:


Blokada klamki:

Mikrowenlacja:

Uwagi: SOLD!  
VERKAUFT!  
VENDU!  
VENDUTO!

FV1619/10/2017

20. Wymiary [sz x w]: 500 x 585



Ilość

1

Szyby

1. SZYBA NIESTANDARD

Okucie

1. RUL

System: ALUPLAST

Model: ID8000

Kolor: NIESTANDARDOWY 2  
STRONNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Hoppe Secustic Stare Złota

Listwa przy.: Prosta

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Blokada klamki:

Mikrowenlacja:

Uwagi: bikolor: na zew AP 52, od wew: AP 71  
szyba: 4/18/4/18/4

na podstawie: Af/05591

UWAGA! POZYCJA SPRZEDANA!

21. Inne


Ilość

1

Opis: Brak towaru

Widok okien od wewnątrz.

22. Wymiary [sz x w]: 3060 x 1150



Ilość

1

Szyby

1. SZYBA NIESTANDARD
2. SZYBA NIESTANDARD

Okucie

- 1.
- 2.

System: VEKA

Kolor: BIAŁY

Uszczelka: SZARA

Klamka: Klamka standard

Profil montażowy:


Ramka aluminiowa:

Uwagi: szyba: 44.2/12/4  
VEKA Ecosol

na podstawie: AF/05245

SPRZEDANE 1522/09/2018

23. Wymiary [sz x w]: 890 x 2100



Ilość

1

Szyby

1. BEZ SZYBY

Okucie

1. RL

System: ALUPLAST

Model: ID4000 DRZWI WEJ.  
RENOWACJA 40

Kolor: AP61 SZARY STRUKTURA  
PIASKOWA 1 STRONNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Klamko - klamka

Listwa przy.: Okrągła

Widok od wewnątrz:

Próg aluminiowy:

Ramka aluminiowa:

Otwieranie do wewnątrz:


Zamek 5 punktowy:

Uwagi: sk puste  
listwa na pak 24mm  
kolor: szary 1strona AP61 piaskowy  
klamka: srebrna/biała

na podstawie AF/05068

Widok okien od wewnątrz.

24. Wymiary [sz x w]: 882 x 2130



Ilość


1

Szyby	Okucie
1. BEZ SZYBY	1. RL
System: ALUPLAST	Widok od wewnątrz: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: ID4000 DRZWI WEJ. RENOWACJA 40	Próg aluminiowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: AP61 SZARY STRUKTURA PIASKOWA 1 STRONNY	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Otwieranie do wewnątrz: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: CZARNA	Zamek 5 punktowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Klamka: Klamko - klamka	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: sk puste  
listwa na pak 24mm  
kolor: szary 1strona AP61 piaskowy  
klamaka: srebrna/biała

na podstawie AF/05068

25. Wymiary [sz x w]: 2800 x 2100



Ilość

1

Szyby	Okucie
1. LE 4/18/4/18/4 U=0,5	1.
2. LE 4/18/4/18/4 U=0,5	2.
System: SALAMANDER	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: CZARNA	
Klamka: Dwustronny pochwyt	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi:

Salamander HST - drzwi podnosząco-przesuwne; kolor nietypowy z poza palety standardowej; dwa aktywne skrzydła; klamka obustronna; ciepła ramka dystansowa czarna

na podstawie: specyfikacja od Anety

UWAGA! POZYCJA SPRZEDANA!

26. Brama garażowa podnoszona



Ilość

1

Opis: Connect  
montaż za otworem  
Kolor RAL 7035  
Przetłoczenia na poziomie (model H)  
nieocieplana  
otwieranie: manualne  
2480x2090  
zatrzask metalowy standard

na podstawie: AX/00685

na podstawie: AX/00685

27. Brama garażowa segmentowa

Ilość

1



Opis: UniPro  
SSP  
Woodgrain  
Bez przetłoczeń  
kolor orzech  
2400x2100  
otwieranie automatyczne mido 6000  
naproże 200  
W1, W2, -110  
gł 3250  
szyba MIDO 3000  
klamka KL-2 RAL 8014  
ryglowanie J  
pilot: 2szt.

na podstawie: AX/00685

Uwagi: na podstawie: AX/00685

28. Brama garażowa segmentowa

Ilość

1



Opis: UniPro  
SSP  
kolor biały  
bez przetłoczeń  
struktura woodgrain  
MIDO 1000 - SILNIK  
Mido 4000-szyna  
3200x3000  
naproże 200  
W1, W2 - 110  
głębokość 4250  
hamulec bezpieczeństwa TAK  
Rygiel - 1  
2 piloty

na podstawie: AX00297

Uwagi: na podstawie: AX00297

**UWAGA! POZYCJA SPRZEDANA!**

29.

## Panel aluminiowy

Ilość

1



PANEL ALU

Opis: Drzwi aluminiowe term.panelowe  
 System profili ALU: MB60E  
 Typ drzwi: D1P  
 Typ Panela: G  
 Struktura panela: Woodgrain  
 kolor: RAL 9016  
 1000x2300  
 kier.otwierania: PW  
 rodzaj okucia: klamka - klamka  
 okucie zew. klamka Jupiter  
 okucie wew. Klamka Jupiter  
 zamek podst.: zapadkowo zasuwkowy  
 wkładka do zam.podst.: standardowa z 3 kluczami  
 rodzaj zawiasów: 3 zaw. nawierzchniowe

na podstawie: AX/000297

Uwagi: widok od wewnątrz - klamka z lewej  
 drzwi otwierane do wew.  
 kolor: ościeżnica i skrzydło: biało/biało  
 wsad od zew. biały-od wew. krem  
 1000x2300 - wym.prod.czyli wraz z ościeżnicą  
 klamko-klamka - srebrno - biała

drzwi z naświetlem górnym  
 naświetle - tan sam wsad co w drzwiach


na podstawie: AX/000297

30.

Wymiary [sz x w]: 2940 x 1175

Ilość

1



## Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0
3. LE 4/16/4 U=1,0

## Okucie

1. RL
2. F
3. RUP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Round Line

Kolor: AP05 MAHOŃ 1 STRONNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Hoppe Secustic Biała

Komplety BIAŁE

osłonek:

Listwa przy.: Okrągła


Profil montażowy: Ciepła ramka Swisspacer: Blokada klamki: Mikrowenlacja: Nawiewnik: 

Uwagi: REGEL AIR  
 szyba 1,0  
 Uw=1,22  
 1 str. wew Mahoń AP 05

na podstawie: AH/01917

Widok okien od wewnątrz.

31. Wymiary [sz x w]: 1730 x 1175



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RL ruch. sł.
2. RUP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Round Line

Kolor: AP05 MAHOŃ 1 STRONNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Hoppe Secustic Biała

Komplety BIAŁE  
osłonek:

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ciepła ramka Swisspacer:

Blokada klamki:

Mikrowenlacja:

Uwagi: szyba 1,0  
bez nawiewu  
1 str. wew Mahoń AP 05

na podstawie: AH/01917

32. Inne

Ilość

1


Opis: brak towaru

Widok okien od wewnątrz.

33. Wymiary [sz x w]: 1010 x 2020

Ilość

1



Szyby  
1. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie  
1. RL

System: DREWNO  
Model: SOSNA LITA  
Kolor: TRANSPARENTNY  
Okucie: MACO

Profil montażowy:   
Ciepła ramka Swisspacer:   
Próg aluminiowy:

Uszczelka: SZARA

Klamka dwustronna z zamkiem

Klamka: do balkonu

Uwagi: Ecoline 68, sosna lita  
skrzydło balkonowe  
kolor: \*5013/5063, Pinia Lazur  
szkło: 4/16A/4L SJB  
U=1.33  
uszczelka: standardowe  
rama: Std próg alu  
okucie: wkładka Maco G-TS  
profil: standard  
silikon: jasny brąz  
okapnik: GUTMANN oliwka  
uszczelka: Deventer główna + dodatkowa  
klamka: drzwiowa std srebrna  
osłonki: srebrna  
próg: próg aluminiowy 32mm  
ramka jasny brąz  
zasuwnica sterowana klamką  
  
na podst.: AF/09291  
Sprzedane FV 1634/11/2018

uwaga! uszkodzone!

34.

Pochwyt

Ilość

2




Opis: pochwyt z obustronnym mocowaniem  
wys. 500mm  
mocowanie: 45\*  
model: 250 96

na podstawie: AF/05876

Uwagi: SPRZEDANE  
FV/1554/10/2018

Widok okien od wewnątrz.

35. Wymiary [sz x w]: 1030 x 2045



Ilość

1

Szyby

- 1.1. SZYBA NIESTANDARD
- 1.2. PANEL PCV KOLOR / KOLOR

Okucie

1. RP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 DRZWI WEJŚCIOWE

Kolor: NIESTANDARDOWY 2  
STRONNY

Okucie: MACO

Uszczelka: CZARNA

Klamka: Brak klamki

Komplety SREBRNE  
osłonek:

Listwa przy.: Łamana (Softline)

Widok od wewnątrz:

Ciepła ramka Swisspacer:

Próg opuszczany:

Otwieranie do wewnątrz:

Zamek 5 punktowy:

Uwagi: drzwi wejściowe  
szyba 33.2/14/4 czysta  
w zestawie 6 kluczy

na podstawie: AF/08779

36. Panel dekoracyjny



Ilość

1

Opis: panel EK 31  
wym. 780x1880  
AP 60 piaskowany  
szybki mat  
24mm

Uwagi: na podstawie: AH/2014  
+ reklamacja: R1-AH/2014-09-2017  
+ reklamacja: R2-AH/2014-02-2018

37. Panel dekoracyjny



Ilość

1


Opis: panel EK31  
wym. 780x1885  
AP 60  
szybki mat  
24mm

Uwagi: na podstawie: AH/2014  
+ reklamacja: R1-AH/2014-09-2017  
+ reklamacja: R2-AH/2014-02-2018

Widok okien od wewnątrz.



38. Wymiary [sz x w]: 1145 x 2110



Ilość

1


Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,1	1. RL ruch. sł.
2. LE 4/16/4 U=1.1	2. RUP

---

System: SALAMANDER	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: SALAMANDER 76 RENOWACJA 60	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikrowenlacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Srebrna	
Komplety SREBRNE osłonek:	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: na podstawie: AC/891

39. Wymiary [sz x w]: 638 x 2110



Ilość

1


Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,1	1. RUP

---

System: SALAMANDER	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: SALAMANDER 76 RENOWACJA 60	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikrowenlacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Srebrna	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: na podstawie: AC/891  
SPRZEDANE

40. Wymiary [sz x w]: 1145 x 1205



Ilość

2

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,1
2. LE 4/16/4 U=1,1

Okucie

1. RL ruch. sł.
2. RUP

System: SALAMANDER

Model: SALAMANDER 76 RENOWACJA  
60

Kolor: BIAŁY

Okucie: MACO

Uszczelka: SZARA

Klamka: Hoppe Secustic Srebrna

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Blokada klamki:


Mikrowenlacja:

Uwagi: na podstawie: AC/00891

1 szt sprzedana na FV1364/07/2018

1 szt sprzedana na FV 1636/11/2018  
- kor FK/1004/12/2018 - 1 szt wróciła

41. Wymiary [sz x w]: 1895 x 1205



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,1
2. LE 4/16/4 U=1,1
3. LE 4/16/4 U=1,1

Okucie

1. RUL
2. RL ruch. sł.
3. RUP

System: SALAMANDER

Model: SALAMANDER 76 RENOWACJA  
60

Kolor: BIAŁY

Okucie: MACO

Uszczelka: SZARA

Klamka: Hoppe Secustic Srebrna

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:


Blokada klamki:

Mikrowenlacja:

Uwagi: na podstawie: AC/00891

Widok okien od wewnątrz.

42. Wymiary [sz x w]: 745 x 1205




Ilość

1

Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,1	1. RUP
System: SALAMANDER	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: SALAMANDER 76 RENOWACJA 60	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikroweniacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Srebrna	
Listwa przy.: Okrągła	
Uwagi: na podstawie: AC/00891 FV1364/07/2018	

43. Wymiary [sz x w]: 650 x 1205




Ilość

1

Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,1	1. RUP
System: SALAMANDER	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: SALAMANDER 76 RENOWACJA 60	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikroweniacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Srebrna	
Listwa przy.: Okrągła	
Uwagi: na podstawie: AC/00891 SPRZEDANE FV/1554/10/2018	

44. Wymiary [sz x w]: 1100 x 2270




Ilość

4

Szyby	Okucie
1. LE 4/12/4/12/4 U=0,7	1. RUL
2. LE 4/12/4/12/4 U=0,7	2. RP ruch. st.
System: SALAMANDER	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: STREAMLINE 76 NIEZLICOWANY	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	
Okucie: MACO	
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Srebrna	
Listwa przy.: Okrągła	
Uwagi: Bez renowacji Bez gwarancji  Na podstawie: AX/03197	

45. Wymiary [sz x w]: 865 x 2295




Ilość

1

Szyby	Okucie
1.1-1.2. LE 4/16/4 U=1,1	1. RUP
System: ALUPLAST	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: ID4000 Round Line	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikrowentylacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Biała	
Komplety BIAŁE osłonek:	
Listwa przy.: Prosta	

Uwagi: Na podstawie: PA/05088

46. Wymiary [sz x w]: 1070 x 2430



Ilość


1

Szyby	Okucie
1. LAMINOWANA 33.1/14/4 U=1,2 2. LAMINOWANA 33.1/14/4 U=1,2	1. RL ruch. sł. 2. RUP
System: SALAMANDER	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: STREAMLINE 76 NIEZLICOWANY	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikrowentylacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Srebrna	
Komplety SREBRNE osłonek:	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: Bez gwarancji

Na podstawie: AX/02932

47. Wymiary [sz x w]: 990 x 1530




Ilość

1

Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,1	1. RUP
System: ALUPLAST	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: ID4000 Round Line	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikrowentylacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Biała	
Komplety BIAŁE osłonek:	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: Na podstawie: AH/02251  
SOLD 1522/09/2018

48. Wymiary [sz x w]: 830 x 2410




Ilość

1

Szyby	Okucie
1.1-1.2. LE 4/16/4 U=1,0	1. RUP
System: ALUPLAST	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: ID4000 Renow. 40 Round Line	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	
Okucie: MACO	
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Klamka standard	
Komplety BIAŁE osłonek:	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: Na podstawie: AX/00649

49. Wymiary [sz x w]: 1410 x 1400




Ilość

1

Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,1 2. LE 4/16/4 U=1,1	1. RL 2. RUP
System: ALUPLAST	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: ID4000 Round Line	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikrowenlacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	
Klamka: Hoppe Secustic Biała	
Komplety BIAŁE osłonek:	
Listwa przy.: Prosta	

Uwagi: Na podstawie: PA/05088  
SOLD

50. Wymiary [sz x w]: 780 x 1510



Ilość


1

Szyby	Okucie
1. ORNAMENT 4/16/4 MAT	1. RUL
System: ALUPLAST	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: ID4000 Renow. 40 Round Line	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikrowenlacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: SZARA	Obniżona klamka: <input checked="" type="checkbox"/>
Klamka: Hoppe Secustic Biała	
Komplety BIAŁE osłonek:	
Listwa przy.: Okrągła	

Uwagi: Klamka 557

Na podstawie: AX/00649

51. Wymiary [sz x w]: 1850 x 1510



Ilość

2

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,1
2. LE 4/16/4 U=1,1
3. LE 4/16/4 U=1,1

Okucie

1. RUL
2. RP ruch. sł.
3. RUP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Renow. 40 Round Line

Kolor: BIAŁY

Okucie: MACO

Uszczelka: SZARA

Klamka: Hoppe Secustic Biała

Komplety BIAŁE  
osłonek:

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Blokada klamki:

Mikrowenlacja:


Obniżona klamka:

Uwagi: Klamka 557

Na podstawie: AX/00649

Sprzedane

52. Wymiary [sz x w]: 1240 x 1560



Ilość

1

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Okucie

1. RL ruch. sł.
2. RUP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Renow. 40 Round Line

Kolor: BIAŁY

Okucie: MACO

Uszczelka: SZARA

Klamka: Hoppe Secustic Biała

Komplety BIAŁE  
osłonek:

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Blokada klamki:

Mikrowenlacja:


Obniżona klamka:

Uwagi: Klamka 557

Na podstawie: AX/00649

Widok okien od wewnątrz.

53. Wymiary [sz x w]: 1160 x 1400



Ilość

3

Szyby

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1.0

Okucie

1. RL ruch. sł.
2. RUP

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Round Line

Kolor: BIAŁY

Okucie: MACO

Uszczelka: SZARA

Klamka: Hoppe Secustic Biała

Komplety BIAŁE  
osłonek:

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:


Ramka aluminiowa:

Blokada klamki:

Mikroweniacja:

Uwagi: Na podstawie: PF/00521

54. Wymiary [sz x w]: 1840 x 2400



Ilość

1

Szyby

- 1.1-1.2. LE 4/16/4 U=1,1
- 2.1-2.2. LE 4/16/4 U=1,1
- 3.1-3.2. LE 4/16/4 U=1,1

Okucie

1. RUL
2. RP ruch. sł.
3. F

System: ALUPLAST

Model: ID4000 Renow. 40 Round Line

Kolor: BIAŁY

Okucie: MACO

Uszczelka: SZARA

Klamka: Hoppe Secustic Biała

Komplety BIAŁE  
osłonek:

Listwa przy.: Okrągła

Profil montażowy:

Ramka aluminiowa:

Blokada klamki:

Mikroweniacja:

Próg aluminiowy:

Uwagi: Bez gwarancji

Na podstawie: AX/00649

55. Panel dekoracyjny



Ilość

1

Opis: Model DANA

Wym. 728x1739

Seria: Classic PCV Kolor: Żółty dąb - jedynie od zewnątrz

Szklenie: 4/16/4 mat

Uwagi: Na podstawie: AF/02094

Widok okien od wewnątrz.


56.	Panel dekoracyjny	Ilość
		1
		<p>Opis: Model TEREZA wym. 710x1935 Kolor: dwustronny antracyt</p>
		Uwagi: lekkie zarysowania
57.	Panel dekoracyjny	Ilość
		1
		<p>Opis: Model: KAMILA I Wym. 708x1740 kolor: dwustronny antracyt</p>
		Uwagi: lekkie zarysowania
58.	Panel dekoracyjny	Ilość
		1
		<p>Opis: Model: CL/K6 Wym. 705/1850 kolor: biały/szary</p>
59.	Panel dekoracyjny	Ilość
		1
		<p>Opis: wym. 662x984 kolor: szary</p>
60.	Inne	Ilość
		1
		<p>Opis: Stojak na 3 bramy garażowe Wym.386x302x245</p>



61. Wymiary [sz x w]: 1765 x 2300

Ilość

1



Szyby	Okucie
1. LE 4/16/4 U=1,1	1. RL ruch. sł.
2. LE 4/16/4 U=1,1	2. RUP

---

System: SALAMANDER	Profil montażowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Model: STREAMLINE 76 NIEZLICOWANY	Ramka aluminiowa: <input checked="" type="checkbox"/>
Kolor: BIAŁY	Blokada klamki: <input checked="" type="checkbox"/>
Okucie: MACO	Mikrowentylacja: <input checked="" type="checkbox"/>
Uszczelka: CZARNA	
Klamka: Hoppe Secustic Biała	
Komplety BIAŁE osłonek:	
Listwa przy.: Okrągła	

Widok okien od wewnątrz.