


Angebot Num.: MA/00018 - Kommission: OUTLET stan na CZERWIEC 2018

Bemerkungen:

1. Dimension [B x H]: 1000 x 2000

Menge

1



Verglasung

1. PANEL PVC WEISS

Beschlag

1. Fenster Dreh links

System: ALUMINIUM

Sicht von innen:

Dichtungsfarbe: Dichtung grau

Aluschwelle:

Griff: Griffe standard


Schloss mit 3 Punkt.: Öffnung nach innen: Bemerkungen: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

2. Rolladen ALUKON 45 gr.

Dimension [B x H]: 1000 x 1400

Menge

1




Beschreibung:

Sicht von Innen

3. Andere Menge
0

Bemerkungen: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

4. Dimension [B x H]: 1460 x 800 Menge
1




Verglasung	Beschlag
1. LE 4/16/4 U=1,0	1. Fenster Kipp
System: VEKA	Basisprofil: <input checked="" type="checkbox"/>
Modell: PERFECTLINE RENOVATION 35mm	aluminium Kante: <input checked="" type="checkbox"/>
Farbe: WEISS	
Beschlag: MACO	
Dichtungsfarbe: Dichtung grau	
Griff: Ohne	

5. Andere Menge
1

Beschreibung:

6. Dimension [B x H]: 910 x 1400 Menge
1




Verglasung	Beschlag
1. LE 4/16/4 U=1,0	1. Fenster DrehKipp rechts
System: ALUPLAST	Basisprofil: <input checked="" type="checkbox"/>
Modell: ID 4000 Roundline	aluminium Kante: <input checked="" type="checkbox"/>
Farbe: AP27 Nussbaum 2-seitig	
Beschlag: MACO	
Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz	
Griff: Ohne	

Bemerkungen: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Sicht von Innen

7. Dimension [B x H]: 910 x 1200



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 Roundline

Farbe: AP27 Nussbaum 2-seitig

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:


Griff: Ohne

Basisprofil:

aluminium Kante:

Bemerkungen: SOLD

8. Dimension [B x H]: 515 x 2310



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fix im Rahmen

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 Roundline

Farbe: Weiss

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:


Griff: Ohne

Basisprofil:

aluminium Kante:

Bemerkungen: SOLD

9. Dimension [B x H]: 880 x 1340



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: HOLZ

Modell: KIEFER

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne

Glassleiste: Round-line

Basisprofil:

aluminium Kante:


Bemerkungen: it: placche in alluminio
Ecoline 68
fr: capotage Alu
Ecoline 68
de: Aluminiumkappe
Ecoline 68
en: cladding
Ecoline 68

Sicht von Innen

10. Dimension [B x H]: 880 x 1330

Menge

1



Verglasung

1. ORNAMENT 4/16/4 MAT

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: HOLZ

Basisprofil:

Modell: KIEFER

aluminium Kante:

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne

Glassleiste: Round-line


Bemerkungen: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

en: Window Pane: MAT;
fr: Vitrages: MAT;
de: Verglasung: MAT
it: Vetrocamera: MAT

11. Dimension [B x H]: 880 x 1340

Menge

1



Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster DrehKipp links

System: HOLZ

Basisprofil:

Modell: KIEFER

aluminium Kante:

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:


Griff: Ohne

Glassleiste: Round-line

Bemerkungen: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

Sicht von Innen

12. Dimension [B x H]: 980 x 1340



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: HOLZ

Modell: KIEFER

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne

Glassleiste: Round-line


Basisprofil:

aluminium Kante:

Bemerkungen: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

SOLD FV 1509/09/2018

13. Dimension [B x H]: 980 x 1340



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster DrehKipp links

System: HOLZ

Modell: KIEFER

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne

Glassleiste: Round-line


Basisprofil:

aluminium Kante:

Bemerkungen: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

Sicht von Innen

14. Dimension [B x H]: 880 x 1340



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster DrehKipp links

System: HOLZ

Basisprofil:

Modell: KIEFER

aluminium Kante:

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO


Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne

Glassleiste: Round-line

Bemerkungen: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

15. Dimension [B x H]: 880 x 2350



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster Dreh links

System: HOLZ

Basisprofil:

Modell: KIEFER

aluminium Kante:

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne


Glassleiste: Round-line

Bemerkungen: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Sicht von Innen

16. Dimension [B x H]: 1280 x 2200



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Dreh links/Stulp
2. Dreh rechts/Stulp mit Griff

System: HOLZ

Basisprofil:

Modell: KIEFER

aluminium Kante:

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO


Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne

Glassleiste: Round-line

Bemerkungen: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

17. Dimension [B x H]: 2470 x 2320



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0
3. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Dreh links/Stulp
2. Fenster Dreh rechts
3. Fix im Flügel

System: HOLZ

Basisprofil:

Modell: KIEFER

aluminium Kante:

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne


Glassleiste: Round-line

Sprosse: 18 mm RAL / RAL

Bemerkungen: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

Sicht von Innen

18. Dimension [B x H]: 2700 x 2064



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fix im Rahmen
- 2.

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 Roundline

Farbe: Weiss

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:


Griff: Griffe standard

Glassleiste: Round-line

Basisprofil:

aluminium Kante:

19. Dimension [B x H]: 1045 x 800



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Dreh links/Stulp
2. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 Roundline

Farbe: Weiss

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic weiss

Glassleiste: Round-line

Basisprofil:

aluminium Kante:


Fehlschallsicherung:

Mikroklima:

Bemerkungen: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Sicht von Innen

20. Dimension [B x H]: 500 x 585



Menge

1

Verglasung

1. GLASS NICHT IM STANDARD

Beschlag

1. Fenster DrehKipp links

System: ALUPLAST

Modell: ID 8000

Farbe: Sonderfolien 2-seitig

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz

Griff: Hoppe Secustic Bronze

Glassleiste: Classic-line

Basisprofil:

aluminium Kante:

Fehlschallsicherung:

Mikroklima:

Bemerkungen: en: Window Pane: 4/18/4/18/4; colour non standard double side AP52 out, AP71 in
fr: Vitrages: 4/18/4/18/4; couleur non standard de deux côtés : à l'ext : AP 52, à l'int: AP 72
de: Verglasung: 4/18/4/18/4; Bikolor: aussen AP 52, innen: AP 71
it: Vetrocamera: 4/18/4/18/4; colore: bilaterale personalizzato: all'esterno AP 52, all'interno: AP 71


SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

21. Andere

Menge

1

22. Dimension [B x H]: 3060 x 1150



Menge

1

Verglasung

1. GLASS NICHT IM STANDARD

2. GLASS NICHT IM STANDARD

Beschlag

1.

2.

System: VEKA

Farbe: WEISS

Dichtungsfarbe: Dichtung grau

Griff: Griffe standard

Basisprofil:

aluminium Kante:


Bemerkungen: VEKA Ecosol

en: glass 44.2/12/4
de: Verglasung 44.2/12/4
fr: vitrage 44.2/12/4
it: vetro 44.2/12/4
SOLD FV 1522/09/2018

23. Dimension [B x H]: 890 x 2100

Menge

1



Verglasung

1. OHNE GLAS

Beschlag

1. Fenster Dreh links

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 HAUST

Farbe: AP61grau 1-seitig

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Griffe/Griffe

Glassleiste: Round-line

Sicht von innen:

Aluschwelle:

aluminium Kante:


Öffnung nach innen:

Schloss mit 5 Punkt.:

24. Dimension [B x H]: 882 x 2130

Menge

1



Verglasung

1. OHNE GLAS

Beschlag

1. Fenster Dreh links

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 HAUST

Farbe: AP61grau 1-seitig

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Griffe/Griffe

Glassleiste: Round-line

Sicht von innen:

Aluschwelle:

aluminium Kante:


Öffnung nach innen:

Schloss mit 5 Punkt.:

Bemerkungen: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Sicht von Innen

25. Dimension [B x H]: 2800 x 2100



Menge

1

Verglasung		Beschlag	
1.	LE 4/18/4/18/4 U=0,5	1.	
2.	LE 4/18/4/18/4 U=0,5	2.	
System: SALAMANDER		Basisprofil: <input checked="" type="checkbox"/>	
Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz			
be:			
Griff: Stossgriff beidseitig			
Glassleiste: Round-line			

Bemerkungen: IT: Sistema Salamander, la porta alzante-scorrevole HST; colore insolito, non dalla gamma dei colori standard; due ante attive; maniglia passante; canalina calda distanziale nera
DE: Salamander, HST; Bikolor; zwei Aktivefluegel; Griffe - beidseitig; Warmekante in GZR schwarz
FR: Système Salamander, porte levante-coulissante HST; couleur atypique hors de la palette standard; deux vantaux actifs; double poignée; intercalaire warmedge noir
EN: Salamander lift and slide doors, colour in and out – laminate, two sashes sliding, handle in and out, warm edge spacer

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

26.

Garagen Tor automatic

Menge

1



Bemerkungen: DE: Schwingtor
Connect
Montage hinter der Oeffnung
RAL 7035
nicht Thermischgetrent
Antrieb – manuel
Massen: 2480x290

IT: Portone basculante
Modello Connect
Fissaggio davanti all'apertura
Colore RAL 7035
Motivo di tamponamento: doghe orizzontali (modelloH)
Apertura manuale
2480mm x2090mm
Chiavistello : in acciaio

FR: Porte de garage basculante
Connect
pose en applique
Coloris RAL 7035
rainures horizontales
sans isolation thermique
commande: manuelle
2480x2090
loqueteau standard

ENG: Up and over garage door
2480x2090
surface fitted
Colour RAL7016
Panels ribbed (H model)
non insulated
manual operated
standard metal fastener

Sicht von Innen

27.

Garagen Tor segment

Menge

1



Bemerkungen: DE: Sektionaltor
UniPro SSP
Muster – Woodgrain
Farbe – Nuss
2400x2100
Antrieb: mido 6000

IT: Portone sezionale
Modello UniPro
SSP-molle a torsione fissate davanti all'architrave,
Struttura: woodgain
Motivo di tamponamento: senza doghe
Colore noce
2400mm x 2100mm
Apertura automatica: MIDO 6000
Binario: MIDO 3000
Architrave: 200
Spazio laterale W1, W2: 110mm
Profondita': 3250mm
Maniglia: KL-2 colore RAL 8014
Bloccaggio: inilaterale

FR: Porte de garage sectionnelle
UniPro
SSP
Structure Woodgrain
Sans rainures
coloris: noix
2400x2100
moteur: mido 600
linteau: 200mm
écoinçon gauche et droit: 110mm
profondeur: 3250mm
rail MIDO 3000
poignée KL-2 RAL 8014
verouillage J
2 télécommandes

ENG: Sectional garage door
2400x2100
UniPro
SSP
Woodgrain finish
no ribbed
colour walnut
motor drive operated
overhead room 200mm
sideroom required W1, W2 – 110
depth of garage 3250
rail track MIDO3000
handle KL-2 RAL8014
garage door interlocking J

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Sicht von Innen

28.

Garagen Tor segment

Menge

1



Bemerkungen: DE: Sektionaltor
OniPro SSP
Muster – Glat
Farbe – Nuss
3200x3000
Antrieb: mido 1000

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

IT: Portone sezionale
Modello UniPro
SSP-molle a torsione fissate davanti all'architrave,
Struttura: woodgain
Motivo di tamponamento: senza doghe
Colore bianco
3200mm x 3000mm
Apertura automatica: MIDO 1000
Binario: MIDO 4000
Architrave: 200
Spazio laterale W1, W2: 110mm
Profondita': 4250mm
Freno di sicurezza: SI
Bloccaggio: inilaterale
2 comandi

FR: Porte de garage sectionnelle
UniPro
SSP
coloris: blanc
sans rainures
structure Woodgrain
moteur MIDO 1000x2300
2 télécommandes
rail Mido 4000
3200x3000
linteau 200mm
écoinçon gauche et droit: 110mm
profondeur: 4250mm
Frein de sécurité: OUI
verrou: 1

EN: Sectional garage door
3200x3000
UniPro
SSP
colour white
no ribbed
woodgrain finish
motor drive MIDO 1000
rail track 4000
overhead room 200mm
sideroom required W1, W2 – 110
depth of garage 4250
safety brake – yes
garage door interlock – 1
2 remote controls

Sicht von Innen

29.

Alu-Panel

Menge

1



PANEL ALU

Bemerkungen: DE: Aluminiumtuere
ALU: MB60E
Struktur: Woodgrain
RAL 9016
1000x2300
DIN R
Beidseitig Griff Jupiter


IT: Porta in alluminio
Modello: ALU MB60E
Tipo della porta: D1P
Struttura: woodgrain
Colore RAL 9016
1000mm x 2300mm
Lato della maniglia: sinistra
Maniglia passante Jupiter con serratura
3 cerniere
3 chiavi

FR: Porte d'entrée avec le même remplissage que la porte garage
Systeme du profilé ALU: MB60E
Type de porte: D1P
Type de panneau: G
Structure de panneau: Woodgrain
coloris: RAL 9016
1000x2300
type de quincaillerie: double poignée
à l'extérieur: poignée Jupiter
à l'intérieur: poignée Jupiter
avec 3 clés
type de paumelles: 3 paumelles standard

EN: Aluminium panel
1000x2300
aluminium panel doors
System: MB60E
type of doors D1P
type of panel G
woodgrain finish
colour RAL9016
handle in and out
handle in: Jupiter
Colour: AP05 mahogany singlesided
cylinder lock with 3 keys
surface hinges

Sicht von Innen

30. Dimension [B x H]: 2940 x 1175



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0
3. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster Dreh links
2. Fix im Rahmen
3. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Basisprofil:

Modell: ID 4000 Roundline

warme Kante Swisspacer:

Farbe: AP05 Mahagoni 1-seitig

Fehlschaltsicherung:

Beschlag: MACO

Mikroklima:

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Lüfter:


Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiß

:

Glassleiste: Round-line

31. Dimension [B x H]: 1730 x 1175



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Dreh links/Stulp
2. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Basisprofil:

Modell: ID 4000 Roundline

warme Kante Swisspacer:

Farbe: AP05 Mahagoni 1-seitig

Fehlschaltsicherung:

Beschlag: MACO

Mikroklima:

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiß

:


Glassleiste: Round-line

32. Andere

Menge

1

33. Dimension [B x H]: 1010 x 2020



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Fenster Dreh links

System: HOLZ

Modell: KIEFER

Farbe: Transparente

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Griffe/griffe mit Schloss

Basisprofil:

warme Kante Swisspacer:

Aluschwelle:

Bemerkungen:

Sprzedane

34. Stosgriff



Menge


2

Beschreibung: IT:
pour poste 1
a mettre a l'inter
a mettre a l'exter

tirant inox de 500mm
modele: 250 96
fixation a l'angle de45*

Bemerkungen: SOLD
FV/1554/10/2018

35. Dimension [B x H]: 1030 x 2045



Menge

1

Verglasung

1.1. GLASS NICHT IM STANDARD

1.2. PANEL PVC FARBE / FARBE

Beschlag

1. Fenster Dreh rechts

System: ALUPLAST

Modell: HAUST

Farbe: Sonderfolien 2-seitig

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Ohne

Besch.abdec. Silber

:

Glassleiste: Softline

Sicht von innen:

warme Kante Swisspacer:

Próg opuszczany:

Öffnung nach innen:

Schloss mit 5 Punkt.:

Bemerkungen: Porte d'entree
Vitrage 33.2/14/4 + panneau PVC
traverse oblique
6 cles

Sicht von Innen

36. Farbenpanel

Menge

1



37. Farbenpanel

Menge


1



38. Dimension [B x H]: 1145 x 2110

Menge

1



Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1
2. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Dreh links/Stulp
2. Fenster DrehKipp rechts

System: SALAMANDER

Modell: SALAMANDER 76 Renovation
60

Farbe: WEISS

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic edelstahl matt

Besch.abdec. Silber

:

Glassleiste: Round-line


Basisprofil:

aluminium Kante:

Fehlschallsicherung:

Mikroklima:

39. Dimension [B x H]: 638 x 2110



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: SALAMANDER

Basisprofil:

Modell: SALAMANDER 76 Renovation
60

aluminium Kante:

Farbe: WEISS

Fehlschaltsicherung:

Beschlag: MACO

Mikroklima:


Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic edelstahl matt

Glassleiste: Round-line

Bemerkungen: SOLD

40. Dimension [B x H]: 1145 x 1205



Menge

2

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Dreh links/Stulp

2. LE 4/16/4 U=1,1

2. Fenster DrehKipp rechts

System: SALAMANDER

Basisprofil:

Modell: SALAMANDER 76 Renovation
60

aluminium Kante:

Farbe: WEISS

Fehlschaltsicherung:

Beschlag: MACO


Mikroklima:

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic edelstahl matt

Glassleiste: Round-line

41. Dimension [B x H]: 1895 x 1205



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Fenster DrehKipp links

2. LE 4/16/4 U=1,1

2. Dreh links/Stulp

3. LE 4/16/4 U=1,1

3. Fenster DrehKipp rechts

System: SALAMANDER

Basisprofil:

Modell: SALAMANDER 76 Renovation
60

aluminium Kante:

Farbe: WEISS

Fehlschaltsicherung:

Beschlag: MACO

Mikroklima:


Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic edelstahl matt

Glassleiste: Round-line

Sicht von Innen

42. Dimension [B x H]: 745 x 1205



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: SALAMANDER

Basisprofil:

Modell: SALAMANDER 76 Renovation
60

aluminium Kante:

Farbe: WEISS

Fehlschaltsicherung:

Beschlag: MACO


Mikroklima:

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic edelstahl matt

Glassleiste: Round-line

43. Dimension [B x H]: 650 x 1205



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: SALAMANDER

Basisprofil:

Modell: SALAMANDER 76 Renovation
60

aluminium Kante:

Farbe: WEISS

Fehlschaltsicherung:

Beschlag: MACO

Mikroklima:


Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic edelstahl matt

Glassleiste: Round-line

Bemerkungen: SOLD
FV/1554/10/2018

44. Dimension [B x H]: 1100 x 2270



Menge

4

Verglasung

1. LE 4/12/4/12/4 U=0,7
2. LE 4/12/4/12/4 U=0,7

Beschlag

1. Fenster DrehKipp links
2. Dreh rechts/Stulp

System: SALAMANDER

Basisprofil:

Modell: STREAMLINE 76

aluminium Kante:

Farbe: WEISS

Beschlag: MACO


Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic edelstahl matt

Glassleiste: Round-line

Sicht von Innen

45. Dimension [B x H]: 865 x 2295



Menge

1

Verglasung
1.1-1.2. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Basisprofil:

Modell: ID 4000 Roundline

aluminium Kante:

Farbe: Weiss

Fehlschaltssicherung:

Beschlag: MACO

Mikroklima:

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:


Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiss

:

Glassleiste: Classic-line

46. Dimension [B x H]: 1070 x 2430



Menge

1

Verglasung

1. VSG 33.1/14/4 U=1,2

Beschlag

1. Dreh links/Stulp

2. VSG 33.1/14/4 U=1,2

2. Fenster DrehKipp rechts

System: SALAMANDER

Basisprofil:

Modell: STREAMLINE 76

aluminium Kante:

Farbe: WEISS

Fehlschaltssicherung:

Beschlag: MACO

Mikroklima:

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:


Griff: Hoppe Secustic edelstahl matt

Besch.abdec. Silber

:

Glassleiste: Round-line

47. Dimension [B x H]: 990 x 1530



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Basisprofil:

Modell: ID 4000 Roundline

aluminium Kante:

Farbe: Weiss

Fehlschaltssicherung:

Beschlag: MACO

Mikroklima:

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiss


:

Glassleiste: Round-line

Bemerkungen: SOLD 1522/09/2018

Sicht von Innen

48. Dimension [B x H]: 830 x 2410




Menge

1

Verglasung	Beschlag
1.1-1.2. LE 4/16/4 U=1,0	1. Fenster DrehKipp rechts
System: ALUPLAST	Basisprofil: <input checked="" type="checkbox"/>
Modell: ID 4000 Renovation 40 Round-Line	aluminium Kante: <input checked="" type="checkbox"/>
Farbe: Weiss	
Beschlag: MACO	
Dichtungsfarbe: Dichtung grau	
Griff: Griffe standard	
Besch.abdec. Weiß	
Glassleiste: Round-line	

49. Dimension [B x H]: 1410 x 1400




Menge

1

Verglasung	Beschlag
1. LE 4/16/4 U=1,1 2. LE 4/16/4 U=1,1	1. Fenster Dreh links 2. Fenster DrehKipp rechts
System: ALUPLAST	Basisprofil: <input checked="" type="checkbox"/>
Modell: ID 4000 Roundline	aluminium Kante: <input checked="" type="checkbox"/>
Farbe: Weiss	Fehlschaltssicherung: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschlag: MACO	Mikroklima: <input checked="" type="checkbox"/>
Dichtungsfarbe: Dichtung grau	
Griff: Hoppe Secustic weiss	
Besch.abdec. Weiß	
Glassleiste: Classic-line	

Bemerkungen: SOLD

50. Dimension [B x H]: 780 x 1510




Menge

1

Verglasung	Beschlag
1. ORNAMENT 4/16/4 MAT	1. Fenster DrehKipp links
System: ALUPLAST	Basisprofil: <input checked="" type="checkbox"/>
Modell: ID 4000 Renovation 40 Round-Line	aluminium Kante: <input checked="" type="checkbox"/>
Farbe: Weiss	Fehlschaltssicherung: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschlag: MACO	Mikroklima: <input checked="" type="checkbox"/>
Dichtungsfarbe: Dichtung grau	Griffhöheänderung: <input checked="" type="checkbox"/>
Griff: Hoppe Secustic weiss	
Besch.abdec. Weiß	

Sicht von Innen

51. Dimension [B x H]: 1850 x 1510



Menge

2

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1
2. LE 4/16/4 U=1,1
3. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Fenster DrehKipp links
2. Dreh rechts/Stulp
3. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 Renovation 40 Round-Line

Farbe: Weiss

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiss

:

Glassleiste: Round-line

Basisprofil:

aluminium Kante:


Fehlschaltsicherung:

Mikroklima:

Griffhöheänderung:

Bemerkungen: Sprzedane

52. Dimension [B x H]: 1240 x 1560



Menge

1

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Dreh links/Stulp
2. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 Renovation 40 Round-Line

Farbe: Weiss

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiss

:

Glassleiste: Round-line

Basisprofil:


aluminium Kante:

Fehlschaltsicherung:

Mikroklima:

Griffhöheänderung:

53. Dimension [B x H]: 1160 x 1400



Menge

3

Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,0
2. LE 4/16/4 U=1,0

Beschlag

1. Dreh links/Stulp
2. Fenster DrehKipp rechts

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 Roundline

Farbe: Weiss

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiss

:

Glassleiste: Round-line

Basisprofil:

aluminium Kante:


Fehlschaltsicherung:

Mikroklima:

54. Dimension [B x H]: 1840 x 2400

Menge

1



Verglasung

1.1-1.2. LE 4/16/4 U=1,1
2.1-2.2. LE 4/16/4 U=1,1
3.1-3.2. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Fenster DrehKipp links
2. Dreh rechts/Stulp
3. Fix im Rahmen

System: ALUPLAST

Modell: ID 4000 Renovation 40 Round-Line

Farbe: Weiss

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung grau
be:

Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiss

:

Glassleiste: Round-line

Basisprofil:

aluminium Kante:

Fehlschaltsicherung:

Mikroklima:

Aluschwelle:

55.

Farbentafel



Menge

1

Beschreibung:

EN - Door Panel
Type DANA
728x1739
Colour: Golden Oak only outside
glass 4/16/4

DE - Türpaneel
DANA
728X1739
Farbe: Goldene Eiche 1 seitig
Glas 4/16/4

FR - Panneau de porte
DANA
728X1739
Couleur: CHENE DORE 1 FACE
Vitrages 4/16/4

IT - Pannello per porte
DANA
728X1739
Colore: QUERCIA DORATA 1
Vetrocamera 4/16/4

Sicht von Innen

56.

Farbenpanel

Menge

1



Beschreibung: EN - Door Panel
Type TEREZA
710X1935
Colour: two-sided anthracite

DE - Türpaneel
TEREZA
710X1935
Farbe: 2-seitig anthrazit

FR - Panneau de porte
TEREZA
710X1935
Couleur: anthracite deux faces

IT - Pannello per porte
TEREZA
710X1935
Colore: antracite 2 pagine

57.

Farbenpanel

Menge

1



Beschreibung: EN - Door Panel
Type KAMILA I
708X1740
Colour: two-sided anthracite

DE - Türpaneel
Type KAMILA I
708X1740
Farbe: 2-seitig anthrazit

FR - Panneau de porte
Type KAMILA I
708X1740
Couleur: anthracite deux faces


IT - Pannello per porte
Type KAMILA I
708X1740
Colore: antracite 2 pagine

58.	Farbenpanel	Menge
		1
		<p>Beschreibung: EN - Door Panel Type CL/K6 705/1850 Colour: white/grey</p> <p>DE - Türpaneel Type CL/K6 705/1850 Farbe: weiss/grau</p> <p>FR - Panneau de porte Type CL/K6 705/1850 Couleur: blanc/gris</p> <p>IT - Pannello per porte Type CL/K6 705/1850 Colore: bianco/grigio</p>
59.	Farbenpanel	Menge
		1
		<p>Beschreibung: EN - Door Panel 662x984 Colour: grey</p> <p>DE - Türpaneel 662x984 Farbe: grau</p> <p>FR - Panneau de porte 662x984 Couleur: gris</p> <p>IT - Pannello per porte 662x9840 Colore: grigio</p>
60.	Andere	Menge
		1
		<p>Beschreibung: EN - Container for 3 garage gates 386x302x245</p> <p>IT - Contenitore per 3 cancelli garage 386X302X245</p> <p>FR-Conteneur pour 3 portes de garage 386X302X245</p> <p>DE- Container für 3 Garagentore 386x302x245</p>

61. Dimension [B x H]: 1765 x 2300

Menge

1



Verglasung

1. LE 4/16/4 U=1,1
2. LE 4/16/4 U=1,1

Beschlag

1. Dreh links/Stulp
2. Fenster DrehKipp rechts

System: SALAMANDER

Modell: STREAMLINE 76

Farbe: WEISS

Beschlag: MACO

Dichtungsfarbe: Dichtung schwarz
be:

Griff: Hoppe Secustic weiss

Besch.abdec. Weiss

:

Glassleiste: Round-line

Basisprofil:

aluminium Kante:

Fehlschaltssicherung:

Mikroklima: