


Offre numéro: MA/00018 - Référence: OUTLET stan na CZERWIEC 2018

Notes:

1. Dimensions [L x H]: 1000 x 2000

Quantité

1



Vitrages

1. PANNEAU PCV BLANC

Quincaillerie

1. BG

Système: ALUMINIUM

Joint: GRIS

Poignée: Poignée standard

Vue de l'intérieur:

Seuil en aluminium:

Serrure 3 points:

Ouverture vers l'intérieur:


Notes: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

2. Volet roulant ALUPROF à pan coupé
à 45°

Quantité

1

Dimensions [L x H]: 1000 x 1400



Description:

Vue de l'intérieur.

3. AUTRES

Quantité


0

Notes: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

4. Dimensions [L x H]: 1460 x 800

Quantité

1



Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. A SOUFFLET

Système: VEKA

Modèle: PERFECTLINE RENOVATION
35mm

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Pas

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

5. AUTRES

Quantité


1

Description:

6. Dimensions [L x H]: 910 x 1400

Quantité

1



Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: AP27 NOIX 2 FACES

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Vue de l'intérieur.

7. Dimensions [L x H]: 910 x 1200



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: AP27 NOIX 2 FACES

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:


Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Notes: SOLD

8. Dimensions [L x H]: 515 x 2310



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. F

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: BLANC

Joint: GRIS


Poignée: Pas

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: SOLD

9. Dimensions [L x H]: 880 x 1340



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OBD

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Parclose: Arrondie


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: it: placche in alluminio
Ecoline 68
fr: capotage Alu
Ecoline 68
de: Aluminiumkappe
Ecoline 68
en: cladding
Ecoline 68

Vue de l'intérieur.

10. Dimensions [L x H]: 880 x 1330



Quantité

1

Vitrages

1. ORNAMENT 4/16/4 MAT

Quincaillerie

1. OBD

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Parclose: Arrondie


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

en: Window Pane: MAT;
fr: Vitrages: MAT;
de: Verglasung: MAT
it: Vetrocamera: MAT

11. Dimensions [L x H]: 880 x 1340



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OBG

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Parclose: Arrondie


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

Vue de l'intérieur.

12. Dimensions [L x H]: 980 x 1340



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OBD

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Parclose: Arrondie


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

SOLD FV 1509/09/2018

13. Dimensions [L x H]: 980 x 1340



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OBG

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Parclose: Arrondie


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

Vue de l'intérieur.

14. Dimensions [L x H]: 880 x 1340



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OBG

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas


Parclose: Arrondie

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

15. Dimensions [L x H]: 880 x 2350



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. BG

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:


Intercalaire en aluminium:

Notes: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Vue de l'intérieur.

16. Dimensions [L x H]: 1280 x 2200



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0
2. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OD POTEAU MOBILE.
2. OD POTEAU MOBILE + POIGNEE

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas


Parclose: Arrondie

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

17. Dimensions [L x H]: 2470 x 2320



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0
2. Faible E 4/16/4 U=1,0
3. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OD POTEAU MOBILE.
2. BD
3. FF

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Parclose: Arrondie


Croisillon: 18 mm RAL / RAL

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

18. Dimensions [L x H]: 2700 x 2064



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0
2. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. F
- 2.

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS


Poignée: Poignée standard

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

19. Dimensions [L x H]: 1045 x 800



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0
2. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OD POTEAU MOBILE.
2. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic blanc

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:


Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

Notes: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

20. Dimensions [L x H]: 500 x 585



Quantité

1

Vitrages

1. VITRAGE NON STANDARD

Quincaillerie

1. OBG

Système: ALUPLAST

Modèle: ID8000

Couleur: COULEUR NON STANDARD 2
FACES

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Hoppe Secustic doré

Parclose: Simple

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

Notes: en: Window Pane: 4/18/4/18/4; colour non standard double side AP52
out, AP71 in
fr: Vitrages: 4/18/4/18/4; couleur non standard de deux côtés : à l'ext :
AP 52, à l'int: AP 72
de: Verglasung: 4/18/4/18/4; Bikolor: aussen AP 52, innen: AP 71
it: Vetrocamera: 4/18/4/18/4; colore: bilaterale personalizzato:
all'esterno AP 52, all'interno: AP 71


SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

21. AUTRES

Quantité

1

22. Dimensions [L x H]: 3060 x 1150



Quantité

1

Vitrages

1. VITRAGE NON STANDARD
2. VITRAGE NON STANDARD

Quincaillerie

- 1.
- 2.

Système: VEKA

Couleur: BLANC

Joint: GRIS

Poignée: Poignée standard


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Notes: VEKA Ecosol

en: glass 44.2/12/4
de: Verglasung 44.2/12/4
fr: vitrage 44.2/12/4
it: vetro 44.2/12/4
SOLD FV 1522/09/2018

23. Dimensions [L x H]: 890 x 2100



Quantité

1

Vitrages

1. SANS VITRAGE

Quincaillerie

1. BG

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 portes d'entrée
renovation 40

Couleur: AP61 GRIS LISSE 1 FACE

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Double poignée

Parclose: Arrondie

Vue de l'intérieur:


Seuil en aluminium:

Intercalaire en aluminium:

Ouverture vers l'intérieur:

Serrure 5 points:

24. Dimensions [L x H]: 882 x 2130



Quantité

1

Vitrages

1. SANS VITRAGE

Quincaillerie

1. BG

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 portes d'entrée
renovation 40

Couleur: AP61 GRIS LISSE 1 FACE

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Double poignée

Parclose: Arrondie

Vue de l'intérieur:

Seuil en aluminium:

Intercalaire en aluminium:


Ouverture vers l'intérieur:

Serrure 5 points:

Notes: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Vue de l'intérieur.

25. Dimensions [L x H]: 2800 x 2100



Quantité

1

Vitrages	Quincaillerie
1. Faible E 4/18/4/18/4 U=0,5	1.
2. Faible E 4/18/4/18/4 U=0,5	2.

Système: SALAMANDER Profilé de montage:

Joint: NOIR

Poignée: Double tirant

Parclose: Arrondie

Notes: IT: Sistema Salamander, la porta alzante-scorrevole HST; colore insolito, non dalla gamma dei colori standard; due ante attive; maniglia passante; canalina calda distanziale nera
DE: Salamander, HST; Bikolor; zwei Aktivefluegel; Griffe - beidseitig; Warmekante in GZR schwarz
FR: Système Salamander, porte levante-coulissante HST; couleur atypique hors de la palette standard; deux vantaux actifs; double poignée; intercalaire warmedge noir
EN: Salamander lift and slide doors, colour in and out – laminate, two sashes sliding, handle in and out, warm edge spacer

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Vue de l'intérieur.

26. Porte de garage basculante

Quantité

1



Notes: DE: Schwingtor
Connect
Montage hinter der Oeffnung
RAL 7035
nicht Thermischgetrent
Antrieb – manuel
Massen: 2480x290

IT: Portone basculante
Modello Connect
Fissaggio davanti all'apertura
Colore RAL 7035
Motivo di tamponamento: doghe orizzontali (modelloH)
Apertura manuale
2480mm x2090mm
Chiavistello : in acciaio

FR: Porte de garage basculante
Connect
pose en applique
Coloris RAL 7035
rainures horizontales
sans isolation thermique
commande: manuelle
2480x2090
loqueteau standard

ENG: Up and over garage door
2480x2090
surface fitted
Colour RAL7016
Panels ribbed (H model)
non insulated
manual operated
standard metal fastener

Vue de l'intérieur.

27. Porte de garage sectionnelle

Quantité

1



Notes: DE: Saktionaltor
OniPro SSP
Muster – Woodgrain
Farbe – Nuss
2400x2100
Antrieb: mido 6000

IT: Portone sezionale
Modello UniPro
SSP-molle a torsione fissate davanti all'architrave,
Struttura: woodgain
Motivo di tamponamento: senza doghe
Colore noce
2400mm x 2100mm
Apertura automatica: MIDO 6000
Binario: MIDO 3000
Architrave: 200
Spazio laterale W1, W2: 110mm
Profondita': 3250mm
Maniglia: KL-2 colore RAL 8014
Bloccaggio: inilaterale

FR: Porte de garage sectionnelle
UniPro
SSP
Structure Woodgrain
Sans rainures
coloris: noix
2400x2100
moteur: mido 600
linteau: 200mm
écoinçon gauche et droit: 110mm
profondeur: 3250mm
rail MIDO 3000
poignée KL-2 RAL 8014
verouillage J
2 télécommandes

ENG: Sectional garage door
2400x2100
UniPro
SSP
Woodgrain finish
no ribbed
colour walnut
motor drive operated
overhead room 200mm
sideroom required W1, W2 – 110
depth of garage 3250
rail track MIDO3000
handle KL-2 RAL8014
garage door interlocking J

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

Vue de l'intérieur.

28. Porte de garage sectionnelle

Quantité

1



Notes: DE: Saktionaltor
OniPro SSP
Muster – Glat
Farbe – Nuss
3200x3000
Antrieb: mido 1000

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

IT: Portone sezionale
Modello UniPro
SSP-molle a torsione fissate davanti all'architrave,
Struttura: woodgain
Motivo di tamponamento: senza doghe
Colore bianco
3200mm x 3000mm
Apertura automatica: MIDO 1000
Binario: MIDO 4000
Architrave: 200
Spazio laterale W1, W2: 110mm
Profondita': 4250mm
Freno di sicurezza: SI
Bloccaggio: inilaterale
2 comandi

FR: Porte de garage sectionnelle
UniPro
SSP
coloris: blanc
sans rainures
structure Woodgrain
moteur MIDO 1000x2300
2 télécommandes
rail Mido 4000
3200x3000
linteau 200mm
écoinçon gauche et droit: 110mm
profondeur: 4250mm
Frein de sécurité: OUI
verrou: 1

EN: Sectional garage door
3200x3000
UniPro
SSP
colour white
no ribbed
woodgrain finish
motor drive MIDO 1000
rail track 4000
overhead room 200mm
sideroom required W1, W2 – 110
depth of garage 4250
safety brake – yes
garage door interlock – 1
2 remote controls

Vue de l'intérieur.

29.

Panneau d'aluminium

Quantité

1



PANEL ALU

Notes: DE: Aluminiumtuere
ALU: MB60E
Struktur: Woodgrain
RAL 9016
1000x2300
DIN R
Beidseitig Griff Jupiter


IT: Porta in alluminio
Modello: ALU MB60E
Tipo della porta: D1P
Struttura: woodgrain
Colore RAL 9016
1000mm x 2300mm
Lato della maniglia: sinistra
Maniglia passante Jupiter con serratura
3 cerniere
3 chiavi

FR: Porte d'entrée avec le même remplissage que la porte garage
Systeme du profilé ALU: MB60E
Type de porte: D1P
Type de panneau: G
Structure de panneau: Woodgrain
coloris: RAL 9016
1000x2300
type de quincaillerie: double poignée
à l'extérieur: poignée Jupiter
à l'intérieur: poignée Jupiter
avec 3 clés
type de paumelles: 3 paumelles standard

EN: Aluminium panel
1000x2300
aluminium panel doors
System: MB60E
type of doors D1P
type of panel G
woodgrain finish
colour RAL9016
handle in and out
handle in: Jupiter
Colour: AP05 mahogany singlesided
cylinder lock with 3 keys
surface hinges

Vue de l'intérieur.

30. Dimensions [L x H]: 2940 x 1175



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0
2. Faible E 4/16/4 U=1,0
3. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. BG
2. F
3. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: AP05 ACAJOU 1 FACE

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Hoppe Secustic blanc

Caches: BLANC

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:


Warm Edge:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

Grille d'aération:

31. Dimensions [L x H]: 1730 x 1175



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0
2. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OD POTEAU MOBILE.
2. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: AP05 ACAJOU 1 FACE

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Hoppe Secustic blanc

Caches: BLANC

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:

Warm Edge:

Anti-fausse manœuvre:


Microventilation:

32. AUTRES

Quantité

1

33. Dimensions [L x H]: 1010 x 2020



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. BG

Système: BOIS

Modèle: Pin massif

Couleur: TRANSPARENT

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Double poignée avec serrure

Poignée: int. et ext. pour la porte-fenêtre

Profilé de montage:

Warm Edge:

Seuil en aluminium:

Notes:

Sprzedane

34.

Tirant



Quantité

2

Description: IT:

pour poste 1

a mettre a l'inter

a mettre a l'exter

tirant inox de 500mm


modele: 250 96

fixation a l'ngle de45*

Notes: SOLD

FV/1554/10/2018

35. Dimensions [L x H]: 1030 x 2045



Quantité

1

Vitrages

1.1. VITRAGE NON STANDARD

1.2. PANNEAU PCV COULEUR/COULEUR

Quincaillerie

1. BD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 portes d'entrée

Couleur: COULEUR NON STANDARD 2
FACES

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Pas

Caches: ARGENTÉ

Parclose: Softline

Vue de l'intérieur:

Warm Edge:

Kaltefeind:

Ouverture vers l'intérieur:

Serrure 5 points:

Notes: Porte d'entree

Vitrage 33.2/14/4 + panneau PVC

traverse oblique

6 cles

Vue de l'intérieur.

36.

Panneaux decoratif

Quantité

1



37.

Panneaux decoratif

Quantité

1




38.

Dimensions [L x H]: 1145 x 2110

Quantité

1



Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1
2. Faible E 4/16/4 U=1,1

Quincaillerie

1. OD POTEAU MOBILE.
2. OBD

Système: SALAMANDER

Modèle: SALAMANDER 76 Renovation
60

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic argent

Caches: ARGENTÉ

Parclose: Arrondie


Profilé de montage: Intercalaire en aluminium: Anti-fausse manœuvre: Microventilation:

39.

Dimensions [L x H]: 638 x 2110

Quantité

1



Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1

Quincaillerie

1. OBD

Système: SALAMANDER

Modèle: SALAMANDER 76 Renovation
60

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS


Poignée: Hoppe Secustic argent

Parclose: Arrondie

Profilé de montage: Intercalaire en aluminium: Anti-fausse manœuvre: Microventilation:

Notes: SOLD

40. Dimensions [L x H]: 1145 x 1205



Quantité

2

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1
2. Faible E 4/16/4 U=1,1

Quincaillerie

1. OD POTEAU MOBILE.
2. OBD

Système: SALAMANDER

Modèle: SALAMANDER 76 Renovation
60

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic argent

Parclose: Arrondie


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

41. Dimensions [L x H]: 1895 x 1205



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1
2. Faible E 4/16/4 U=1,1
3. Faible E 4/16/4 U=1,1

Quincaillerie

1. OBG
2. OD POTEAU MOBILE.
3. OBD

Système: SALAMANDER

Modèle: SALAMANDER 76 Renovation
60

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic argent

Parclose: Arrondie


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

42. Dimensions [L x H]: 745 x 1205



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1

Quincaillerie

1. OBD

Système: SALAMANDER

Modèle: SALAMANDER 76 Renovation
60

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic argent

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:


Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

Vue de l'intérieur.

43. Dimensions [L x H]: 650 x 1205




Quantité

1

Vitrages	Quincaillerie
1. Faible E 4/16/4 U=1,1	1. OBD
Système: SALAMANDER	Profilé de montage: <input checked="" type="checkbox"/>
Modèle: SALAMANDER 76 Renovation 60	Intercalaire en aluminium: <input checked="" type="checkbox"/>
Couleur: BLANC	Anti-fausse manœuvre: <input checked="" type="checkbox"/>
Quincaillerie: MACO	Microventilation: <input checked="" type="checkbox"/>
Joint: GRIS	
Poignée: Hoppe Secustic argent	
Parclose: Arrondie	

Notes: SOLD
FV/1554/10/2018

44. Dimensions [L x H]: 1100 x 2270




Quantité

4

Vitrages	Quincaillerie
1. Faible E 4/12/4/12/4 U=0,7	1. OBG
2. Faible E 4/12/4/12/4 U=0,7	2. OG POTEAU MOBILE.
Système: SALAMANDER	Profilé de montage: <input checked="" type="checkbox"/>
Modèle: STREAMLINE 76	Intercalaire en aluminium: <input checked="" type="checkbox"/>
Couleur: BLANC	
Quincaillerie: MACO	
Joint: GRIS	
Poignée: Hoppe Secustic argent	
Parclose: Arrondie	

45. Dimensions [L x H]: 865 x 2295




Quantité

1

Vitrages	Quincaillerie
1.1-1.2. Faible E 4/16/4 U=1,1	1. OBD
Système: ALUPLAST	Profilé de montage: <input checked="" type="checkbox"/>
Modèle: ID4000 Round Line	Intercalaire en aluminium: <input checked="" type="checkbox"/>
Couleur: BLANC	Anti-fausse manœuvre: <input checked="" type="checkbox"/>
Quincaillerie: MACO	Microventilation: <input checked="" type="checkbox"/>
Joint: GRIS	
Poignée: Hoppe Secustic blanc	
Caches: BLANC	
Parclose: Simple	

Vue de l'intérieur.

46. Dimensions [L x H]: 1070 x 2430



Quantité

1

Vitrages

1. feuilleté 33.1/14/4 U=1,2
2. feuilleté 33.1/14/4 U=1,2

Quincaillerie

1. OD POTEAU MOBILE.
2. OBD

Système: SALAMANDER

Modèle: STREAMLINE 76

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic argent

Caches: ARGENTÉ

Parclose: Arrondie


Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

47. Dimensions [L x H]: 990 x 1530



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1

Quincaillerie

1. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic blanc

Caches: BLANC

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:


Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

Notes: SOLD 1522/09/2018

48. Dimensions [L x H]: 830 x 2410



Quantité

1

Vitrages

- 1.1-1.2. Faible E 4/16/4 U=1,0

Quincaillerie

1. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Renovation 40 Round Line

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Poignée standard

Caches: BLANC


Parclose: Arrondie

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Vue de l'intérieur.

49. Dimensions [L x H]: 1410 x 1400



Quantité

1

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1
2. Faible E 4/16/4 U=1.1

Quincaillerie

1. BG
2. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Round Line

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic blanc

Caches: BLANC

Parclose: Simple

Profilé de montage:


Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

Notes: SOLD

50. Dimensions [L x H]: 780 x 1510



Quantité

1

Vitrages

1. ORNAMENT 4/16/4 MAT

Quincaillerie

1. OBG

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Renovation 40 Round Line

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic blanc

Caches: BLANC

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:


Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:

Microventilation:

Hauteurs différentes de poignée:

51. Dimensions [L x H]: 1850 x 1510



Quantité

2

Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1
2. Faible E 4/16/4 U=1,1
3. Faible E 4/16/4 U=1,1

Quincaillerie

1. OBG
2. OG POTEAU MOBILE.
3. OBD

Système: ALUPLAST

Modèle: ID4000 Renovation 40 Round Line

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: GRIS

Poignée: Hoppe Secustic blanc

Caches: BLANC

Parclose: Arrondie

Profilé de montage:

Intercalaire en aluminium:

Anti-fausse manœuvre:


Microventilation:

Hauteurs différentes de poignée:

Notes: Sprzedano

Vue de l'intérieur.

52. Dimensions [L x H]: 1240 x 1560




Quantité

1

Vitrages	Quincaillerie
1. Faible E 4/16/4 U=1,0	1. OD POTEAU MOBILE.
2. Faible E 4/16/4 U=1,0	2. OBD

Système: ALUPLAST	Profilé de montage: <input checked="" type="checkbox"/>
Modèle: ID4000 Renovation 40 Round Line	Intercalaire en aluminium: <input checked="" type="checkbox"/>
Couleur: BLANC	Anti-fausse manœuvre: <input checked="" type="checkbox"/>
Quincaillerie: MACO	Microventilation: <input checked="" type="checkbox"/>
Joint: GRIS	Hauteurs différentes de poignée: <input checked="" type="checkbox"/>
Poignée: Hoppe Secustic blanc	
Caches: BLANC	
Parclose: Arrondie	

53. Dimensions [L x H]: 1160 x 1400




Quantité

3

Vitrages	Quincaillerie
1. Faible E 4/16/4 U=1,0	1. OD POTEAU MOBILE.
2. Faible E 4/16/4 U=1,0	2. OBD

Système: ALUPLAST	Profilé de montage: <input checked="" type="checkbox"/>
Modèle: ID4000 Round Line	Intercalaire en aluminium: <input checked="" type="checkbox"/>
Couleur: BLANC	Anti-fausse manœuvre: <input checked="" type="checkbox"/>
Quincaillerie: MACO	Microventilation: <input checked="" type="checkbox"/>
Joint: GRIS	
Poignée: Hoppe Secustic blanc	
Caches: BLANC	
Parclose: Arrondie	

54. Dimensions [L x H]: 1840 x 2400



Quantité

1

Vitrages	Quincaillerie
1.1-1.2. Faible E 4/16/4 U=1,1	1. OBG
2.1-2.2. Faible E 4/16/4 U=1,1	2. OG POTEAU MOBILE.
3.1-3.2. Faible E 4/16/4 U=1,1	3. F

Système: ALUPLAST	Profilé de montage: <input checked="" type="checkbox"/>
Modèle: ID4000 Renovation 40 Round Line	Intercalaire en aluminium: <input checked="" type="checkbox"/>
Couleur: BLANC	Anti-fausse manœuvre: <input checked="" type="checkbox"/>
Quincaillerie: MACO	Microventilation: <input checked="" type="checkbox"/>
Joint: GRIS	Seuil en aluminium: <input checked="" type="checkbox"/>
Poignée: Hoppe Secustic blanc	
Caches: BLANC	

Vue de l'intérieur.

55.

Panneaux decoratif

Quantité

1



Description:

EN - Door Panel
 Type DANA
 728x1739
 Colour: Golden Oak only outside
 glass 4/16/4

DE - Türpaneel
 DANA
 728X1739
 Farbe: Goldene Eiche 1 seitig
 Glas 4/16/4

FR - Panneau de porte
 DANA
 728X1739
 Couleur: CHENE DORE 1 FACE
 Vitrages 4/16/4

IT - Pannello per porte
 DANA
 728X1739
 Colore: QUERCIA DORATA 1
 Vetrocamera 4/16/4

56.

Panneaux decoratif

Quantité

1




Description: EN - Door Panel
 Type TEREZA
 710X1935
 Colour: two-sided anthracite


DE - Türpaneel
 TEREZA
 710X1935
 Farbe: 2-seitig anthrazit

FR - Panneau de porte
 TEREZA
 710X1935
 Couleur: anthracite deux faces

IT - Pannello per porte
 TEREZA
 710X1935
 Colore: antracite 2 pagine

Vue de l'intérieur.

57.	Panneaux decoratif	Quantité 1
		
<hr/>		
Description: EN - Door Panel Type KAMILA I 708X1740 Colour: two-sided anthracite		
DE - Türpaneel Type KAMILA I 708X1740 Farbe: 2-seitig anthrazit		
FR - Panneau de porte Type KAMILA I 708X1740 Couleur: anthracite deux faces		
IT - Pannello per porte Type KAMILA I 708X1740 Colore: antracite 2 pagine		

58.	Panneaux decoratif	Quantité 1
		
<hr/>		
Description: EN - Door Panel Type CL/K6 705/1850 Colour: white/grey		
DE - Türpaneel Type CL/K6 705/1850 Farbe: weiss/grau		
FR - Panneau de porte Type CL/K6 705/1850 Couleur: blanc/gris		
IT - Pannello per porte Type CL/K6 705/1850 Colore: bianco/grigio		

59.

Panneaux decoratif

Quantité

1



Description: EN - Door Panel
662x984
Colour: grey

DE - Türpaneel
662x984
Farbe: grau

FR - Panneau de porte
662x984
Couleur: gris

IT - Pannello per porte
662x9840
Colore: grigio

60.

AUTRES

Quantité

1

Description: EN - Container for 3 garage gates
386x302x245

IT - Contenitore per 3 cancelli garage 386X302X245

FR-Conteneur pour 3 portes de garage
386X302X245


DE- Container für 3 Garagentore
386x302x245

61.

Dimensions [L x H]: 1765 x 2300

Quantité

1



Vitrages

1. Faible E 4/16/4 U=1,1
2. Faible E 4/16/4 U=1,1

Quincaillerie

1. OD POTEAU MOBILE.
2. OBD

Système: SALAMANDER

Modèle: STREAMLINE 76

Couleur: BLANC

Quincaillerie: MACO

Joint: NOIR

Poignée: Hoppe Secustic blanc

Caches: BLANC

Parclose: Arrondie

Profilé de montage: Intercalaire en aluminium: Anti-fausse manœuvre: Microventilation:

Vue de l'intérieur.