


Offerta numero: MA/00018 - Riferimento: OUTLET stan na CZERWIEC 2018

Nota:

1. Dimensioni [L x H]: 1000 x 2000

Quantita`

1



Vetrocamera

1. PANNELLO PVC BIANCO

Ferramenta

1. F1aSx

Sistema: ALUMINIUM

Vista Interna:

Guarnizione: GRIGIA

Soglia in alluminio:


Maniglia: Maniglia standard

Serratura a 3 punti di
chiusura: Apertura all'interno: Nota: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!2. Tapparelle esterne ALUPROF 45
gradi

Quantita`

1

Dimensioni [L x H]: 1000 x 1400



Descrizione:

VISTA INTERNA

3.

ALTRI

Quantita`

0


Nota: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

4.

Dimensioni [L x H]: 1460 x 800

Quantita`

1



Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1AV

Sistema: VEKA

Modello: SOFTLINE RESTAURO 35mm

Colore: BIANCO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia: Senza maniglia

Profilo di montaggio: Distanziatore in alluminio:

5.

ALTRI

Quantita`

1


Descrizione:

6.

Dimensioni [L x H]: 910 x 1400

Quantita`

1



Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1ARDx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 Round Line

Colore: AP27 NOCE 2 LATI

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA


Maniglia: Senza maniglia

Profilo di montaggio: Distanziatore in alluminio:

Nota: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

VISTA INTERNA

7. Dimensioni [L x H]: 910 x 1200



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1ARDx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 Round Line

Colore: AP27 NOCE 2 LATI

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA


Maniglia: Senza maniglia

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: SOLD

8. Dimensioni [L x H]: 515 x 2310



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. 1Fx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 Round Line

Colore: BIANCO

Guarnizione: GRIGIA


Maniglia: Senza maniglia

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: SOLD

9. Dimensioni [L x H]: 880 x 1340



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1ARDx

Sistema: LEGNO

Modello: PINO LAMELLARE

Colore: TRASPARENTE

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Senza maniglia

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: it: placche in alluminio

Ecoline 68

fr: capotage Alu

Ecoline 68

de: Aluminiumkappe


Ecoline 68

en: cladding

Ecoline 68

VISTA INTERNA

10. Dimensioni [L x H]: 880 x 1330



Quantita`

1

Vetrocamera

1. ORNAMENTALE 4/16/4 SATINATO

Ferramenta

1. F1ARDx

Sistema: LEGNO

Modello: PINO LAMELLARE

Colore: TRASPARENTE

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Senza maniglia

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: Ecoline 68

it: placche in alluminio

fr: capotage Alu

de: Aluminiumkappe

en: cladding


en: Window Pane: MAT;

fr: Vitrages: MAT;

de: Verglasung: MAT

it: Vetrocamera: MAT

11. Dimensioni [L x H]: 880 x 1340



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1ARSx

Sistema: LEGNO

Modello: PINO LAMELLARE

Colore: TRASPARENTE

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Senza maniglia

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: Ecoline 68

it: placche in alluminio


fr: capotage Alu

de: Aluminiumkappe

en: cladding

VISTA INTERNA

12. Dimensioni [L x H]: 980 x 1340



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1ARDx

Sistema: LEGNO

Modello: PINO LAMELLARE

Colore: TRASPARENTE

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Senza maniglia

Fermavetro: Arrotondato


Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

SOLD FV 1509/09/2018

13. Dimensioni [L x H]: 980 x 1340



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1ARSx

Sistema: LEGNO

Modello: PINO LAMELLARE

Colore: TRASPARENTE

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Senza maniglia

Fermavetro: Arrotondato


Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

VISTA INTERNA

14. Dimensioni [L x H]: 880 x 1340



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1ARSx

Sistema: LEGNO

Modello: PINO LAMELLARE

Colore: TRASPARENTE

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Senza maniglia


Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

15. Dimensioni [L x H]: 880 x 2350



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1aSx

Sistema: LEGNO

Modello: PINO LAMELLARE

Colore: TRASPARENTE

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Senza maniglia

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:


Distanziatore in alluminio:

Nota: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

VISTA INTERNA

16. Dimensioni [L x H]: 1280 x 2200



Quantita`


1

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,0	1. F2ARSX
2. BE 4/16/4 U=1,0	2. F2ARDx+Maniglia

Sistema: LEGNO	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: PINO LAMELLARE	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: TRASPARENTE	
Ferramenta: MACO	
Guarnizione: NERA	
Maniglia: Senza maniglia	
Fermavetro: Arrotondato	

Nota: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

17. Dimensioni [L x H]: 2470 x 2320



Quantita`


1

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,0	1. F2ARSX
2. BE 4/16/4 U=1,0	2. F1aDx
3. BE 4/16/4 U=1,0	3. F1aFx

Sistema: LEGNO	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: PINO LAMELLARE	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: TRASPARENTE	
Ferramenta: MACO	
Guarnizione: NERA	
Maniglia: Senza maniglia	
Fermavetro: Arrotondato	
Inglesina: 18 mm RAL / RAL	

Nota: Ecoline 68
it: placche in alluminio
fr: capotage Alu
de: Aluminiumkappe
en: cladding

18. Dimensioni [L x H]: 2700 x 2064




Quantita`

1

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,0	1. 1Fx
2. BE 4/16/4 U=1,0	2.

Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	
Ferramenta: MACO	
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Maniglia standard	
Fermavetro: Arrotondato	

19. Dimensioni [L x H]: 1045 x 800



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0
2. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F2AR SX
2. F1ARDx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 Round Line

Colore: BIANCO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia: Hoppe Secustic Bianca

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:


Distanziatore in alluminio:

Blocco della maniglia:

Microventilazione:

Nota: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

20. Dimensioni [L x H]: 500 x 585



Quantita`

1

Vetrocamera

1. VETRO NON STANDARD

Ferramenta

1. F1ARSx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID8000

Colore: NON STANDARD 2 LATI

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Hoppe Secustic Oro Antico

Fermavetro: Semplice

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Blocco della maniglia:

Microventilazione:

Nota: en: Window Pane: 4/18/4/18/4; colour non standard double side AP52
out, AP71 in
fr: Vitrages: 4/18/4/18/4; couleur non standard de deux côtés : à l'ext :
AP 52, à l'int: AP 72
de: Verglasung: 4/18/4/18/4; Bikolor: aussen AP 52, innen: AP 71
it: Vetrocamera: 4/18/4/18/4; colore: bilaterale personalizzato:
all'esterno AP 52, all'interno: AP 71


SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

21. ALTRI

Quantita`

1

22. Dimensioni [L x H]: 3060 x 1150



Quantita`

1

Vetrocamera

1. VETRO NON STANDARD
2. VETRO NON STANDARD

Ferramenta

- 1.
- 2.

Sistema: VEKA

Colore: BIANCO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia: Maniglia standard

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Nota: VEKA Ecosol

en: glass 44.2/12/4


de: Verglasung 44.2/12/4

fr: vitrage 44.2/12/4

it: vetro 44.2/12/4

SOLD FV 1522/09/2018

23. Dimensioni [L x H]: 890 x 2100



Quantita`

1

Vetrocamera

1. SENZA VETRO

Ferramenta

1. F1aSx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 PORTA D'INGRESSO
RESTAURO 40

Colore: AP61 GRIGIO EFFETTO
SABBIA 1 LATO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Maniglia passante

Fermavetro: Arrotondato

Vista Interna:


Soglia in alluminio:

Distanziatore in alluminio:

Apertura all'interno:

Serratura a 5 punti di
chiusura:

24. Dimensioni [L x H]: 882 x 2130



Quantita`

1

Vetrocamera

1. SENZA VETRO

Ferramenta

1. F1aSx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 PORTA D'INGRESSO
RESTAURO 40

Colore: AP61 GRIGIO EFFETTO
SABBIA 1 LATO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Maniglia passante

Fermavetro: Arrotondato

Vista Interna:

Soglia in alluminio:

Distanziatore in alluminio:


Apertura all'interno:

Serratura a 5 punti di
chiusura:

Nota: SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTOI

VISTA INTERNA

25. Dimensioni [L x H]: 2800 x 2100



Quantita`

1

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/18/4/18/4 U=0,5	1.
2. BE 4/18/4/18/4 U=0,5	2.

Sistema: SALAMANDER	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: NERA	
Maniglia: Maniglione passante	
Fermavetro: Arrotondato	

Nota: IT: Sistema Salamander, la porta alzante-scorrevole HST; colore insolito, non dalla gamma dei colori standard; due ante attive; maniglia passante; canalina calda distanziale nera
DE: Salamander, HST; Bikolor; zwei Aktivefluegel; Griffe - beidseitig; Warmekante in GZR schwarz
FR: Système Salamander, porte levante-coulissante HST; couleur atypique hors de la palette standard; deux vantaux actifs; double poignée; intercalaire warmedge noir
EN: Salamander lift and slide doors, colour in and out – laminate, two sashes sliding, handle in and out, warm edge spacer

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

VISTA INTERNA

26. Porta di garage basculante

Quantita`

1



Nota: DE: Schwingtor
Connect
Montage hinter der Oeffnung
RAL 7035
nicht Thermischgetrent
Antrieb – manuel
Massen: 2480x290

IT: Portone basculante
Modello Connect
Fissaggio davanti all'apertura
Colore RAL 7035
Motivo di tamponamento: doghe orizzontali (modelloH)
Apertura manuale
2480mm x2090mm
Chiavistello : in acciaio

FR: Porte de garage basculante
Connect
pose en applique
Coloris RAL 7035
rainures horizontales
sans isolation thermique
commande: manuelle
2480x2090
loqueteau standard

ENG: Up and over garage door
2480x2090
surface fitted
Colour RAL7016
Panels ribbed (H model)
non insulated
manual operated
standard metal fastener

27. Portone sezionale per garage

Quantita`

1



Nota: DE: Saktionaltor
OniPro SSP
Muster – Woodgrain
Farbe – Nuss
2400x2100
Antrieb: mido 6000

IT: Portone sezionale
Modello UniPro
SSP-molle a torsione fissate davanti all'architrave,
Struttura: woodgain
Motivo di tamponamento: senza doghe
Colore noce
2400mm x 2100mm
Apertura automatica: MIDO 6000
Binario: MIDO 3000
Architrave: 200
Spazio laterale W1, W2: 110mm
Profondita': 3250mm
Maniglia: KL-2 colore RAL 8014
Bloccaggio: inilaterale

FR: Porte de garage sectionnelle
UniPro
SSP
Structure Woodgrain
Sans rainures
coloris: noix
2400x2100
moteur: mido 600
linteau: 200mm
écoinçon gauche et droit: 110mm
profondeur: 3250mm
rail MIDO 3000
poignée KL-2 RAL 8014
verouillage J
2 télécommandes

ENG: Sectional garage door
2400x2100
UniPro
SSP
Woodgrain finish
no ribbed
colour walnut
motor drive operated
overhead room 200mm
sideroom required W1, W2 – 110
depth of garage 3250
rail track MIDO3000
handle KL-2 RAL8014
garage door interlocking J

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

VISTA INTERNA

28. Portone sezionale per garage



Quantita`

1

Nota: DE: Saktionaltor
OniPro SSP
Muster – Glat
Farbe – Nuss
3200x3000
Antrieb: mido 1000

SOLD!
VERKAUFT!
VENDU!
VENDUTO!

IT: Portone sezionale
Modello UniPro
SSP-molle a torsione fissate davanti all'architrave,
Struttura: woodgain
Motivo di tamponamento: senza doghe
Colore bianco
3200mm x 3000mm
Apertura automatica: MIDO 1000
Binario: MIDO 4000
Architrave: 200
Spazio laterale W1, W2: 110mm
Profondita': 4250mm
Freno di sicurezza: SI
Bloccaggio: inilaterale
2 comandi

FR: Porte de garage sectionnelle
UniPro
SSP
coloris: blanc
sans rainures
structure Woodgrain
moteur MIDO 1000x2300
2 télécommandes
rail Mido 4000
3200x3000
linteau 200mm
écoinçon gauche et droit: 110mm
profondeur: 4250mm
Frein de sécurité: OUI
verrou: 1

EN: Sectional garage door
3200x3000
UniPro
SSP
colour white
no ribbed
woodgrain finish
motor drive MIDO 1000
rail track 4000
overhead room 200mm
sideroom required W1, W2 – 110
depth of garage 4250
safety brake – yes
garage door interlock – 1
2 remote controls

VISTA INTERNA

29.

Panel alumiowy

Quantita`

1



PANEL ALU

Nota: DE: Aluminiumtuere
ALU: MB60E
Struktur: Woodgrain
RAL 9016
1000x2300
DIN R
Beidseitig Griff Jupiter


IT: Porta in alluminio
Modello: ALU MB60E
Tipo della porta: D1P
Struttura: woodgrain
Colore RAL 9016
1000mm x 2300mm
Lato della maniglia: sinistra
Maniglia passante Jupiter con serratura
3 cerniere
3 chiavi

FR: Porte d'entrée avec le même remplissage que la porte garage
Systeme du profilé ALU: MB60E
Type de porte: D1P
Type de panneau: G
Structure de panneau: Woodgrain
coloris: RAL 9016
1000x2300
type de quincaillerie: double poignée
à l'extérieur: poignée Jupiter
à l'intérieur: poignée Jupiter
avec 3 clés
type de paumelles: 3 paumelles standard

EN: Aluminium panel
1000x2300
aluminium panel doors
System: MB60E
type of doors D1P
type of panel G
woodgrain finish
colour RAL9016
handle in and out
handle in: Jupiter
Colour: AP05 mahogany singlesided
cylinder lock with 3 keys
surface hinges

VISTA INTERNA

30. Dimensioni [L x H]: 2940 x 1175



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0
2. BE 4/16/4 U=1,0
3. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1aSx
2. 1Fx
3. F1ARDx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 Round Line

Colore: AP05 MOGANO 1 LATO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Hoppe Secustic Bianca

Copricerniere: BIANCO

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:


Distanziatore termico:

Blocco della maniglia:

Microventilazione:

Ventilazione:

31. Dimensioni [L x H]: 1730 x 1175



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0
2. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F2ARSX
2. F1ARDx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 Round Line

Colore: AP05 MOGANO 1 LATO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Hoppe Secustic Bianca

Copricerniere: BIANCO

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:

Distanziatore termico:

Blocco della maniglia:

Microventilazione:


32.

ALTRI

Quantita`

1

33. Dimensioni [L x H]: 1010 x 2020



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,0

Ferramenta

1. F1aSx

Sistema: LEGNO

Modello: PINO LAMELLARE

Colore: TRASPARENTE

Ferramenta: MACO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia passante con serratura

Maniglia: per porta finestra

Profilo di montaggio:

Distanziatore termico:

Soglia in alluminio:

Nota:

Sprzedane

34. Maniglione



Quantita`

2


Descrizione: IT:
pour poste 1
a mettre a l'inter
a mettre a l'exter

tirant inox de 500mm
modele: 250 96
fixation a l'ngale de45*

Nota: SOLD

FV/1554/10/2018

35. Dimensioni [L x H]: 1030 x 2045



Quantita`

1

Vetrocamera

1.1. VETRO NON STANDARD

1.2. PANNELLO PVC COLORE / COLORE

Ferramenta

1. F1aDx

Sistema: ALUPLAST

Modello: ID4000 PORTA D'INGRESSO

Colore: NON STANDARD 2 LATI

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Senza maniglia

Copricerniere: ARGENTO

Fermavetro: Softline

Vista Interna:

Distanziatore termico:

Guarnizione a soglia mobile:

Apertura all'interno:

Serratura a 5 punti di
chiusura:

Nota: Porte d'entree

Vitrage 33.2/14/4 + panneau PVC

traverse oblique

6 cles

VISTA INTERNA

36.

Pannello decorativo

Quantita`

1



37.

Pannello decorativo

Quantita`

1




38.

Dimensioni [L x H]: 1145 x 2110

Quantita`

1



Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,1
2. BE 4/16/4 U=1,1

Ferramenta

1. F2ARSX
2. F1ARDx

Sistema: SALAMANDER

Modello: SALAMANDER 76 Restauro 60

Colore: BIANCO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia: Hoppe Secustic Argentata

Copricerniere: ARGENTO

Fermavetro: Arrotondato


Profilo di montaggio: Distanziatore in alluminio: Blocco della maniglia: Microventilazione:

39.

Dimensioni [L x H]: 638 x 2110

Quantita`

1



Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,1

Ferramenta

1. F1ARDx

Sistema: SALAMANDER

Modello: SALAMANDER 76 Restauro 60

Colore: BIANCO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia: Hoppe Secustic Argentata


Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio: Distanziatore in alluminio: Blocco della maniglia: Microventilazione:

Nota: SOLD

VISTA INTERNA

40. Dimensioni [L x H]: 1145 x 1205



Quantita`

2

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,1
2. BE 4/16/4 U=1,1

Ferramenta

1. F2ARSX
2. F1ARDx

Sistema: SALAMANDER

Modello: SALAMANDER 76 Restauro 60

Colore: BIANCO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia: Hoppe Secustic Argentata

Fermavetro: Arrotondato


Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Blocco della maniglia:

Microventilazione:

41. Dimensioni [L x H]: 1895 x 1205



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,1
2. BE 4/16/4 U=1,1
3. BE 4/16/4 U=1,1

Ferramenta

1. F1ARSx
2. F2ARSX
3. F1ARDx

Sistema: SALAMANDER

Modello: SALAMANDER 76 Restauro 60

Colore: BIANCO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia: Hoppe Secustic Argentata

Fermavetro: Arrotondato


Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Blocco della maniglia:

Microventilazione:

42. Dimensioni [L x H]: 745 x 1205



Quantita`

1

Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,1

Ferramenta

1. F1ARDx

Sistema: SALAMANDER

Modello: SALAMANDER 76 Restauro 60

Colore: BIANCO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: GRIGIA

Maniglia: Hoppe Secustic Argentata

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio:

Distanziatore in alluminio:

Blocco della maniglia:


Microventilazione:

VISTA INTERNA

43. Dimensioni [L x H]: 650 x 1205

Quantita`

1




Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,1	1. F1ARDx
Sistema: SALAMANDER	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: SALAMANDER 76 Restauro 60	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Hoppe Secustic Argentata	
Fermavetro: Arrotondato	

Nota: SOLD
FV/1554/10/2018

44. Dimensioni [L x H]: 1100 x 2270

Quantita`

4




Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/12/4/12/4 U=0,7	1. F1ARSx
2. BE 4/12/4/12/4 U=0,7	2. F2ARDx
Sistema: SALAMANDER	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: STREAMLINE 76	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	
Ferramenta: MACO	
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Hoppe Secustic Argentata	
Fermavetro: Arrotondato	

45. Dimensioni [L x H]: 865 x 2295

Quantita`


1



Vetrocamera	Ferramenta
1.1-1.2. BE 4/16/4 U=1,1	1. F1ARDx
Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Hoppe Secustic Bianca	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Semplice	

VISTA INTERNA

46. Dimensioni [L x H]: 1070 x 2430




Quantita`

1

Vetrocamera	Ferramenta
1. LAMINATO 33.1/14/4 U=1,2	1. F2AR SX
2. LAMINATO 33.1/14/4 U=1,2	2. F1ARDx

Sistema: SALAMANDER	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: STREAMLINE 76	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Hoppe Secustic Argentata	
Copricerniere: ARGENTO	
Fermavetro: Arrotondato	

47. Dimensioni [L x H]: 990 x 1530



Quantita`


1

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,1	1. F1ARDx

Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Hoppe Secustic Bianca	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Arrotondato	

Nota: SOLD 1522/09/2018

48. Dimensioni [L x H]: 830 x 2410



Quantita`


1

Vetrocamera	Ferramenta
1.1-1.2. BE 4/16/4 U=1,0	1. F1ARDx

Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Restauro 40 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	
Ferramenta: MACO	
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Maniglia standard	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Arrotondato	

VISTA INTERNA

49. Dimensioni [L x H]: 1410 x 1400




Quantita`

1

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,1	1. F1aSx
2. BE 4/16/4 U=1.1	2. F1ARDx
<hr/>	
Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Hoppe Secustic Bianca	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Semplice	

Nota: SOLD

50. Dimensioni [L x H]: 780 x 1510




Quantita`

1

Vetrocamera	Ferramenta
1. ORNAMENTALE 4/16/4 SATINATO	1. F1ARSx
<hr/>	
Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Restauro 40 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	Maniglia ribassata: <input checked="" type="checkbox"/>
Maniglia: Hoppe Secustic Bianca	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Arrotondato	

51. Dimensioni [L x H]: 1850 x 1510



Quantita`


2

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,1	1. F1ARSx
2. BE 4/16/4 U=1,1	2. F2ARDx
3. BE 4/16/4 U=1,1	3. F1ARDx
<hr/>	
Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Restauro 40 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	Maniglia ribassata: <input checked="" type="checkbox"/>
Maniglia: Hoppe Secustic Bianca	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Arrotondato	

Nota: Sprzedane

VISTA INTERNA

52. Dimensioni [L x H]: 1240 x 1560




Quantita`

1

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,0	1. F2AR SX
2. BE 4/16/4 U=1,0	2. F1ARDx
<hr/>	
Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Restauro 40 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	Maniglia ribassata: <input checked="" type="checkbox"/>
Maniglia: Hoppe Secustic Bianca	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Arrotondato	

53. Dimensioni [L x H]: 1160 x 1400




Quantita`

3

Vetrocamera	Ferramenta
1. BE 4/16/4 U=1,0	1. F2AR SX
2. BE 4/16/4 U=1,0	2. F1ARDx
<hr/>	
Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	
Maniglia: Hoppe Secustic Bianca	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Arrotondato	

54. Dimensioni [L x H]: 1840 x 2400



Quantita`

1

Vetrocamera	Ferramenta
1.1-1.2. BE 4/16/4 U=1,1	1. F1ARSx
2.1-2.2. BE 4/16/4 U=1,1	2. F2ARDx
3.1-3.2. BE 4/16/4 U=1,1	3. 1Fx
<hr/>	
Sistema: ALUPLAST	Profilo di montaggio: <input checked="" type="checkbox"/>
Modello: ID4000 Restauro 40 Round Line	Distanziatore in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Colore: BIANCO	Blocco della maniglia: <input checked="" type="checkbox"/>
Ferramenta: MACO	Microventilazione: <input checked="" type="checkbox"/>
Guarnizione: GRIGIA	Soglia in alluminio: <input checked="" type="checkbox"/>
Maniglia: Hoppe Secustic Bianca	
Copricerniere: BIANCO	
Fermavetro: Arrotondato	

VISTA INTERNA

55.

Pannello decorativo

Quantita`

1



Descrizione:

EN - Door Panel
Type DANA
728x1739
Colour: Golden Oak only outside
glass 4/16/4

DE - Türpaneel
DANA
728X1739
Farbe: Goldene Eiche 1 seitig
Glas 4/16/4

FR - Panneau de porte
DANA
728X1739
Couleur: CHENE DORE 1 FACE
Vitrages 4/16/4

IT - Pannello per porte
DANA
728X1739
Colore: QUERCIA DORATA 1
Vetrocamera 4/16/4

56.

Pannello decorativo

Quantita`

1



Descrizione:

EN - Door Panel
Type TEREZA
710X1935
Colour: two-sided anthracite

DE - Türpaneel
TEREZA
710X1935
Farbe: 2-seitig anthrazit

FR - Panneau de porte
TEREZA
710X1935
Couleur: anthracite deux faces

IT - Pannello per porte
TEREZA
710X1935
Colore: antracite 2 pagine

57.	Pannello decorativo	Quantita` 1
<hr/>		
		<p>Descrizione: EN - Door Panel Type KAMILA I 708X1740 Colour: two-sided anthracite</p> <p>DE - Türpaneel Type KAMILA I 708X1740 Farbe: 2-seitig anthrazit</p> <p>FR - Panneau de porte Type KAMILA I 708X1740 Couleur: anthracite deux faces</p> <p>IT - Pannello per porte Type KAMILA I 708X1740 Colore: antracite 2 pagine</p>

58.	Pannello decorativo	Quantita` 1
<hr/>		
		<p>Descrizione: EN - Door Panel Type CL/K6 705/1850 Colour: white/grey</p> <p>DE - Türpaneel Type CL/K6 705/1850 Farbe: weiss/grau</p> <p>FR - Panneau de porte Type CL/K6 705/1850 Couleur: blanc/gris</p> <p>IT - Pannello per porte Type CL/K6 705/1850 Colore: bianco/grigio</p>

59.

Pannello decorativo

Quantita`

1



Descrizione: EN - Door Panel
662x984
Colour: grey

DE - Türpaneel
662x984
Farbe: grau

FR - Panneau de porte
662x984
Couleur: gris

IT - Pannello per porte
662x984
Colore: grigio

60.

ALTRI

Quantita`

1

Descrizione: EN - Container for 3 garage gates
386x302x245

IT - Contenitore per 3 cancelli garage 386X302X245

FR-Conteneur pour 3 portes de garage
386X302X245


DE- Container für 3 Garagentore
386x302x245

61.

Dimensioni [L x H]: 1765 x 2300

Quantita`

1



Vetrocamera

1. BE 4/16/4 U=1,1
2. BE 4/16/4 U=1,1

Ferramenta

1. F2ARSX
2. F1ARDx

Sistema: SALAMANDER

Modello: STREAMLINE 76

Colore: BIANCO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: NERA

Maniglia: Hoppe Secustic Bianca

Copricerniere: BIANCO

Fermavetro: Arrotondato

Profilo di montaggio: Distanziatore in alluminio: Blocco della maniglia: Microventilazione:

VISTA INTERNA