





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)

# À PROPOS DE NOUS

---



## QUI SOMMES-NOUS ?

Aikon Distribution se spécialise dans la distribution de menuiserie extérieure sur les marchés de l'Union européenne. L'entreprise a été fondée en 2009 comme réponse à une demande croissante de la part des entreprises européennes en matière de service complexe et de fourniture de menuiserie extérieure.

Nous disposons du plus large assortiment comprenant des fenêtres en pvc, aluminium, bois, des appuis, volets roulants , stores, portes d'entrée, portes de garage, balustres et beaucoup d'autres. L'entreprise est formée par des spécialistes avec une grande expérience dans la branche.

En composant soigneusement l'assortiment et ses fournisseurs, nous pouvons garantir à nos Clients une excellente qualité des produits et une coopération commerciale professionnelle. Grâce à cela, nous sommes devenus un distributeur leader du secteur de la menuiserie extérieure.



## POURQUOI ?

Déjà depuis 2004, en accumulant des expériences commerciales dans la branche de la menuiserie, nous avons fait face aux différents besoins des Clients. Nous avons vite remarqué qu'il était impossible qu'un seul fabricant soit capable de répondre bien aux questions variées des Clients. Un fabricant n'est pas non plus assez flexible pour adapter le déroulement de la production aux demandes spécifiques de chacun d'entre eux.

Pour cette raison nous avons créé en 2009 la société Aikon Distribution en donnant aux Clients la possibilité de choisir aisément un assortiment personnalisé en un seul endroit. En comprenant les besoins de nos contractants, nous définissons la mission de notre entreprise en tant que:







*L'accès au large assortiment de la menuiserie extérieure proposé par des fabricants polonais et destiné aux Clients de L'Union européenne. Nous accomplissons cette mission par un conseil spécialisé, un choix précis de fabricants et une livraison des produits rapide et en toute sécurité.*

# À PROPOS DE NOUS

---

Pour distinguer les différentes technologies,  
des panneaux de portes ont été divisés en sept groupes:

---

	Basic Line (PVC)	6 – 15
	Economic Line (ALU/PVC)	16 – 23
	Classic Line (ALU)	24 – 29
	New Line (ALU)	30 – 37
	Top Line (ALU)	38 – 41
	Extra Line (ALU)	42 - 45
	Fashion Line (ALU)	46 - 49
	Panneaux recouvrant	51 - 52
	Sandwich	53
	Plaque XPS	54
	Renfort	55
	Entrée des lettres	55
	Barre de tirage	56
	Acoustique	57
	Type de vitrage	57 - 60

## LIVRAISON

La société Aikon Distribution livre les marchandises bien emballées partout dans l'Europe.

**Attention:** les images présentées dans le catalogue sont graphiques et démontre une vue extérieure.





BASIC LINE (PVC)



## BASIC LINE (PVC)

---

Groupe des panneaux de porte en PVC. Il convient tout design architectural, qu'il soit moderne ou classique. Le fait qu'ils sont disponibles au prix bas avec un délai de réalisation le plus court, avec une garantie de cinq ans et de haute qualité, ceci rend la série Basic-Line la plus populaire de notre offre.

### PARAMÈTRES :

- Dimension standard 850 x 2000 x 24/36 mm
- Panneau de porte blanc, sans renfort
- Panneau en Renolit renforcé par une double plaque Isofix
- Tous les modèles sont disponibles en standard en 15 couleurs en stock (standard est Blanc) en quatre types de vitrages : chinchilla, reflex marron, satinato, mastercarre autres types de vitrages et vitrage sécurité ou float, jusqu'à 4 semaines de réalisation autres types de Renolit jusqu'à 4 semaines de réalisation.

# BASIC LINE (PVC)

BL-01(2)



BL-01



BL-01(1)ST



BL-02(8)



BL-02



BL-02(2)



BL-02(4)ST



BL-02(2)S



BL-03(1)



BL-03



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-05 (1) ST





# BASIC LINE (PVC)

BL-06



BL-06(1)



BL-06(1S)



BL-06 (S)



BL-07(3)



BL-07



BL-07(1)



BL-07 S(3)



BL-08(3)



BL-08



BL-08(1)



BL-09



BL-09(2)



BL-09(2)ST



BL-10



# BASIC LINE (PVC)

BL-10(1)



BL-11(1)



BL-11



BL-12(3)



BL-12



BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-16(1)



BL-16



BL-17(6)



BL-17



# BASIC LINE (PVC)

BL-18(2)



BL-18



BL-19(8)



BL-19



BL-19(2)



BL-20(1)



BL-20



BL-20(1) ST



BL-21(1)



BL-21



BL-21(2)



BL-22(3)



BL-22



BL-23(3)



BL-23



# BASIC LINE (PVC)

BL-23(3)S



BL-24(3)



BL-24



## COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

La couleur standard est blanc (RAL 9016).



Blanc  
nr 9016



Chêne doré  
nr 2178001



Rosewood  
nr 3202 001



Noyer ( Nussbaum )  
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico  
nr 4393 042



Cherry Amaretto  
nr F 4252043



Douglas ( Douglasie Brown )  
nr 3152 009



Chêne rustique ( Eiche Rustikal )  
nr 3149 008



Chêne spéciale( Eiche hell )  
nr 2052 090

# BASIC LINE (PVC)

---



Chêne de marais  
( Mooreiche )  
nr 3167 004



Acajou ( Mahagon )  
nr 2097 013



Macore  
nr 3162 002



Chêne foncé ( Eiche Dunkel )  
nr 2052 089



Blanc crème ( Cremeweiss )  
nr 1379 05



Gris anthracite ( Anthrazit grau )  
nr 7016 05

**Types de vitrages disponibles à la page 57-60**







BASIC LINE (PVC)

# BASIC LINE (PVC)







ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



## ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



C'est une groupe économique des panneaux, une esthétique haute en harmonie avec les nouvelles tendances et des prix attractifs. Vous trouvez des panneaux avec des éléments rapportés en acier et des applications en INOX pour maintenir la partie vitrée, annoté par une lettre "A".

### PARAMÈTRES ALU:

- Dimensions : 900x2000x24mm ALU
- Structure 1.5/21/1.5 mm  
1,5 mm de tôle d'aluminium  
21,00 mm de mousse polystyrène  
1,5 mm de tôle d'aluminium

### PARAMÈTRES PVC:

- Dimensions : 900x2000x24mm PVC
- Structure 2.0/20/2.0 mm  
2,0 mm plaque PVC  
20 mm de mousse polystyrène  
2,0 mm plaque PVC

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)P1



EK-02(A)P2



EK-02(A)P3



EK-02(A)P8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)P4



EK-04(A)P5



EK-04(A)P6



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)







# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-23(A)



EK-28(A)

EK-24(A)



EK-29(A)

EK-25(A)



EK-30(A)

EK-26(A)



EK-31(A)

EK-27(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)




EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-38(A)



EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)




EK-47(A)



EK-48(A)



EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

## COULEURS

Cette série est disponible dans toutes les couleurs RAL, en Décor, en plaxage Renolit , Cova, Hornschuch et LG HAUSYS.



La palette de couleurs RAL. La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. La couleur standard est blanc (RAL 9016).



Blanc  
nr 9016



Chêne doré  
nr 2178001



Rosewood  
nr 3202 001



Noyer ( Nussbaum )  
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico  
nr 4393 042



Chêne de marais  
( Mooreiche )  
nr 3167 004



Acajou ( Mahagon )  
nr 2097 013



Macore  
nr 3162 002



Cherry Amaretto  
nr F 4252043



Douglas ( Douglasie Brown )  
nr 3152 009



Chêne rustique ( Eiche Rustikal )  
nr 3149 008



Chêne spéciale( Eiche hell )  
nr 2052 090



Chêne foncé ( Eiche Dunkel )  
nr 2052 089



Blanc crème ( Cremeweiss )  
nr 1379 05



Gris anthracite ( Anthrazit grau )  
nr 7016 05

Types de vitrages disponibles à la page 57-60

... ou autre sur demande.



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)





CLASSIC LINE (ALU)



## CLASSIC LINE (ALU)



Ils se caractérisent par un cadre supplémentaire en aluminium qui entoure les hublots. Se caractérise par une cadre supplémentaire en aluminium ( extrudé spécialement pour la société Aikon Distribution ) qui forme un motif et maintient la partie vitrée.

### PARAMÈTRES ALU:

- Dimensions : 1000x2000x24/36mm ,
- Epaisseurs disponibles : 24, 36 et 44 mm
- Structure: 2,0 /20/ 2,0 mm  
2,00 mm de tôle d'aluminium lisse  
20,00 mm de mousse polystyrène  
2,00 mm de tôle d'aluminium lisse



# CLASSIC LINE (ALU)

CL 1



CL 1-S



CL 2



CL 2-S



CL / F 11



CL / F 11 -S



CL / F 12



CL / F 12-S



CL / K4-S



CL / F4



CL / F4-S



CL / F5



CL / F5-S



CL / F6



CL / F6-S



# CLASSIC LINE (ALU)

CL / K6



CL / K6-S



CL / K8



CL / K8-S



CL / DW 8



CL / DW 8-S



CL / DW 9-S



CL / DW 9



CL / DW 10-S



CL / DW 10



CL / MC 3



CL / MC 3-S



CL / F 14



CL / F 14-S



CL / F 15



# CLASSIC LINE (ALU)

CL / F 15-S



CL-18S




CL / F 16



CL / F 17




CL/H-18S



CL/H-19S



CL 16 A1



CL 16 A2



CL 16 A3



## COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

La couleur standard est blanc (RAL 9016).

**Types de vitrages disponibles à la page 57-60**





CLASSIC LINE (ALU)






NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW LINE EK (ALU/PVC)



Afin de répondre aux nouvelles tendances en architecture, nous avons complété notre gamme avec design moderne de panneaux. New Line avec des éléments vitrés et fraisés ainsi NEW LINE EK sans éléments fraisés. Une possibilité de choisir chaque couleur crée un potentiel énorme pour les clients désireux d'individualisme chez lui.

**PARAMÈTRES:**

- Dimensions: 1000x2000x24/36mm
- Structure: 2,0 /20/ 2,0 mm  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée  
20,00 mm de mousse polystyrène  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée

# NEW LINE (ALU)

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S




NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S




NL 9-S




NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



# NEW LINE (ALU)

NL 16-M



NL 17-M



NL / F 18



NL / F 19



NL / F 20



NL / F 21



NL / F 22



NL / F 23



NL 24-S



NL 25-S



NL26-S




NL27-S



NL 28-S



NL 29-S



NL 30-S



# NEW LINE (ALU)

NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NL-EK 17





# NEW LINE (ALU)

NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



# NEW LINE (ALU)

NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



# NEW LINE (ALU)

---



## COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. La couleur standard est blanc (RAL 9016).

**Types de vitrages disponibles à la page 57-60**






TOP LINE (ALU)



## TOP LINE (ALU)

---



Cette catégorie de panneaux est la plus luxueuse. Outre les cadres en aluminium spéciaux, les panneaux ont des motifs fraisés ce qui impose l'utilisation d'une tôle d'aluminium plus épaisse qui donne au panneau une plus grande rigidité et résistance à l'effraction.

### PARAMÈTRES:

- Dimensions: 900x2000x24/36mm
- Epaissseurs disponibles: 24, 36 et 44 mm
- Structure: 2,0 /20/ 2,0 mm  
2,00 mm de tôle d'aluminium lisse  
20,00 mm de mousse polystyrène  
2,00 mm de tôle d'aluminium lisse



# TOP LINE (ALU)

TL / DW 7



TL / MC 1



TL / DW 7-S



TL / MC 1-S



TL / K 7




TL / MC 02-S



TL / K 7-S



TL / MC 4




TL / MC 5




TL / MC 4-S




TL / F 3-S



TL / P 10




TL / F 4-S



TL / P 10-S



TL / DW 3



# TOP LINE (ALU)

TL / DW 3-S



TL / DW 4



TL / DW 4-S



TL / DW 5



TL / DW 5-S



TL / DW 1



TL / DW 1-S



## COULEURS

La palette de couleurs RAL.


La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

La couleur standard est blanc (RAL 9016).

**Types de vitrages disponibles à la page 57-60**



EXTRA LINE (ALU)



## EXTRA LINE (ALU)



Panneau type EXTRA LINE est réalisée de la manière exclusive. Les essais réalisés sur ces modèles nous permettent de créer des versions anti-effraction et anti-balles. La fabrication uniquement en version pleine, sans les éléments vitrés, avec la possibilité d'utiliser la tôle d'aluminium avec différentes épaisseurs (2, 3 ou 5 mm).

### PARAMÈTRES:

- Dimensions: 1000x2000x24/36mm
- Structure: 3,0 /20/ 3,0 mm  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée  
20,00 mm de mousse polystyrène  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée



# EXTRA LINE (ALU)

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL1



EX-SPECIAL2



EX-SPECIAL3



## COULEURS

La palette de couleurs RAL.  
La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. La couleur standard est blanc (RAL 9016).





EXTRA LINE (ALU)

# FASHION LINE (ALU)







## FASHION LINE (ALU)

---

C'est une gamme de panneaux de portes de design unique et les formes modernes. Idéal pour les clients avec le goût sophistiqué et qui apprécient l'originalité. Nous pouvons trouver une grande variété de designs des formes géométriques aux accents de dentelle.

### PARAMÈTRES :

- Dimensions: 900x2000x24/36mm
- Structure: 2.0/20/2.0  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée  
20,00 mm de mousse polystyrène  
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée



# FASHION LINE (ALU)

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



## COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. La couleur standard est blanc (RAL 9016).

**Types de vitrages disponibles à la page 57-60**

# FASHION LINE (ALU)








PANNEAUX RECOUVRANS



ENTRÉES DE LETTRES



BARRE DE TIRAGE



SANDWICH



PLAQUE XPS



VITRAGES




ACOUSTIQUE



RENFORT

POURSUITE DE NOTRE OFFRE

# PANNEAUX RECOUVRANTS



En répondant aux exigences du marché de panneaux de portes, on vous propose non seulement les panneaux sous parclozes, mais aussi ceux recouvrants. Cette offre concerne des gammes Economic-Line (Alu ), New-Line ( Alu ), New-Line EK, Extra-Line, Fashion-Line ainsi des panneaux sans vitrages de la gamme Classis-Line et Top-Line. Il y a une possibilité de panneaux recouvrant lisse, nommé sandwich. Porte avec de panneau recouvrant se caractérise par un design moderne et l'esthétique unique. Nous pouvons dire avec une confiance que nos panneaux recouvrants sont les moins chers possible sur le marché polonais!!




# PANNEAUX RECOUVRANTS

---

PANNEAUX RECOUVRANTS À UNE FACE ET À DEUX FACES PAR RAPPORT AU PANNEAU SOUS-PARCLOSE.



SOUS-PARCLOSE



PANNEAU RECOUVRANT 1 FACE



PANNEAU RECOUVRANT 2 FACES



Nous avons créé un lisible et claire instruction, que vous recevrez avec le kit de montage de panneaux de portes. Aussi, nous pouvons vous aider avec l'installation et la formation pour ce type de panneau. Chaque client peut compter sur notre présence et le conseil au premier panneau recouvrant commandé.

# PANNEAUX SANDWICH

---



## PARAMÈTRES :

- Noyau de polystyrène XPS
- Revêtement selon votre choix : Aluminium dans une palette de couleurs RAL, plaxage PVC en blanc, plaxage HPL avec n'importe quel Renolit, Cova, Hornschuch ou LG HAUSYS
- Dimensions standard: 2000 x 900 x 24 mm
- Autres épaisseurs et dimensions selon le besoin
- Possibilité d'utiliser un renforcement acoustique 38 dB
- Possibilité d'utiliser un renforcement avec un contre-plaqué HDF ou une plaque d'aluminium
- Utilisation dans les portes, cloisons etc.

En utilisant les meilleurs composants ayant toutes les attestations et les certificats nous donnons une garantie de cinq ans sur le panneau "sandwich", ce qui nous distingue sur le marché. Nous sommes capables de vous fournir le panneau décoratif bien accordé au niveau de la structure et le couleur du châssis. Nous sommes la seule entreprise en Pologne qui propose de panneau en blanc type "Salamander" qui est dédiée pour les clients travaillant sur ce système.

# PLAQUES XPS

---



## PLAQUES XPS AVEC UNE FEUILLE D'ADHESIF DOUBLE-FACE

- Mousse de polystyrène extrudé belge (XPS )
- XPS recouvert de deux faces avec un film adhesif fabriqué en Suisse
- Surface adhésive protégée avec du papier silicone
- Dimensions standard: 3000 x 1100 mm; disponibles épaisseurs:  
6, 18, 20, 21, 24, 32, 36, 40 et 46 mm
- Autre épaisseurs et dimensions selon le besoin
- Possibilité d'appliquer un renforcement acoustique 38dB
- Possibilité d'utiliser un renforcement avec un contre-plaqué  
HDF ou une plaque d'aluminium
- Utilisation dans les portes, des cloisons etc.

## AVANTAGES DES PANNEAUX ISOLANTS XPS

- Haute résistance à l'humidité
- Haute résistance à la pourriture et à la corrosion
- Haute résistance à la compression
- Possibilité de garder un isolement en permanence
- Meilleure fermeture et le manque d'espace vide en polystyrène extrudé (XPS)  
provoque une excellente résistance à la pénétration de l'humidité



# RENFORTS

---



Il est possible, avec des frais supplémentaires, de renforcer nos panneaux de portes. Nous utilisons des plaques aluminium, plaques HDF et Isofix. Ils augmentent la rigidité de panneaux (conseillé pour le PVC), performances acoustiques et de sécurité.

# ENTRÉE DES LETTRES

---



Dans notre offre nous avons des entrée des lettres en trois coloris: inox, blanc, latiton et deux variants d'encadrement: en plastique et en aluminium. Il est possible d'acheter une entrée des lettres déjà installées, soit à poser directement sur le chantier. Dans le paquet vous trouvez les instructions de montage et tous les éléments nécessaires.

# BARRE DE TIRAGES

---



## BARRE DE TIRAGE RONDE

- Barre de tirage ronde diamètre 4 cm longueur de 30 cm à 120 cm.
- Barre de tirage ronde diamètre 4cm longueur de 121 cm à 180 cm.

## BARRE DE TIRAGE CARRÉ

- Barre de tirage carré 3cm x 3 cm longueur de 30 cm à 120 cm.
- Barre de tirage carré 3cm x 3 cm longueur de 121 cm à 180 cm.

## BARRE DE TIRAGE CINTRÉE

- Barre de tirage d'arc - longueur 130-140

Il est possible d'acheter une barre de tirage. Vous pouvez le fixer sur le chantier, soit on peut le poser a la chaine de production.

# ACOUSTIQUE

---



L'offre est adressé aux clients recherchant de panneaux de porte avec une augmentation de la résistance acoustique jusqu'à 38 dB. Cette solution est utilisée dans les panneaux de porte de type „sandwich” et sur les autres modèles où il n'y a pas de vitrage. L'épaisseur totale minimale de panneau est de 40 mm. Société Aikon Distribution a réalisé beaucoup de commandes spéciales même pour les bureaux, les salles de cinéma et les hôpitaux.

## TYPE DE VITRAGE

---

### VITRAGE DÉCORATIF

Société Aikon Distribution dans son offre propose de nombreux de vitrages décoratifs les plus populaires sur le marché européen. La production de vitrage de Pilkington garantit une haute qualité et modèle préféré par le client. Evidemment, il est possible d'utiliser un autre type de vitrage décoratif en prévoyant le délai de réalisation prolongé. Il a une possibilité d'appliquer les croisillons entre les vitrages ainsi les vitrages de securit.



Silvit clair



ALTDEUTSCH bronzé



ALTDEUTSCH clair



Delta clair



Cathédrale clair



Kura clair



Kura bronzé



Madera clair



Master carre




Master lens




Master ligne




Master point




Crepi



Flutes



Niagara



Square



Master ray



Chinchilla



Satinato

## VITRAGE SABLÉ

Le sablage est un procédé conduisant à l'élimination de la couche supérieure ayant pour résultat un aspect dépoli ou satiné. L'utilisation de cette technologie donne un résultat incroyablement délicate et subtile. Le sablage permet de créer des motifs souhaités qui décorent le vitrage d'une manière unique. En plus de modèles ci-dessous, il est possible d'avoir le vitrage sablé à la demande du client.



## EXEMPLES DE RÉALISATIONS






## VITRAUX – SÉRIE DE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Vitraux sont la décoration de porte impressionnante. Leur luminosité et leur couleur créent une atmosphère unique. Créent une « lampe magique ». Les portes sont ornés de vitraux par la spectaculaire transformation visuelle, aussi bien dans les bâtiments de style moderne.

Vitrail, est un élément décoratif, mais en même temps peut protéger contre les vues indésirables, contre les rayons du soleil trop fort ou peut assurer la discrétion. Utilisé pour portes peut remplacer une peinture, une géométrie simple, une arabesque complexe ou peut aussi contenir des éléments d'héraldique ou logo de votre société.





## **AIKON** DISTRIBUTION

Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp. k.  
Rue Łagiewnicka 25  
41-902 Bytom  
Pologne  
TVA: 6263015025  
REGON: 243545582

## LOCALISATION

---

Contact général: 0048 32 726 72 04  
Fax: 0048 32 445 05 41  
e-mail: [aikon@aikondistribution.pl](mailto:aikon@aikondistribution.pl)

[www.aikondistribution.fr](http://www.aikondistribution.fr)







**AIKON**  
DISTRIBUTION

[www.aikondistribution.fr](http://www.aikondistribution.fr)