



PRESTIGE *line*

AIKON
DISTRIBUTION

PRESTIGE line

- Gerade Linien, originelles Design und modische Elemente verleihen den Prestige-Paneelen ein modernes Aussehen;
- Diese Füllung verbindet die Sicherheit mit einer hohen Dämmung und der Ästhetik;
- Aufbau:
 - Außenüberdeckung aus Aluminiumblech Sorte 5754/ H 22 mit einer Dicke von 3 mm,
 - Dehnungsfugenprofil aus Gummi mit einer Dicke von 5 mm,
 - XPS-Hartschaum als Dämmstoff,
 - Innenüberdeckung aus Aluminiumblech Sorte 5754/ H 22 mit einer Dicke von 2 mm;
- Die Gesamtdicke der Füllung hängt bei beidseitig flügelüberdeckenden Aufsatzfüllungen von einem eingesetzten Profilsystem der Türen ab;
- Die Standard-Dicke bei einem einseitig flügelüberdeckend Aufsatzpaneel schwankt zwischen 44 mm – 65 mm, andere Dicken auf Anfrage lieferbar;
- Maximale Abmessung, die der Garantie unterliegt: 1250 x 2500 mm;
- Bei der einseitig flügelüberdeckenden Aufsatzfüllung: Zweifachglas mit dem Ug-Koeffizient von $0,7 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$; Wärmeübergangskoeffizient für Türen mit der Aufsatzfüllung: UD ab $0,9 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$;
- Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Aufsatzfüllung: Dreifachglas mit dem Ug-Koeffizient von $0,5 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$; Wärmeübergangskoeffizient für Türen mit der Aufsatzfüllung: UD ab $0,61 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$.







PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06



PL-07



PL-08



PL-09





PL-10



PL-11




PL-12



PL-13





PL-14




PL-15



PL-16



PL-17





PL-18



PL-19



PL-20



PL-21







PL-22



PL-23





PL-24




PL-25



PL-26




PL-27






PL-28



PL-29




PL-30



PL-31






PL-32



PL-33






PL-34




PL-35




Aufsatzfüllung



einseitige Aufsatzfüllung



beidseitige Aufsatzfüllung



Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp. k.
Łagiewnicka 25
41-902 Bytom
Polen
NIP: 6263015025
REGON: 243545582

www.aikondistribution.de
e-mail: aikon@aikondistribution.pl

AIKON
DISTRIBUTION

