



PRESTIGE *line*

AIKON
DISTRIBUTION


PRESTIGE line

- Ce sont les lignes droites, un désigne original et des accessoire décoratifs à la mode qui donnent aux panneaux un aspect moderne;
- Ce remplissage garantit la sécurité accompagné de la haute isolation et de l'esthétique;
- Structure:
 - revêtement extérieur en tôle alu, classe 5754/ H 22 d'une épaisseur de 3 mm,
 - joint d'extension d'une épaisseur de 5 mm,
 - XPS, mousse d'isolation rigide,
 - revêtement extérieur en tôle alu, classe 5754/ H 22 d'une épaisseur de 2 mm,
- l'épaisseur totale du remplissage en cas de remplissages superposés double faces dépend du système des profils des portes mise en œuvre;
- l'épaisseur normale en cas de panneau superposé unilatéralement est comprise entre 44 mm et 65 mm; d'autres épaisseurs sont disponibles sur commande;
- la dimension maximale couverte par la garantie c'est 1250 x 2500 mm;
- en cas de remplissage superposé unilatéralement: le verre bicompartimenté avec un coefficient U_g de $0,7 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$; coefficient de transfert thermique pour les portes superposées UD à partir de $0,9 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$;
- en cas de remplissage superposé unilatéralement: le verre tricompartimenté avec un coefficient U_g de $0,5 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$; coefficient de transfert thermique pour les portes superposées: UD à partir de $0,61 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$.






PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05

PL-06

PL-07



PL-08



PL-09





PL-10



PL-11




PL-12



PL-13





PL-14



PL-15




PL-16



PL-17





PL-18



PL-19



PL-20



PL-21







PL-22




PL-23





PL-24



PL-25



PL-26




PL-27






PL-28



PL-29



PL-30



PL-31






PL-32



PL-33






PL-34



PL-35




Panneaux de recouvrement



le recouvrement unilatéral



le recouvrement bilatéral



Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp. k.
Rue Łagiewnicka 25
41-902 Bytom
Pologne
NIP: 6263015025
REGON: 243545582

www.aikondistribution.fr
e-mail: aikon@aikondistribution.pl

AIKON
DISTRIBUTION

