


1.



PREZZO:

~~809€~~

160€

Misura della finestra: 1990x2350

[L x H]

Quantità: 1

Vetri: 1-VETRO NON STANDARD

Ferramenta: 1-1Fx

Sistema: ALUPLAST PVC

Modello: ID 4000 Round Line

Colore: AP27 NOCE 2 LATI

Ferramenta: MACO

Guarnizione: Nero

Maniglia: Senza maniglia

Fermavetro: Semplice

Peso: 210 kg

- Profilo di montaggio
- Candling in alluminio


VENDUTO

Vista della costruzione dall'interno

Note:

AC/O1064

2.



PREZZO:

~~5,40€~~ • **2,72€**
1 pezzo

Coprifilo angolare COLORE
3x40x69 120 294
Quantità: 14

Prezzo per il metro: 1,60€
Lunghezza: 1700mm

Vista della costruzione dall'interno


Note:
AH/O55O9

3.**PREZZO:**~~1658€~~

1. Antifurto: No
 2. Tipo di portone: SSp-UniTherm
 3. Tipo di pannello: G
 4. Struttura del pannello: Silkline
 5. Colore: RAL 7016
 6. Dimensioni standard: No
 7. Larghezza: 4600
 8. Altezza: 2000
 9. Guarnizione: Standard
 10. Superficie: 9,2
 11. Manovre: commande Manuel
 12. Altezza architrave: 200
 13. Spazio laterale W1 110
 14. Spazio laterale W2 110
 15. Profondità garage: 2400
 16. Freno di emergenza: Si
 17. Applicazione decorativa: Si
 18. Tipo di applicazione decorativa: AP-7
 19. Quantità DI PANNELLI Con decoro: 4
 20. Lingua della documentazione: PL
- Dichiarazione di prestazione numero 1001 /
CPR / 2021

Note:

AF/19579

4.**PREZZO:**~~396€~~

Misura della finestra: 1200x2600

[L x H]

Quantità: 1

Vetri: 1 - BE 4/16/4 U=1,1

Ferramenta: 1 - FlaDx

Sistema: VEKA

Modello: PERFECTLINE

Colore: BIANCO

Ferramenta: SIEGENIA

Guarnizione: Grigio

Maniglia: Maniglia passante con serratura
per porta finestra


Fermavetro: Semplice

Peso: 122 kg

- Profilo di montaggio
- Canalina in alluminio
- Soglia in alluminio

Note:

AH/O4O95

5.**PREZZO:**~~500€~~

Misura della porta: 905x2250

[L x H]

Quantità: 1

Vetri: SENZA VETRO

Ferramenta: 1 - FlaDx

Sistema: ALUPLAST PVC

Modello: ID 4000 PORTA D'INGRESSO

Colore: AP 60 GRIGIO ANTRACITE SABBIA
1 LATO

Ferramenta: ROTO

Guarnizione: Nero

Maniglia: Maniglia passante


Fermavetro: Semplice

Peso: 47 kg

- Vista dall'interno
- Soglia in alluminio
- Canalina in alluminio
- Apertura verso l'interno
- Serratura a 5 punti di chiusura

Note:

AF/16324

6.**PREZZO:**~~1440€~~

Misura della porta: 1340x2315

[L x H]

Quantità: 1

Vetri: SENZA VETRO

Ferramenta: 1.1 - 1Fx

1.2 - F1aDx

Sistema: ALIPLAST ALU

Modello: IMPERIAL PORTA D'INGRESSO

Colore: RAL

Ferramenta: MASTER

Guarnizione: Nero

Maniglia: -


Fermavetro: Semplice

Peso: 71 kg

- Vista dall'interno
- Distanziatore termico Swisspacer
- Apertura verso l'interno
- Serratura a 3 punti di chiusura

Note:

AG/O1313

7.**PREZZO:**~~2440€~~ • **1300€**

Misura della finestra: 3065x2735

[L x H]

Quantità: 1

Vetri: 1 - LAMINATO 33.1/16/33.1 U=1,1
2 - VETRO NON STANDARDFerramenta: 1.1 - 1Fx
1.2 - F1ARDx
1.3 - 1Fx
2.1 - 1Fx
2.2 - 1Fx
2.3 - 1Fx

Sistema: SCHUCO

Modello: LIVING 82 MD

Colore: NON STANDARD 1 LATO

Ferramenta: SIEGENIA

Guarnizione: Nero

Maniglia: Hoppe Secustic argentata


Fermavetro: Semplice

Peso: 387 kg

- Profilo di montaggio
- Distanziatore termico Swisspacer
- Blocco della maniglia
- Microventilazione
- Maniglia ribassata

Note:

AC/O7O44

8.**PREZZO:**~~4800€~~

Misura della porta: 1050 x 2045

[L x H]

Quantità: 1

Vetri: 1 - SENZA VETRO

Ferramenta: 1 - F1aDx

Sistema: ALUPLAST PVC

Modello: ID 4000 PORTA
D'INGRESSO

Colore: BIANCO

Ferramenta: ROTO

Guarnizione: Grigio

Maniglia: Maniglia passante


Fermavetro: Semplice

Peso: 49 kg

- Soglia in alluminio
- Serratura a 3 punti di chiusura
- Canalina in alluminio
- Vista dall'esterno
- Apertura verso l'interno

Note:

AU/00037

9.**PREZZO:**~~112€~~

Misura della finestra: 860 x 1200

[L x H]

Quantità: 1

Vetri: 1 - BE 4/16/4 U=1,1

Ferramenta: 1 - F1aDx

Sistema: ALUPLAST PVC

Modello: ID 4000 Round Line

Colore: NON STANDARD: AP50 1
LATO

Ferramenta: MACO

Guarnizione: Grigio

Maniglia: Hoppe Secustic Bianca

Fermavetro: Semplice

Peso: 40 kg

- Profilo di montaggio
- Canalina in alluminio

Note:

AF/20675