


1.

**CENA:**~~809€~~ **203€**

wymiary okna: 1990x2350

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-szyba niestandardowa

okucia: 1-F

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Round Line

kolor: AP27 orzech 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: czarna

klamka: brak

listwa: prosta

waga: 210 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa


Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/O1064

fix szyba 6/10/6/1-/6

2.

**CENA:**~~227€~~**71€**

wymiary okna: 950x2160

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/12/4/12/4 U=0.7

okucia: 1-RUP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Round Line

kolor: AP27 orzech 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: czarna

klamka: Hoppe Secustic Srebrna

listwa: prosta

waga: 96 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/O1064

3.

**CENA:**~~265€~~

83€

wymiary okna: 1840x1340

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/12/4/12/4 U=0.7

okucia: 1.1 - RL ruch.st. / 1.2 - RUP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Round Line

kolor: AP27 orzech 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: czarna

klamka: Hoppe Secustic Srebrna

komplety osłonek: srebrna

listwa: prosta

waga: 116 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/O1064

4.



CENA:

~~515€~~

161€

wymiary drzwi: 890x2100 / 980x2140

[sz x w]

ilość: 1

szyby: bez szyby

okucia: 1 - RL

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 drzwi wejściowe renowacja
40kolor: AP60 szary antracyt 1-stronny
(struktura piasku)

okucie: MACO

uszczelka: czarna

klamka: Klamko - klamka

listwa: okrągła

- widok od wewnątrz
- próg aluminiowy
- ramka aluminiowa
- otwierane do wewnątrz
- zamek 5 punktowy


Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AF/O5O68

listwy pod pakiet 24mm

5.

**CENA:**~~289€~~

91€

wymiary okna: 1890x2100

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1- LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1.1-RUL, 1.2-RP ruch sł., 1.3 RUP

system: SALAMANDER

model: STREAMLINE 76 niezlicowany

kolor: biały

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Hoppe Secustic Biąta

komplety osłonek: biąta

listwa: okrągła

waga: 155 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655

5.1.

**CENA:**~~185€~~

60€

wymiary okna: 1890x2100

wymiary okna z roletą 1890x2310

[sz x w]

ilość: 1

pancerz: PA 39

prowadnice: PVC

wysokość skrzynki: 210

kolor skrzynki: biały

kolor pancerza: biały

kolor prowadnic: biały

kolor listwy końcowej: biały

napęd: ręczny zwijacz taśmowy


strona sterowania: prawa

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655

6.

**CENA:**~~109€~~**34€**

wymiary okna: 690x1180

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-ORNAMENT 4/16/4 MAT

okucia: 1-RUP

system: SALAMANDER

model: STREAMLINE 76 niezlicowany

kolor: biały

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Hoppe Secustic Biąta

komplety ostonek: biąta

listwa: okrągła

waga: 32 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655

6.1.



CENA:

~~54€~~



wymiary okna: 690x1180
wymiary okna z roletą 690x1350

[sz x w]

ilość: 2

pancerz: PA 39

przewodnice: PVC

wysokość skrzynki: 170

kolor skrzynki: biały

kolor pancerza: biały

kolor przewodnic: biały

kolor listwy końcowej: biały

napęd: ręczny zwijacz taśmowy


strona sterowania: lewa

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655, 2 sztuki rolet

7.



CENA:

~~204€~~

64€

wymiary okna: 1095x2100

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1.1-RL ruch, sł. 1.2-RUP

system: SALAMANDER

model: STREAMLINE 76 niezlicowany

kolor: biały

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Hoppe Secustic Biąta

komplety osłonek: biąta

listwa: okrągła

waga: 90 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655

7.1.

**CENA:**~~109€~~

29€

wymiary okna: 1095x2100

wymiary okna z roletą 1095x2310

[sz x w]

ilość: 1

pancerz: PA 39

prowadnice: PVC

wysokość skrzynki: 210

kolor skrzynki: biały

kolor pancerza: biały

kolor prowadnic: biały

kolor listwy końcowej: biały

napęd: ręczny zwijacz taśmowy


strona sterowania: lewa

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655

8.

**CENA:**~~134€~~

42€

wymiary okna: 895x2100

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1-RUP

system: SALAMANDER

model: STREAMLINE 76 niezlicowany

kolor: biały

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Hoppe Secustic Biała

komplety osłonek: biała

listwa: okrągła

waga: 73 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655

8.1.



CENA:

~~90€~~



wymiary okna: 895x2100

wymiary okna z roletą 895x2310

[sz x w]

ilość: 1

pancerz: PA 39

przewodnice: PVC

wysokość skrzynki: 210

kolor skrzynki: biały

kolor pancerza: biały

kolor przewodnic: biały

kolor listwy końcowej: biały

napęd: ręczny zwijacz taśmowy

strona sterowania: lewa

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655

9.



CENA:

~~61€~~



wymiary okna: 970x1195
wymiary okna z roletą 970x1365

[sz x w]

ilość: 1

pancerz: PA 39

przewodnice: PVC

wysokość skrzynki: 170

kolor skrzynki: biały

kolor pancerza: biały

kolor przewodnic: biały

kolor listwy końcowej: biały

napęd: ręczny zwijacz taśmowy

strona sterowania: lewa

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AC/OO655

10.



CENA:

~~4870€~~

550€

wymiary okna: 5220x2620

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/18/4/18/4 U=0,5

okucia: 1.1-drzwi unoszono-przesuwne prawe

1.2-drzwi unoszono-przesuwne lewe

1.3-drzwi unoszono-przesuwne lewe

system: ALIPLAST ALU

model: ULTRAGLIDE

kolor: RAL

okucie: MASTER

uszczelka: czarna

klamka: klamka standard

listwa: prosta

waga: 643 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa

UWAGI:

AF/13019

szyba 44.2/16/4

Kolor: RAL 7032 - na zewnątrz RAL 9016 (biały) od wewnątrz klamki / okucia w kolorze stolarki


okucie: skrzydło N*1 (sk skrajnie lewe |widok od wewn) od wewn: klamka (bez wkładki zamkowej) od wewnątrz - pochwyt zlicowany (RAL 7032) - bez wkładki zamkowej

skrzydło środkowe (N*2): nic

obustronna klamka z zamkiem (wkładka zamkowa 2 str) zamek 5 pkt

Widok konstrukcji od wewnątrz.

11.

**CENA:**~~84€~~

wymiary okna: 905x495

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LAMINOWANA 44.2/12/4 U=1,3

okucia: 1-F

system: DREWNO

model: ECOLINE 68

kolor: biały

okucie: MACO

klamka: brak klamki

komplety ostonek: biała

listwa: prosta

waga: 21 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AF/13587

12.

**CENA:**~~466€~~**117€**

wymiary okna: 895x2175

wymiary okna z płetwą reno 975x2215

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-panel PCV KOLOR/KOLOR

okucia: 1-RP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Renowacja 40 niezlicowany

kolor: AP60 szary antracyt 2-stronny
(struktura piasku)

okucie: MACO

uszczelka: czarna

klamka: Klamko - klamka balkon

komplety osłonek: Srebrna

listwa: okrągła

waga: 64 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- próg aluminiowy

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AF/13600

13.

**CENA:**~~90€~~

wymiary okna: 885x1555

wymiary okna z płetwą reno 965x1635

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE4/16/4 U=1,1

okucia: 1.1-RL ruch sł., 1.2-RUP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Renowacja 40 Round Line

kolor: AP50 KREMOWY 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Klamka standard

komplety osłonek: Inna

listwa: okrągła

waga: 54 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja
- nawiewnik

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:


AH/O55O9,

Nawiewnik Regel Air

14.

CENA:

~~73€~~



wymiary okna: 395x1530
wymiary okna z płetwą reno 475x1610

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE4/16/4 U=1,1

okucia: 1-RP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Renowacja 40 Round Line

kolor: AP50 KREMOWY 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Klamka standard

komplety osłonek: Inna

listwa: okrągła

waga: 24 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa


Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AH/O5509,

Nawiewnik Regel Air

15.

**CENA:**~~100€~~

58€

wymiary okna: 400x1530

wymiary okna z płetwą reno 480x1610

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-ORNAMENT 4/16/4 MAT

okucia: 1-RUP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Renowacja 40 Round Line

kolor: AP50 KREMOWY 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Klamka standard

komplety osłonek: Inna

listwa: okrągła

waga: 24 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja
- nawiewnik


Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AH/O5509,

Nawiewnik Regel Air

16.

**CENA:**~~150€~~

wymiary okna: 545x1520

wymiary okna z płetwą reno 625x1600

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1-RUP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Renowacja 40 Round Line

kolor: AP50 KREMOWY 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Klamka standard

komplety osłonek: Inna

listwa: okrągła

waga: 32 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja
- nawiewnik


Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AH/O5509,

Nawiewnik Regel Air

17.

**CENA:**~~105€~~

66€

wymiary okna: 975x1200

wymiary okna z płetwą reno 1055x1280

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1,1-RUL 1,2-RP ruch. sł.

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Renowacja 40 Round Line

kolor: AP50 KREMOWY 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Klamka standard

komplety osłonek: Inna

listwa: okrągła

waga: 46kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AH/O5509

18.

**CENA:**~~156€~~

70€

wymiary okna: 935x1240

wymiary okna z płetwą reno 1015x1320

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1,1-RL ruch. sł. 1.2-RUP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Renowacja 40 Round Line

kolor: AP50 KREMOWY 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Klamka standard

komplety osłonek: Inna

listwa: okrągła

waga: 45kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- nawiewnik


Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AH/O5509

Nawiewnik Regel Air

19.

**CENA:**~~113€~~

48€

wymiary okna: 510x1240

wymiary okna z płetwą reno 590x1320

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-ORNAMENT 4/16/4 MAT

okucia: 1-RUP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Renowacja 40 Round Line

kolor: AP50 KREMOWY 2-stronny

okucie: MACO

uszczelka: szara

klamka: Klamka standard

komplety osłonek: Inna

listwa: okrągła

waga: 25kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AH/O5509

20.



CENA:

~~5,40€~~ **2,72€**
1 szt.


Kątownik maskujący KOLOR
3x40x69 120 294

cena za MB: 1,60€
długość: 1700mm

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:
AH/O5509

21.

**CENA:**~~970€~~ **302€**

wymiary drzwi: 900x2000

[sz x w]

ilość: 1

szyby: bez szyby

okucia: 1 - RP

system: ALIPLAST ALU

model: IMPERIAL DRZWI WEJŚCIOWE

kolor: drewnopodobny

okucie: MASTER

uszczelka: czarna

klamka: Klamko - klamka

listwa: prosta

- widok od wewnątrz
- próg aluminiowy
- ciepła ramka Swisspacer
- otwierane do wewnątrz
- zasuwica hakowa
- zamek 5-punktowy

UWAGI:

AK/O2355

- WDDBO1, drewnopodobny
- pod panel wsadowy 44mm
- zawiasy rolkowe ANODA,
- klamka zewn i wewn, długi szyld, chrom mat
- łącznik VL75 zamontowany

Widok konstrukcji od wewnątrz.

21.1.



CENA:

~~680€~~ **200€**

Panel-SERIA ECONOMIC, EK-19

seria: ECONOMIC

model: EK-19

materiał: Alu

grubość: 44

kolor: Możliwość zrobienia termodruku, kolor zgodny z kolorem drzwi z poz. 21.


szyba: Satinato, zew: mat/ śr: czysta . wew: vsg

ramki: Ciepła

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AK/O2355

21.2.**CENA:****0€**

wymiary okna: 400x1600

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LAMINOWANA 33.1/16/33.1 U=1.1

okucia: 1-F

system: ALIPLAST ALU

model: IMPERIAL

okucie: MASTER

uszczelka: czarna

listwa: prosta

waga: 30 kg

- profil montażowy
- ciepła ramka Swisspacet

UWAGI:

cena łączna w poz 21. AK/O2355



- WDDBO1, drewnopodobny

- łączone z pozycją 21, łącznik wliczony w wymiar,
łączone w linii

- szyba matowa: 33.1mat/16/33.1

Widok konstrukcji od wewnątrz.

22.

**CENA:**~~509€~~

wymiary okna: 700x1200

[sz x w]

ilość: 2

szyby: 1-LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1.1-F 1.2- Sliding Up

system: DREWNO

model: ECOLINE 68

materiał: meranti

kolor: biały

okucie: -

listwa: prosta

waga: 33 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa


UWAGI:

AK/O1316

- sash
- ciężarki
- dwie kwatery ruchome
- RAL9010
- horn - typ B
- uchwyty srebrne, montowane na etapie produkcji
- silikon biały lub przezroczysty

Widok konstrukcji od wewnątrz.

23.

**CENA:**~~509€~~

160€

wymiary okna: 700x1200

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1.1-F 1.2- Sliding Up

system: DREWNO

model: ECOLINE 68

materiał: meranti

kolor: biały

okucie: -

listwa: prosta

waga: 33 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa

UWAGI:

AK/O1O83

- sash
- ciężarki
- dwie kwatera ruchome
- RAL9010
- horny - typ B
- uchwyty srebrne, montowane na etapie produkcji
- silikon biały lub przezroczysty

Widok konstrukcji od wewnątrz.

24.**CENA:**~~416€~~**114€**

wymiary okna: 700x700

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LE 4/16/4 U=1,1

okucia: 1-Casement: TURN R.

system: DREWNO

model: ECOLINE 68

materiał: sosna łączone

kolor: biały

okucie: -

klamka: klamka z kluczykiem, srebrna

listwa: prosta

waga: 19 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa


Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AK/O1O83

- RAL9010
- klamki srebrne z kluczem
- parapet głębokość standard
- silikon biały lub przezroczysty

25.



CENA:

~~378€~~

wymiary okna: 1850x1070

[sz x w]

ilość: 2

szyby: 1-LE 4/12/4/12/4 U=0,7

okucia: 1.1-RUL 1.2-RP ruch sł.

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Niezlicowany

kolor: AP106 JET BLACK 2-stronny

okucie: ROTO

uszczelka: Czarna

klamka: Hoppe Secustic, srebrna

listwa: prosta

waga: 93 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AH/O8191

26.

**CENA:**~~378€~~

wymiary okna: 1840x1070

[sz x w]

ilość: 2

szyby: 1-LE 4/12/4/12/4 U=0,7

okucia: 1.1-RL ruch. sł. 1.2-RUP

system: ALUPLAST PVC

model: ID 4000 Niezlicowany

kolor: AP106 JET BLACK 2-stronny

okucie: ROTO

uszczelka: Czarna

klamka: Hoppe Secustic, srebrna

listwa: prosta

waga: 93 kg


- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AH/O8191

27.



CENA:

~~751€~~

wymiary okna: 1300x2640

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LAMINOWANA 44.2/12/4 U=1,3

okucia: 1.1-F 1.2-RL 1.3-F

system: DREWNO

model: ECOLINE 68

materiał: sosna łączone

kolor: biały

okucie: MACO

klamka: Klamko-klamka balkon

listwa: prosta

waga: 161 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa

Widok konstrukcji od wewnątrz.


UWAGI:

AF/12262

STOLARKA BIAŁA (RAL 9016)

okapniki ALU na zewn: RAL 7032, silikon bezbarwny

29.

**CENA:**~~364€~~**111€**

wymiary okna: 1250x1350

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LAMINOWANA 44.2/12/4 U=1,3

okucia: 1.1-F 1.2-RUP

system: DREWNO

model: ECOLINE 68

materiał: sosna łączone

kolor: biały

okucie: MACO

klamka: Hoppe Secustic, srebrna

komplety osłonek: srebrna

listwa: prosta

waga: 79 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AF/13705

klamka na 557mm od dołu konstrukcji

STOLARKA BIAŁA (RAL 9016)

okapniki ALU na zewn: RAL 7032, silikon bezbarwny

29.1.



CENA:

~~379€~~

116€

Roleta XT EXPERT

wymiary okna: 1250x1350

wymiary okna z roletą 1250x1535

[sz x w]

ilość: 1

pancerz: ALU

przewodnice: ALU

wysokość skrzynki: 185

kolor skrzynki: biały

kolor pancerza: RAL 7032

kolor przewodnic: RAL 7032

kolor listwy końcowej: RAL 7032

sterowanie: przetłacznik

silnik: Somfy Ilmo

przetłacznik: Somfy Inis Uno

strona sterowania: PRAWA


moskitiera: nie

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AF/13705

30.

**CENA:**~~966€~~ **296€**

wymiary drzwi: 1000x2400

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1 - PANEL DREWNIANY

okucia: 1.1 - F 1.2 - RP

system: DREWNO

model: ECOLINE 68 drzwi wejściowe

materiał: sosna łączone

kolor: biały

okucie: MACO

klamka: Klamko - klamka

komplety osłonek: srebrna

listwa: prosta

waga: 79 kg

- widok od wewnątrz
- próg aluminiowy
- zamek 3-punktowy
- ramka aluminiowa
- otwierane do wewnątrz


Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AF/13705

na całości panel deskowany frezowany
lamelle pionowe

31.



CENA:

~~3335€~~



wymiary okna: 4200x3800

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LAMINOWANA 44.2/16/4 U=1,1

2-PANEL DREWNIANY

okucia: 1.1-F 1.2-RUL 1.3-F 1.4-RL ruch. sł.

1.5-F 1.6-RP 1.7-F 1.8-RUP 2.1-F 2.2-F

system: DREWNO

model: ECOLINE 68

materiał: sosna łączona

kolor: biały

okucie: MACO

klamka: Hoppe Secustic, srebrna

komplety osłonek: srebrna

listwa: prosta

waga: 737 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- próg aluminiowy

Widok konstrukcji od wewnątrz.


UWAGI:

AF/13694

STOLARKA BIAŁA (RAL 9016)

okapniki ALU na zewn: RAL 7032, silikon bezbarwny

32.

**CENA:**~~1236€~~

wymiary drzwi: 2440x2000

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1 - LAMINOWANA 44.2/12/4 U=1.3

okucia: 1.1-F 1.2-RL ruch. sł, 1.3-RP

system: DREWNO

model: ECOLINE 68 drzwi wejściowe

materiał: sosna łączona

kolor: biały

okucie: MACO

klamka: Klamko - klamka

komplety osłonek: srebrna

listwa: prosta

waga: 229 kg

- widok od wewnątrz
- próg aluminiowy
- zamek 3-punktowy
- ramka aluminiowa
- otwierane do zewnątrz

Widok konstrukcji od wewnątrz.


UWAGI:

AF/13691

STOLARKA BIAŁA (RAL 9016)

okapniki ALU na zewn: RAL 7032, silikon bezbarwny

33.

**CENA:**~~305€~~**88€**

wymiary okna: 800x1800

[sz x w]

ilość: 1

szyby: 1-LAMINOWANA 44.2/12/4 U=1,3

okucia: 1-RUP

system: DREWNO

model: ECOLINE 68

materiał: sosna łączone

kolor: biały

okucie: MACO

klamka: Hoppe Secustic, srebrna

komplety osłonek: srebrna

listwa: prosta

waga: 68 kg

- profil montażowy
- ramka aluminiowa
- blokada klamki
- mikrowentylacja

Widok konstrukcji od wewnątrz.

UWAGI:

AF/13902

klamka na 757mm od dołu konstrukcji

STOLARKA BIAŁA (RAL 9016)

okapniki ALU na zewn: RAL 7032, silikon bezbarwny