





WER SIND WIR?



Die Firma Aikon Distribution spezialisiert sich auf Vertrieb der Fenster- und Türen auf die Märkte der Europäischen Union. Die Firma wurde 2009 als Reaktion auf die wachsende Nachfrage der europäischen Unternehmen nach dem Komplettservice der Fenster- und Türenbranche gegründet. Wir verfügen über die größte Warenpalette auf dem Markt: PVC-Fenster, Aluminiumfenster, Holzfenster, Rollläden, Fensterbrette, Jalousien, Eingangstüren, Garagentore und andere. Unsere Firma besteht

aus erfahrenen Fachleuten aus der Fensterbranche. Die sorgfältige Auswahl der Waren und deren Lieferanten garantiert unseren Kunden die beste Qualität der Produkte und professionelle Handelszusammenarbeit. Daher ist unser Unternehmen eine führende Vertriebsfirma in der Fensterbranche geworden.

WARUM?

Bereits seit dem Jahr 2004 sammeln wir Erfahrung in der Fensterbranche und wir haben uns seitdem mit vielen Bedürfnissen unserer Kunden getroffen. Wir haben schnell bemerkt, dass ein Hersteller nicht in der Lage ist, verschiedene Anforderungen der Kunden zu befriedigen. Er ist auch nicht im Stande die Produktion an spezifische Anforderungen aller Kunden anzupassen. Aus diesem Grund haben wir 2009 die Gesellschaft Aikon Distribution gegründet, damit die Kunden das ausgewählte Sortiment an einem Ort finden könnten. Wir verstehen Bedürfnisse unserer Kunden und Mission unserer Firma ist:

Den Kunden aus ganz Europa den Zugang zu einer breiten Warenpalette der Fenster und Türen der polnischen Produzenten zu ermöglichen. Diese Mission realisieren wir durch Fachberatung, gute Produzentenauswahl sowie schnelle und sichere Lieferung der Waren.



INHALTSVERZEICHNIS

Zur Unterscheidung der verschiedenen Technologien wurden die Türfüllungen in **10 Gruppen** eingeteilt:

	BASIC line (PVC)	8–20
	ECONOMIC line (ALU/PVC)	21–35
	LACOBEL line (ALU)	36–41
	CLASSIC line (ALU)	42–50
	NEW line (ALU)	51–61
	TOP line (ALU)	62–66
	EXTRA line (ALU)	67–71
	FASHION line (ALU)	72–74
	GLASS line	75–88
	PRESTIGE line	89–107

Restangebot:

Sonderfüllungen	109–116
Flügelüberdeckende Füllungen	117–118
Verbundelemente	120
XPS-Platten	121
Verstärkungen	122
Akustisch	123
Glas und Bleiverglasung	124–128
Dekorative Ornamente	129–136
3D Edelstahl-Applikationen und -Inlays	137–140
Stoßgriffe	141–148
Erweiterungen	149–157
Farbe	158–161
Weitere Informationen	162–165

LIEFERUNG

Wir verfügen über Eigentransport im ganzen Polen. Professionell verpackte Ware wird zu einem vereinbarten Termin angeliefert, Im Vergleich zur Konkurrenz ist dieser Termin der kürzeste.

Anmerkung: die im Katalog dargestellten Bilder sind Anschauungsmaterial und zeigen die Außenansicht.





BASIC LINE (PVC)

BASIC line (PVC)

Hier ist eine Gruppe von Türfüllungen aus PVC (weiß) und ABS (Folien). ABS ist ein Material, das sehr stoßfest ist und UV-Sonnenstrahlen stark reflektiert. Es hat sehr gute Wärmedämmeigenschaften und verformt sich gleichzeitig nicht bei wechselnden Temperaturen. Beide Materialien sind von hoher Qualität und haben eine lange Alterungszeit. Basic Line eignet sich sowohl für moderne als auch für klassische Gebäude. Die Füllungen haben sehr attraktive, günstige Preise und zeichnen sich durch kurze Lieferzeiten aus.

EIGENSCHAFTEN

- Standardmaß: 850 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- Es gibt die Möglichkeit eine Sperrholzverstärkung zu verwenden (eine Lösung, die insbesondere für dunkle Farben empfohlen wird);
- Alle Modellen sind verfügbar in 21 verschiedenen Folien und in weiß sowie in Cremeweiß, in der Masse;
- 13 standarden Verglasungarten: Thermofloat, VSG 3.3.1, Chinchilla weiß, braun, Masterpoint, Reflex Braun, Satinato, Mastercarre, Delta klar, Delta braun, Delta matt, Crepi und Flutes erhältlich.

Hinweis: Füllung mit dem Muster nur auf beiden Seiten.



BASIC line (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC line (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



BASIC line (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)




BASIC line (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-13



BL-14(1)



BL-14




BL-15(1)



BL-15



BL-17(6)



BASIC line (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-17



BL-20(1)



BL-20



BL-25(1)



BASIC line (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-25(3)



BL-25



BASIC line (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BASIC line (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-28



BL-29(1)



BASIC line (PVC)

FARBPALETTE

Aufgrund der Thermoformen, die Basic Line-Serie hat seine eigene Farbpalette auf Basis von RENOLIT und ist NUR in den folgenden Farben erhältlich. Farben können von den angegebenen RAL- und RENOLIT-Nummern abweichen.




Glatt Weiß,
RAL 9016




Eiche Hell,
nr 2052090-167



Basaltgrau,
nr 701205-167



Cremeweiss,
RAL 9001
(in der Masse
gefärbt, glatt)



Eiche Dunkel,
nr 2052 089



Dunkelrot,
nr 308105-167



Cremeweiss
(kremowy),
nr 1379 05-167



Rosewood,
nr 3202002




Grau,
nr 715505-167



Nussbaum,
nr 2178 007



Anthrazit grau,
nr 7016 05-167



Dark Green,
nr 612505-167



Mooreiche,
nr 3167 004



Sapeli,
nr 206 5021



Quarzgrau,
nr 703905-165



Mahagon,
nr 2097 013



Moosgrün,
nr 6005 05-167



Achatgrau,
nr 703805-167



Cherry Amaretto,
nr 436 3043




Eiche Rustikal,
nr 3149 008



Stahlblau,
nr 515005-167



Golden Oak,
nr 2178001



Schwarzbraun,
nr 851805-167

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128




BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)




ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)



Gruppe von exklusiven Haustürfüllungen, die hohe Ästhetik mit aktuellen Trends im Design und atraktivem Preis verbindet. In dieser Serie gibt es Türfüllungen mit Edelstahlapplikationen (INOX), die das Glaselement heben. Durch das Laserschneiden sind die Elemente sehr präzise ausgeführt. Um die Modelle von den anderen zu unterscheiden, steht es bei denen der Buchstabe "A". Diese Serie ist in Deutschland und Frankreich am populärsten und hat die kürzeste Lieferzeit.



EIGENSCHAFTEN ALU

- standardmaß:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 1,5/21/1,5:
1,5 mm Aluminiumblech,
21,0 mm Polyurethan-Hartschaum,
1,5 mm Aluminiumblech.

EIGENSCHAFTEN PVC

- standardmaß:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
2,0 mm PVC Platte,
20,0 mm Polyurethan-Hartschaum,
2,0 mm PVC Platte.

Hinweis: Muster auf die beide Seite in Standard.

ECONOMIC line (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) SAND 01



EK-02(A) SAND 02



EK-02(A) SAND 03



EK-02(A) SAND 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A) SAND 04




EK-04(A) SAND 05



ECONOMIC line (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-04(A) SAND 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC line (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUBENANSICHT DER HAUSTÜR



EK-11(A)



EK-12(A)



ECONOMIC line (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC line (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



ECONOMIC line (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)




EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



ECONOMIC line (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)




EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)




EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A) SAND 10



EK-49(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



ECONOMIC line (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUBENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-50(A)



EK-50(A) SAND 09



EK-51(A)



EK-51(A) SAND 09



EK-52(A)



EK-53(A)



FARBPALETTE

Die vorgenannte Serie ist in allen RAL-Dekorfarben und Folien von RENOLIT, COVA oder HORNSCHUCH erhältlich.

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

BEISPIEL VON DIE POPULÄRSTEN FARBEN



Golden Oak, nr 2178001




Anthrazitgrau glatt, nr 701605-083




Winchester, nr 49240

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

BEISPIEL VON DIE POPULÄRSTEN FARBEN



Glatt Weiß, RAL 9016



Alux, DB 703 436-1014



Anthrazitgrau mit Struktur,
nr 701605-167



Nussbaum, nr 2178007




Eiche Natur, nr 3118 076



Schokoladenbraun, nr 887505-167

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128





STANDARD INOX-APPLIKATIONEN



FLÄCHENBÜNDIGE INOX-APPLIKATIONEN




ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

LACOBEL LINE (ALU)



LACOBEL LINE (ALU)



Es ist die neueste Kollektion von Türfüllungen, die entwickelt wurde, um die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Lacobel Line-Füllungen sind eine großartige Ergänzung zu modernen Arrangements, die bei Architekten und Innenarchitekten sehr beliebt sind. Sein modernes Erscheinungsbild erfüllt die Anforderungen der neuesten globalen Trends und verleiht den Gebäuden, in denen es untergebracht sein wird, Extravaganz. Lacobel ist eine exklusive Glasart der Floatglasgruppe. Das Glas ist einseitig mit hochwertigem Lack überzogen, der elegant wirkt und die Anwendung schmutzabweisend macht.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 2/21/1,5 (stärke 24 mm):
2,0 mm Aluminiumblech,
21,0 mm harter Polystyrolschaum,
1,5 mm Aluminiumblech.

Hinweis: Muster nur auf die Außenseite.


LACOBEL *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

LL-01



LL-02



LL-03



LL-04



LL-05



LL-06




LACOBEL *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

LL-07



LL-08



LL-09



LL-10



LACOBEL *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


LL-11



LL-12



LL-13



LL-14



LACOBEL *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



LL-15

LL-16

LL-17

LL-18





CLASSIC LINE (ALU)

CLASSIC line (ALU)



Gruppe von exklusiven Türfüllungen mit, oder ohne Verglasung. Sie werden durch einen zusätzlichen Aluminiumrahmen charakterisiert, der Rahmen ist gleichzeitig tragendes Element der Verglasung. Dank dieser Technologie ist es möglich die beschädigte Scheibe auszutauschen. Diese Türfüllungen passen ideal zur klassischen und eleganten Architektur.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- verfügbaren Dicken nur 24, 36, 44 und 48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
2,0 mm Aluminiumblech,
20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
2,0 mm Aluminiumblech.

Hinweis: Füllung mit dem Muster nur auf beiden Seiten.




CLASSIC line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUBENANSICHT DER HAUSTÜR

CL-01



CL-01S



CL-02



CL-02S




CLASSIC line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

CL-03



CL-03S



CL-04S



CL-05



CL-05S



CL-06



CL-06S



CL-07



CLASSIC line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL-07S



CL-08



CL-08S



CL-09



CL-09S



CL-10



CL-10S



CL-11



CL-11S



CL-12



CLASSIC line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL-12S



CL-13



CL-13S




CL-14



CLASSIC line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUBENANSICHT DER HAUSTÜR


CL-14S



CL-15



CL-15S



CL-16



CL-16S



CL-17



CL-17S



CL-18



CLASSIC line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR




CL-18S



CL-19S



CL-20S



CL-21S



CL-22S



CL-23S



CL-24S



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette.
Andere Sonderfarben
möglich (der Kunde soll dann
Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128





CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW line (ALU)

NEW line EK (ALU/PVC)



Wir sind den neuen Trends in der Architektur entgegengekommen und haben moderne Füllungen vorbereitet. NEW LINE mit der Verglasung und Fräsungen (ALU, ganze RAL-Palette) und NEW LINE EK ohne Fräsungen, machbar in weißem PVC. Die Serie bietet viele Möglichkeiten den Kunden, die etwas individuelles zu Hause haben möchten.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.

Hinweis: Muster auf die beide Seite in Standard.



NEW line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S




NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S




NL 12-S



NEW line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


NL 13-S



NL 14-M




NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18




NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21




NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



NEW line (ALU)


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S




NL 28-S



NEW line (ALU) / NEW line EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 29-S SAND



NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S




NL-EK 6




NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12




NEW line EK (ALU/PVC)


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUBENANSICHT DER HAUSTÜR



NL-EK 13




NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW line EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 17




NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28




NEW line EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


NL-EK 29



NL-EK 30




NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40




NEW line EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43




NL-EK 44



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen). In einigen Modellen ist es möglich die Folien von RENOLIT, COVA, oder HORNSCHUCH zu verwenden.

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128





TOP LINE (ALU)

TOP line (ALU)



Haustürfüllungen dieser Serie sind die luxuriösesten aus unserem Angebot. Hier werden spezielle Aluminiumrahmen, Glaselemente verwendet und Fräsungen gemacht. Dank dem dickeren Aluminiumblech werden die Füllungen mehr steif und gegen Einbruch verstärkt.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.

Hinweis: Muster ist nur auf Außenseite, Innenseite ist glatt.
Modelle mit Fräsniveau müssen außen 3 mm dickes Aluminiumblech verwenden.

TOP line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL-01



TL-01S



TL-02



TL-02S



TL-03



TL-03S



TL-04



TL-04S



TL-05



TL-05S



TL-06



TL-06S




TOP line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL-07



TL-07S



TL-08



TL-08S



TL-09



TL-09S



TL-10



TL-10S



TL-11



TL-11S



TL-12



TL-12S



TOP line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL-13S



TL-14S



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128




EXTRA LINE (ALU)




EXTRA LINE (ALU)

EXTRA line (ALU)



Die Füllungen der EXTRA LINE Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Widerstandsfähigkeit der Füllungen verursacht, dass bei denen Gebrauch man die Antieinbruch- und Kugelsicherelemente bilden kann. Das sind nur volle Elemente, ohne Verglasung, wo verschiedene Aluminiumstärken (2,3 oder 5 mm) verwendet werden können. Die sind z.B. bei den Kunden populär die in den Türen Firmenlogo oder eine Hausnummer ausgefräst haben möchten. Es ist auch möglich eine Edelstahlapplikation nach Kundenwunsch mit dem Laser auszuschneiden.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 3,0/20/1,5:
3,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
21,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
1,5 mm gefrästes Aluminiumblech;
- gefräste Muster ist nur auf die
Außenseite. Innenseite ist glatt.



EXTRA line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL




EXTRA *line* (ALU)



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).





FASHION LINE (ALU)

FASHION *line* (ALU)

Es ist eine Gruppe von Füllungen mit einem einzigartigen Design und einer modernen Form. Perfekt für Kunden mit erhabenem Geschmack, die Wert auf Originalität legen. Wir finden hier eine Vielzahl von Mustern von geometrischen Formen bis zu durchbrochenen Akzenten. In Kombination mit verschiedenen Verglasungsarten erhalten Sie einen originellen optischen Effekt.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:


900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;

- aufbau 2,0/20/2,0:

2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,

20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,

2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.




FASHION line (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

FL-1



FL-2




FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128





GLASS LINE (ALU)




GLASS LINE

GLASS *line* (ALU)

Ist eine exklusive Serie der originellen Glasfüllungen für anspruchsvolle Kunden, wo der digitale Druck direkt aufs Glas eingetragen wird. In unserem Angebot haben wir viele diverse Projekte des digitalen Druckes, von welchen Du Deinen eigenen auswählen kannst. Glass Line wird durch außergewöhnliches Design, lange Lebensdauer, gute wärmedämmende Eigenschaften charakterisiert und gibt der Türkonstruktion Festigkeit und Stabilität. Die anspruchsvollsten Kunden können was eigenes entwerfen.

EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
900 x 2000 x 24/28/32/36 mm;
- aximale Füllungsmaße 1300 x 2200 mm;
- aufbau der Verglasung: 44.2/Warme Kante/43.1 TF
(Sicherheitglas 44.2 mit Druck/Warme Kante/ Sicherheitglas mit Thermobeschichtung);
- gewicht: abhängig von den Füllungsmaßen von 75 bis 120 kg.



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS line

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-04



GL-05




GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-10



GL-11




GL-12



GL-13



GL-14



GL-15




GLASS line

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



GL-26



GL-27



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



GL-28



GL-29



GL-30



GL-31



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37



GL-38



GL-39



GL-40



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-41



GL-42



GL-43



GL-44



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48



GL-49



GL-50



GLASS LINE





GLASS LINE



PRESTIGE LINE

PRESTIGE LINE



PRESTIGE *line*

Hier ist ein Angebot für Menschen, die mit ihrer Zeit leben. Schlichte Linien, ein originelles Design und modische Dekorationselemente sorgen für einen modernen Look, der Ihrem Geschmack entspricht. Mit diesen Flügelüberdeckenden Füllungen ausgestattete Türen gewinnen an Einzigartigkeit. Eingangsfassaden fallen auf - sie sind elegant und zeitlos. PRESTIGE Line Füllungen bieten eine hervorragende Kombination aus Isolierung und Ästhetik. Ihre Stärken sind an die gängigsten Profilsysteme angepasst, wie zum Beispiel:

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.

Hinweis: Es ist möglich, Prestige Line-Füllungen in Einsatz-Version vorzunehmen (individual Preis).


EIGENSCHAFTEN

- maximalmaße mit Garantie:
1250 x 2500 mm;
- aufbau Flügelüberdeckende Füllung:
 - außenverkleidung aus Aluminiumblech 5754/H 22 mit einer Dicke von 3 mm,
 - dehnungsfuge mit einer Dicke von 5 mm,
 - XPS Polyurethan-Hartschaum,
 - innenverkleidung aus Aluminiumblech 5754 / H 22 mit einer Dicke von 2 mm;
- die Gesamtdicke der Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig ist für die Türprofilsysteme geeignet;
- die Standardstärke für eine Flügelüberdeckende Füllungen einseitig beträgt von 44 bis 65 mm.
Andere Dicken auf Anfrage;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen einseitig: die Dreifachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten U_g 0,7 W / m² K;
Die Füllung hat einen Wärmeisulationskoeffizienten ab 0,9 W / m² K;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig: die Vierfachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten U_g von 0,5 W / m² K; Die Füllung hat einen Wärmeisulationskoeffizienten ab 0,61 W / m² K.


PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-01




PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-07




PL-08




PL-09



PL-10



PL-11



PL-12



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16




PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


PL-17



PL-18




PL-19




PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-20



PL-21



PL-22



PL-23



PRESTIGE *line*


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR




PL-28



PL-29



PL-30




PL-31



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


PL-32



PL-33



PL-34



PL-35



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR





PRESTIGE LINE



PRESTIGE LINE






SONDERFÜLLUNG




FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNGEN



VERBUNDELEMENTE




XPS-PLATEN



VERSTÄRKUNGEN



AKUSTISCH



GLAS



DEKORATIVE ORNAMENTE



APPLIKATION UND INLAYS (3D)



STOSSGRIFFE



ERWEITERUNG



SPEZIELLE FARBEN

WEITERES ANGEBOT

SONDERFÜLLUNGEN



SONDERFÜLLUNGEN



SONDERFÜLLUNGEN

EIGENSCHAFTEN

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardmaßen 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- BL-X1: standardmaßen 1020 x 880 x 24/28/36/44/48 mm;
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST:
standardmaßen 500 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- CL-X1, CL-X2: standardmaß 1000 x 900 x 24/36/44/48/48 mm.

DIESES ANGEBOT IST FÜR WINTERGÄRTEN, TÜREN MIT QUERRIEGEL UND TRENNWÄNDEN VORGESEHEN.



BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1





NL/EK-41ST



NL/EK-16ST



EK-47(A)ST



EK-03(A)ST



CL-X1



CL-X2







SONDERFÜLLUNGEN

FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN


Neben den Einsatzfüllungen hat die Firma Aikon Distribution auch flügelüberdeckende Türfüllungen im Angebot. Dieses betrifft folgende Serien: Economic-Line (Alu), New-Line (Alu), New-Line EK, Extra-Line, Fashion-Line und Modelle ohne Glas der Serie Classic-Line und Top-Line. Es ist auch möglich Sandwich als Aufsatzfüllung zu machen (Stärke: 24, 36 und 44 mm). Die flügelüberdeckende Türen sind sehr ästhetisch (Flügelrahmen ist von der Füllung "verdeckt"). Die thermischen Eigenschaften sind hier auch besser. Wir können ruhig sagen, dass wir die billigsten "Aufsatzfüllungen" auf dem polnischen Markt haben. Die Stärken der Füllungen werden zu den populärsten Systemen wie ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL oder CORTIZO angepasst.



**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY,
REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**



EIN-UND BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN IM VERGLEICH ZU EINSATZFÜLLUNGEN:




EINSATZ

**EINSEITIG
FLÜGELÜBERDECKEND**

**BEIDSEITIG
FLÜGELÜBERDECKEND**



Eine detaillierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit Montageset angeliefert wird, garantiert eine problemlose Montage. Bei der ersten Füllung können wir Ihnen behilflich sein, indem wir Sie schulen, wie die Füllung eingebaut werden soll.




**VERBUNDELEMENTE
XPS-PLATTEN**

VERBUNDELEMENTE

VERBUNDPLATTE "SANDWICH"- PARAMETER

- Kern aus einem extrudierten XPS Polystyrol-Hartschaum;
- Deckschicht: Aluminium (ganze RAL-Palette und Dekor), PVC in weiß, HPL mit Folie von RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH;
- Standardmaß: 1000 x 2000 oder 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- andere Stärken und Größen möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.



Durch den Einsatz von besten Komponenten (jegliche Zertifikate, Bescheinigungen vorhanden) können wir fünfjährige Gewährleistung geben. Füllungen mit standarden Eigenschaften können wir in 24 st. produzieren. Wir verfügen auch über die Platten in "Salamander Weiß".



XPS-PLATTEN

XPS-PLATTEN MIT BEIDSEITIGER, SELBSTKLEBENDER FOLIE, PARAMETER

- Polystyrol-Hartschaum, extrudiert (XPS);
- XPS beidseitig foliert mit der verstärkten Folie;
- Die klebenden Oberflächen mit Silikonpapier geschützt;
- Standardmaß: 1000 x 3000 mm mit Stärken 20, 21, 24, 32, 34, 40 und 66 mm;
- andere Stärken, Größen auf Anfrage möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus 2mm Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.





VORTEILE EINER XPS-PLATTE

- hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit;
- hervorragender Schutz gegen Durchrostung;
- hervorragende Druckfestigkeit;
- Fähigkeit zur Einhaltung der Isolierung;
- hervorragende Witterungsbeständigkeit (vor allem Feuchtigkeitsbeständigkeit) dank geschlossener Strukturzellen und keinen Freiräumen im extrudierten Polystyrol (XPS).

VERSTÄRKUNGEN

Es besteht die Möglichkeit unsere Füllungen zusätzlich mit einer Aluminiumplatte zu verstärken. Diese verbessern die Stabilität (vor allem bei Kunststoff zu empfehlen), Schallschutz und Einbruchschutz. Standardmäßig bieten wir 2 mm Stärke. Andere Stärken auf Anfrage möglich.



AKUSTISCH



Das Angebot ist für Kunden, die die Füllungen für Türen oder Trennwände mit erhöhter Schallschutzklasse benötigen.

- 38 dB: Diese Lösung wird in Sandwichfüllungen und in anderen Modellen ohne Verglasung verwendet. Die minimale Gesamtdicke der Füllung beträgt 40 mm;

- 43 dB: Diese Lösung wird in Sandwichfüllungen und in anderen Modellen ohne Verglasung verwendet.

Maximale Maßen der Füllung 1000 x 2000 mm, Dicke: HPL und PVC 32/36/44 mm, Alu 31/35/43 mm.

Firma Veyna hat schon viele solche Sonderaufträge für Büros, Kinos oder Krankenhäuser realisiert.





GLAS UND BLEIVERGLASUNG

GLAS UND BLEIVERGLASUNG

ORNAMENTGLAS

In unserem Angebot finden Sie Ornamentgläser von Pilkington, die auf dem europäischen Markt sehr populär sind. Die anderen Ornamentgläser und Glas sind auch möglich, aber man soll hier mit etwas längeren Lieferzeiten rechnen. Man kann zusätzlich Sprossen im SZR einsetzen, oder VSG und Thermofloat verwenden.

silvit



kathedral




cura



madera




master carre



master ligne




master ray



chinchilla



satinato



SANDSTRAHLGLAS

Sandstrahlung ist ein Vorgang, bei dem die Glasoberfläche während eines speziellen Bearbeitungsprozesses entfernt wird. Man kann dank dieser Technologie beliebige Motive erreichen. Außer den unten dargestellten Muster, können verschiedene individuelle Motive hergestellt werden.



DIE OBEN GENANNTEN MUSTER VON GLÄSERN MIT SANDSTRAHLUNG SIND FOLGENDEN MODELLEN ENGAGIERT:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SAND 01, SAND 02, SAND 03, SAND 08

EK-04(A) sowie EK-04/6(A): SAND 04, SAND 05, SAND 06

EK-05(A) sowie EK-15(A): SAND 07

EK-50(A) sowie EK-51(A): SAND 09

BEISPIELFOTOS






BLEIVERGLASUNG, SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Bleiverglasung bildet eine effektvolle Türdekoration. Ihr Glanz und Farbton machen einmalige Atmosphäre möglich. Sie bilden "Lichtmagie". Haustüren, die mit Bleiverglasung geschmückt werden, geben dem Haus ein visuell komplett neues, einzigartiges Gesicht.

Bleiverglasung als Dekorativelement erfüllt gleichzeitig mehrere Gebrauchsfunktionen: schützt vor starken Sonneneinstrahlung, fremden Einblicken und ermöglicht Diskretion. Eingesetzt in einer Tür kann es auch ein Gemälde, eine einfache Geometrie oder eine komplizierte Arabeske sein. Kann auch ein Firmenlogo tragen.





HANDMADE

MANUELLE ARBEIT


DEKORATIVE ORNAMENTE

DEKORATIVE ORNAMENTE

Wir möchten Ihnen dekorative Ornamente anbieten. Diese können bei jeder Haustürfüllungen-Serie verwendet werden. Dank dieser Verglasung wird Ihre Haustür elegant und individuell. Dekorative Ornamente kann auf jede Scheibe, außer Delta klar, Delta Braun, Delta Matt, Cathedral, Flutes und Altdeutsch klar kommen. Alle anderen Ornamentgläser sind möglich.

KLEINE SETS

DB 020
102 x 102 mm




DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm




DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm




DB 267
192 x 130 mm




DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm




MITTLERE SETS


DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm




DB 149
285 x 144 mm



DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm




DB 249
265 x 155 mm




DB 347
212 x 217 mm




DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm




DB 112
70 x 100 mm



DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm




DB 115
73 x 100 mm



DB 116
77 x 100 mm



DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm




GROSSE SETS

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



DB 298
283 x 519 mm




DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm








APPLIKATION 3D INOX
INLAYS 3D INOX



3D EDELSTAHL APPLIKATIONEN



3D-konvexe Elemente sind feste Elemente, die mit der INOX-Anwendung verschweißt sind. Unsere Dekorationen zeichnen sich durch vorbildliche Verarbeitung und eine moderne Formgebung aus, die der Tür ein außergewöhnliches Aussehen verleiht. Dank Eigenschaften aus rostfreiem Stahl wie Haltbarkeit und Adel garantieren wir die volle Kundenzufriedenheit mit den gekauften Füllungen. Wir können sie in den Modellen EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A) und EK-45 (A), EK-51 (A) verwenden. Auf Kundenwunsch können wir individuelle Projekte innerhalb der vorgeschlagenen Formen erstellen (Platz zum Schweißen von 3D-Anwendungen sowie Anzahl der Elemente).





INLAYS 3D IN EDELSTAHL

Die Inlay INOX 3D sind eine interessante Alternative zu ebenen (bündigen) Flächen. Preis. Inlay kann in Aluminium-Sandwiches und in der Economic Line ALU-Serie verwendet sein. Projekte können individuell konsultiert werden.





**ANGEBOT FÜR EDELSTAHL-,
ALUMINIUM- UND KOHLEFASER-
STOSSGRIFFE**



STOßGRIFFE INOX

VP-10



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl matt, gerade
Stützen

VP-11



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl matt,
Stützen schräg 45°

VP-12



Ø40 mm, einseitig,
Edelstahl matt,
Bogenstoßgriff,
gebeugt

VP-13



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl
matt, eckig

VP-14



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl
matt, Stützen
schräg 45°

VP-15



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt, gerade Stützen

VP-16



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt,
Rohrstoßgriff

VP-17



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt,
Rohrstoßgriff

VP-18D



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt/Holz,
Stützen schräg 45°



VP-19D



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt/Holz,
Stützen gerade

VP-20



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt, gerade
Stützen

VP-21



40 mm x 10 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt, gerade Stützen

VP-22



100 mm x 5 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt



VP-23



100 mm x 5 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt

VP-24




550 mm x 155 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-25



185 mm x 1400 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

Hinweis: Alle eingebaute Griffe können in Füllung mit einer Dicke von **36 mm** minimum eingebaut werden mit Ausnahme von VP-29, wo die Mindeststärke **60 mm** beträgt.



VP-26



200 mm x 200 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-27



200 mm x 250 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-28



200 mm x 200 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe



VP-29



eingebaute Griffe, Breite
61 mm, Edelstahl matt
oder Aluminium lackiert in
gewählte RAL-Farbe

VP-30



Ø45 mm x 25 mm,
einseitig, Edelstahl
matt, gerade Stützen

VP-31



Ø45 mm x 25 mm,
einseitig, Edelstahl
matt, gerade Stützen

VP-32



Ø40 mm x 10 mm,
einseitig, Stahl, Farbe
schwarz, gerade
Stützen ALU



VP-33



Ø50 mm x 20 mm,
einseitig,
Kohlefaser/Holz

VP-34



Ø34 mm, einseitig,
Kohlefaser

VP-35



Ø40 mm x 10 mm,
einseitig, Stahl, Farbe
schwarz, gerade
Stützen

VP-36



Ø40 mm x 10 mm,
einseitig, Edelstahl,
Farbe schwarz,
gerade Stützen





ERWEITERUNGEN

TRITTSCHUTZ

Die Tür mit einem eleganten unteren Fußtritt sieht exklusiv aus und zusätzlich ist ihr unterer Teil geschützt. Haben Sie eine Tür mit flügelüberdeckende Füllung gewählt?

In diesem Fall empfehlen wir Ihnen dieses besonderes Angebot. Die Elemente sind in Edelstahl oder optional in Aluminium in einer beliebigen RAL-Farbe erhältlich.

Trittschutz K1



Trittschutz K2



Trittschutz K3



Trittschutz K4



TÜRSPION

TRADITIONNELLE TÜRSPION

Türspione für Füllungen mit Stärke von 24–85 mm.

**Türspion - silber,
verchromt**



**Türspion - gold,
verchromt**



ELEKTRONISCHE TÜRSPION

Türspion mit hohe auflösung 4.0 HD geeignet für füllungen mit Dicke 42–72 mm.

**Elektronische
Türspion silber**



**Elektronische
Türspion gold**





GOLDEN ELEKTRONISCHE TÜRSPION AUF CORTEN



TÜRKLOPFER

Türklopfen ist ein klassischer und funktionaler Schmuck, der zu vielen Füllungen passt, nicht nur zu den traditionellen. Bei der Montage wird zusätzliche Verstärkung benötigt.

**LÖWE
MESSING**



**LÖWE
PATINA**



**AMPHORE
SATIN**



**AMPHORE
MESSING**



**AMPHORE
PATINA**



BRIEFEINWURF



In unserem Angebot finden Sie Briefeinwürfe in drei verschiedenen Farben: Silber, Weiß, Gold aus Kunststoff und Aluminium. In der Verpackung finden Sie eine Montageanweisung und alle dazu gehörigen Elemente. Die Briefeinwürfe sind für Füllungen mit der Stärke von 36 bis 70 mm vorgesehen.



FINGERABDRUCKLESER

Ekey präsentiert ein Fingerprint-System, das Türen smart macht: die ekey dLine. Ihre Tür bekommt neue Funktionen. Und Sie verknüpfen den Gebäudezutritt mit der Smart-Home-Welt. Mit der ekey dLine bieten Sie Ihren Kunden ein neues Wohngefühl! Komfort und Sicherheit eines Fingerprint-Systems verbunden mit smarten Erlebnissen. Die ekey dLine kann um Geräte, Benutzer und Funktionen erweitert werden.



ekey dLine

ekey dLine Fingerabdruckleser

[Nr art. 201001]

Beschreibung:

4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung.

- Helligkeit stufenlos regelbar oder abschaltbar.

Buzzer zur akustischen Signalisierung (kommt bald).

- Lautstärke stufenlos regelbar oder abschaltbar.

Eine Bauform für Türgriff und Türblatt.

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 12–24 VDC

Abmessungen B x H x T: 22,5 x 47 x 16 mm

Leistungsaufnahme: ca. 0,7 W

Temperaturbereich: -25 bis +70 °C

Schutzart: IP56 (mit Dekorelement)

Empfohlene Montagehöhe: 155 cm



ekey dLine Dekorelement Türgrif

[Nr art. 201101 Edelstahlgrau,

Nr art. 201102 schwarz (RAL 9005)]

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 25 x 52 x 0,5 mm

Material: Edelstahl V4A/Alu eloxiert

Das Dekorelement wird aufgeklebt.



ekey dLine Dekorelement Türblatt

[Nr art. 201111 Edelstahlgrau,

Nr art. 201112 schwarz (RAL 9005)]

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T: 34,5 x 61,5 x 3 mm

Material: Edelstahl V4A/Alu eloxiert

Das Dekorelement wird aufgeklebt.

Individualisierbare Dekorelemente (Farben/Logos).

Der Leser kann an beliebiger Stelle an der Türfüllung oder am Türflügel montiert werden. Auf Sonderbestellung ist es mit individueller Bewertung möglich, den Leser in unseren ausgewählten Griffen zu montieren: **VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.**





FARBE

*Auf dem Bild: Oberfläche mit dem Aussehen und der Struktur von Cortenstahl (Nahaufnahme).

FARBE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR




*Beispiel mit einer eingebaute griffe VP-24.



FARBE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



Messing



Silber



Golden

FARBEN AUF EINEM GROSSEN TEIL DER FÜLLUNGEN VERFÜGBAR



**LASERSCHNEIDEN
IM EDELSTAHL, ALUMINIUM
UND SCHWARZEM BLECH**





www.aikondistribution.de



AiKON
DISTRIBUTION

FIRMENSITZ:

Aikon Distribution Żmuda Bieg sp. j.
Łagiewnicka 25
41-902 Bytom, Polen

www.aikondistribution.de







AiKON
DISTRIBUTION

Aikon Distribution Żmuda Bieg sp. j.
Łagiewnicka 25
41-902 Bytom, Polen

**e-mail: aikon@aikondistribution.pl
www.aikondistribution.de**