

**AiKON**  
DISTRIBUTION

CATALOGO  
DI PORTE IN LEGNO



# La porta perfettamente adatta alle Tue esigenze!

La porta d'ingresso è in un certo senso il biglietto da visita della nostra casa. È in prima vista quindi dovrebbe "invitare" gli ospiti ad entrare, costituendo contemporaneamente un ostacolo da superare per le persone non invitate.

Scegliendo una porta, dobbiamo prendere in considerazione non solo il suo aspetto ma soprattutto l'affidabilità e la qualità della lavorazione, in modo da servire per molti anni e offrire il comfort e il senso di sicurezza.

In questo catalogo presentiamo i vari modelli e design delle porte d'ingresso. Questo è solo un quadro per aiutarTi nella scelta più adatta al design della Tua casa. La maggior parte dei parametri è possibile definire individualmente.


Le dimensioni, il tipo di legno, i colori, gli accessori, il vetro - adatteremo il tutto per dare alla Tua porta d'ingresso un carattere unico e in linea con lo stile della Tua casa.

Le nostre porte si dividono in porte a pannello e a telaio.

└ Nelle **porte a pannello**, la struttura dell'anta è basata su un telaio in legno lamellare incollato, al quale sono fissati i pannelli costituiti dai rigidi pannelli resistenti all'acqua, riempiti all'interno con un pannello termoisolante. I pannelli ricoprono l'intera anta creando un piano uniforme. I pannelli possono essere fresati (con o senza i motivi decorativi) e con i vari tipi di vetratura. Le porte a pannello hanno le forme semplici che si adattano perfettamente allo stile della costruzione moderna.

└ Le **porte a telaio** sono considerate universali e senza tempo. La loro struttura presenta un caratteristico telaio il quale viene riempito con il pannello termoisolante o il vetro. La struttura è stabile e resistente, e l'aspetto classico consente di adattarli facilmente a vari allestimenti della casa.


Indipendentemente dal tipo e dal modello di porta che scegli, siamo convinti che soddisferanno il Tuo occhio e garantiranno la Tua sicurezza per molti anni.




# LE PORTE A PANNELLO

└ L'anta della porta è costituita da un telaio in legno lamellare incollato e da un pannello in multistrato rigido con riempimento termoisolante e stabilizzante.

└ Le porte sono disponibili in 3 profondità standard, con l'apertura verso l'esterno o verso l'interno, con 3 opzioni di soglie tra cui scegliere.



## └ PROFONDITÀ DELLA PORTA DISPONIBILI



I colori di  
gocciolatori:




F1  
argento



qualsiasi colore  
RAL su richiesta

## LE SOGLIE PER LE PORTE

### └ LE PORTE CON L'APERTURA VERSO INTERNO




SOGLIA IN ALLUMINIO  
GUTMANN 74/32 TI

SOGLIA IN ALLUMINIO  
TS 57022

SOGLIA A GUARNIZIONE  
DEVENTER DSD 1530

### └ LE PORTE CON L'APERTURA VERSO ESTERNO



SOGLIA IN ALLUMINIO  
GUTMANN 74/32 TI

SOGLIA IN ALLUMINIO  
TS 57022

SOGLIA A GUARNIZIONE  
DEVENTER DSD 1530

# MODERNA COLLEZIONE

- Le porte a pannello dalle forme semplici ma moderne e universali.
- Scegli una porta perfettamente liscia o fresata. Aggiungi le applicazioni in acciaio inossidabile. Scegli la vetrata perfetta dalla vasta gamma di vetri: traslucidi, colorati, a specchio o ornamentali.
- Goditi non solo l'aspetto ma soprattutto la funzionalità e la stabilità della Tua porta.
- Le porte pensate per le case moderne dalle forme semplici.

Gli inserti INOX e i motivi fresati – di serie – sono disponibili solo dall'esterno. Decorazione interna della porta - possibile su richiesta individuale.



**PN1**

- Quercia
- Naturale
- Maniglione
- possibile a 2 ante




**PN4**


- Meranti
- Noce chiaro
- Maniglione
- Nero
- possibile a 2 ante



**PN2**



PN2.02



PN2.03

- Quercia
- Legno frassino
- Maniglione
- possibile a 2 ante


**PN2.01**



**PN3**

- Quercia
- Cipresso
- Maniglione
- Inserti INOX
- possibile a 2 ante

**PN3.01**



PN3.02




PN3.03




PN5.06


**PN5**




PN5.01




PN5.02



PN5.03



PN5.04




PN5.05

- Quercia
- Teak
- Maniglione
- possibile a 2 ante




PN6.03


**PN6**



PN6.01



PN6.02



PN6.04



PN6.05



PN6.06

- Quercia
- Merbau
- Maniglione
- Inserti INOX
- possibile a 2 ante




**PN7**

- Pino
- Transparente
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**PN8**

- Pino
- Legno frassino
- Maniglia
- Satinato
- possibile a 2 ante



**PN9**

- Pino
- Cipresso
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**PN10**

- Pino
- Noce chiaro
- Maniglia
- Riflesso bronzo
- possibile a 2 ante

# COLLEZIONE ELEGANTE

- Le porte a pannello che uniscono l'eleganza classica con la lavorazione magistrale.
- Il design unico basato su varie fresature e vari tipi di vetratura donano alla collezione un carattere elegante e innovativo.
- Goditi non solo uno stile impeccabile ma soprattutto la funzionalità e stabilità della Tua porta.
- Le porte si adattano perfettamente alle case moderne ma anche a quelle classiche.

Gli inserti INOX e i motivi fresati - di serie - sono disponibili solo dall'esterno.  
Decorazione interna della porta - possibile su richiesta individuale.



**PS1**




PS1.02

- Meranti
- Noce chiaro
- Maniglione
- possibile a 2 ante


**PS1.01**



**PS2**



PS2.01




PS2.02

- Meranti
- Noce scuro
- Maniglione
- Stopsol marrone
- possibile a 2 ante


**PS2.03**



**PS3**



PS3.02




PS3.03

- Pino
- Antracite coprente
- Maniglione
- Inserti INOX
- Specchio veneziano
- possibile a 2 ante


**PS3.01**



**PS4**



PS4.02




PS4.03

-  Pino
-  Teak
-  Maniglia
-  possibile a 2 ante


PS4.01



**PS5**



PS5.01




PS5.02

-  Pino
-  Merbau
-  Maniglia
-  finestra/trasparente

PS5.03

## IL SOPRALUCE


La porta esterna con l'apertura verso l'interno.  
La porta e il sopraluce in un telaio unico.



Vista dall'interno

Vista dall'esterno

La porta esterna con l'apertura verso l'esterno.  
La porta e il sopraluce in telai separati.




Vista dall'interno


Vista dall'esterno

# La porta A TELAIO

- La porta costituita da un caratteristico telaio in legno riempito con un pannello termoisolante o una vetrata.
- La porta è disponibile in 3 profondità standard, con l'apertura verso l'esterno o verso l'interno, con 3 opzioni di soglie tra cui scegliere.



## PROFONDITÀ DELLE PORTE DISPONIBILI



I colori di  
gocciolatoi:




F1  
argento




qualsiasi colore  
RAL su richiesta

## SOGLIE DELLE PORTE

### LE PORTE CON L'APERTURA VERSO L'INTERNO



### PORTE CON APERTURA VERSO L'ESTERNO





# LA COLLEZIONE CLASSICA

- Le porte a telaio tradizionali con il design senza tempo. La classica non diventa mai noiosa e non passa mai di moda.
- La linea classica è una combinazione dell'aspetto tradizionale con i moderni standard di lavorazione, in modo tale che la porta possa decorare la Tua casa per molti anni.
- Goditi l'eleganza nella sua forma più pura ma soprattutto la funzionalità e la stabilità della Tua porta.
- La porta si adatta perfettamente alle case classiche.



**RK1**

- Quercia
- Noce scuro
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**RK2**

- Quercia
- Ciliegia
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**RK3**

- Meranti
- Teak
- Maniglia
- Stopsol grafite
- possibile a 2 ante



**RK4**

- Meranti
- Palissandro
- Maniglia
- Specchio veneziano
- possibile a 2 ante



**RK5**

- Quercia
- Noce scuro
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**RK6**

- Pine
- Bianco
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**RK7**

-  Pino
-  Palissandro
-  Maniglia
-  possibile a 2 ante



**RK8**

-  Quercia
-  Noce chiaro
-  Maniglia
-  possibile a 2 ante



**RK9**

-  Meranti
-  Ciliegia
-  Maniglia
-  Stopsol grafite
-  possibile a 2 ante



**RK10**

-  Pino
-  Ciliegia
-  Maniglia
-  Specchio veneziano








**RK11**

-  Pino
-  Noce scuro
-  Maniglia
-  Stopsol grafite
-  possibile a 2 ante



**RK12**

-  Pino
-  Noce chiaro
-  Maniglia
-  Specchio veneziano
-  possibile a 2 ante



**RK13**


-  Pino
-  Teak
-  Maniglia
-  Stopsol marrone
-  possibile a 2 ante

## ■ I GOCCIOLAI DELLE ANTE

Di serie, nelle porte a telaio i gocciolatoi servono a proteggere la porta dagli agenti atmosferici e sono posizionati su tutti gli elementi trasversali dell'anta. A richiesta del cliente, la porta può essere priva di gocciolatoi.



I colori di gocciolatoi:



 qualsiasi RAL su richiesta

# COLLEZIONE VINTAGE

Le porte a telaio della collezione Vintage sono caratterizzate da un design retrò senza tempo, in una perfetta lavorazione contemporanea con il materiale più nobile - il legno. L'unione perfetta!

Puoi abbinare le forme originali con un colore audace. Il rosso succoso, blu intenso o verde bottiglia? Garantiamo: nessuno passerà indifferente vicino alla porta del genere!

Goditi non solo l'incredibile atmosfera vintage ma soprattutto la funzionalità e la stabilità della Tua porta.

Le porte si adattano perfettamente alle case classiche ma creano anche un'interessante varietà nelle forme moderne.



**RV1**

- Pino
- Transparente
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**RV2**

- Pino
- Grigio granito
- Maniglia
- Finestra/transparente
- possibile a 2 ante



**RV3**

- Quercia
- Pino miele
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**RV4**

- Quercia
- Transparente
- Maniglia
- Finestra/transparente
- possibile a 2 ante



**RV5**

- Pino
- RAL 6016
- Maniglia
- Finestra/transparente
- possibile a 2 ante



**RV6**

- Pino
- RAL 5010
- Maniglia
- Satinato
- possibile a 2 ante



**RV7**

- Pino
- RAL 1018
- Maniglia
- Finestra/transparente
- possibile a 2 ante



**RV8**

- Pino
- Bianco coprente
- Maniglia
- possibile a 2 ante



**RV9**

- Pino
- Antracite coprente
- Maniglia




**RV10**

- Pino
- Bianco coprente
- Maniglia

## LO STILE DEL PROFILO

Nella versione standard le ante sono realizzate in finitura Softline, con i profili e i fermavetri morbidi e leggermente arrotondati. È possibile realizzare la porta (a telaio) in finitura Retrò, caratterizzata da un profilo più decorato. Il design retrò riflette la lavorazione del legno del passato. È perfetto per le case padronali o per la ristrutturazione di edifici storici.



## LE INGLESINE


### Incollate

Doghe in legno incollate direttamente sulla superficie di vetro.

Larghezze disponibili: 20, 25, 30, 35, 40 mm

Possibili opzioni:

- unilaterale - le inglesine incollate su un lato del vetro
- bilaterali - le inglesine incollate su entrambi i lati del vetro
- bilaterali con duplex - montate all'interno del vetrocamera



### Interne

Le inglesine realizzate in alluminio, fissate in modo permanente all'interno della vetratura, alla canalina.

Colori standard: bianco, argento, oro, quercia dorata, quercia scura, quercia media, mogano, marrone (RAL 8014, 8017, 8022).



Le larghezze disponibili: 8, 18, 26, 45 mm


# I TIPI DI LEGNO E I COLORI DII TONALITA' TRASPARENTI

## IL LEGNO DI PINO



Il pino è uno dei tipi di legno più popolari in Polonia, utilizzato con successo nella produzione di serramenti per le porte e finestre. Il legno di pino è durevole, resistente e fornisce un eccellente isolamento termico. L'alto contenuto di resina lo rende resistente agli effetti dannosi dell'umidità. Ha un colore chiaro ed è ben saturo di pitture e vernici.

## LEGNO QUERCIA



La quercia è un ottimo materiale da costruzione. Il legno di quercia è duro, molto robusto e resistente all'abrasione e ai danni meccanici. È inoltre caratterizzato da un'insonorizzazione eccezionale. Si distingue per la sua durata e resistenza alle mutevoli condizioni esterne. Inoltre, ha un'interessante disposizione dei colori e delle venature, che rende le porte in rovere estremamente popolari.

## LEGNO MERANTI



I colori trasparenti sottolineano la struttura del legno. Le porte sono disponibili anche in colori coprenti - qualsiasi colore dalla tavolozza RAL.

Il legno Meranti da molti anni viene utilizzato con successo nella produzione delle porte. È un rappresentante di una specie esotica che unisce gli ottimi parametri termici e acustici con un design interessante. Le porte in legno Meranti sono più resistenti e durevoli di quelle in pino.

I colori delle porte presentati nel catalogo rendono solo approssimativamente i colori reali del prodotto.

Altri tipi di legno disponibili su richiesta individuale.

# ACCESSORI

## MANIGLIE

### STANDARD

H6S36



nero anoda,  
bianco,  
marrone,  
nero,  
oro,  
inox

standard -  
porte a  
pannello

32/2200



bianco,  
marrone,  
argento,  
titanio,  
acciaio,  
oro vecchio

standard -  
porte a  
telaio

### OPZIONI

H6S26



nero anoda,  
bianco,  
marrone,  
nero,  
oro,  
inox

H3



bianco,  
marrone,  
nero,  
oro,  
inox

35/1010



bianco,  
marrone,  
nero,  
oro vecchio,  
titanio

32/1003



bianco,  
marrone,  
argento,  
oro vecchio,  
titanio

## MANIGLIONI

### STANDARD

Q10 40x20




400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1000 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1500 mm  
1600 mm  
1800 mm

standard -  
porte a  
pannello

nero anoda, acciaio

Q10 40x40



600 mm  
800 mm  
1000 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1500 mm  
1600 mm  
1800 mm  
2000 mm  
2200 mm

nero anoda, acciaio

P10 Ø40



1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm  
2000 mm  
2200 mm

nero anoda, acciaio


Tg30 ER.GS



600mm  
1000 mm  
1800 mm

acciaio


45S



400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1000 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm

inox

ASPIRE 45S



600 mm  
800 mm  
1000 mm  
1200 mm  
1800 mm

inox



nero  
anoda



bianco  
9016



marrone  
8017



nero  
9005



W4  
oro



F4  
oro  
vecchio



inox



acciaio



F1  
argento



F9  
titanio

# LA FERRAMENTA E GLI ACCESSORI

## └ SERRATURE DI SICUREZZA G-U

### G.U- SECURY AUTOMATICO

Chiusura multipunto per la porta d'ingresso.


Il blocco a "click" garantisce la sicurezza d'uso. È sufficiente serrare la porta - automaticamente, senza bloccare la chiave viene attivata la chiusura multipunto con l'aiuto di chiavistelli.

Lo sblocco avviene tramite la maniglia della porta o, nel caso del maniglione, ruotando la chiave.

I benefici:

- notevolmente aumentata la protezione antieffrazione,
- previene la deformazione della porta - rimane sempre bloccata in più punti,
- può essere utilizzato nella porta sinistra e destra,
- la possibilità di utilizzare un'elettroserratura o un motore.

- Automatic (standard)
- Automatic con la serratura elettrica
- MR2
- MR4
- MR2 Con le serrature elettriche



### G.U- SECURY MR

- È disponibile in una versione con 2 o 4 massicci bulloni, che garantisce il bloccaggio (3-5 volte) su tutta l'altezza della porta.
- Il chiavistello ha un inserto in acciaio temprato che protegge contro la segatura.



Di serie - la spagnoletta comprende 1 serratura.  
È possibile aggiungere ulteriori serrature.

## └ GLI INSERTI DELLE SERRATURE

La serratura della porta svolge un ruolo protettivo grazie all'utilizzo di un apposito inserto. Tutti gli inserti che utilizziamo si basano su un sistema simile. Si differenziano per la modalità di utilizzo, costruzione o per quanto riguarda le norme di sicurezza.

### WKL-standard

Inserto doppio a cilindro - protegge contro la rimozione e la perforazione. Questo è un tipo classico di cilindro: la chiave può essere inserita su entrambi i lati ma non contemporaneamente. 3 chiavi incluse.



### WKL\_B Standard con la funzione di sicurezza

Le serrature a cilindro con la chiusura su entrambi i lati, cioè anche se la chiave è inserita su un lato della porta, la serratura può essere bloccata o sbloccata sull'altro lato.

### WKL\_C Antieffrazione Classe C

Garantisce il massimo livello di protezione contro i furti con scasso - secondo la classificazione IMP, un ladro impiegherà più di 6 minuti per forzarla. Il cilindro antifurto viene consegnato ai clienti in confezioni sigillate con le chiavi sigillate.

### WKL\_K Standard con il sistema di 1 chiave

Il sistema a 1 chiave consente di aprire e chiudere più serrature con la stessa chiave. L'offerta comprende l'opzione con 3 o 10 pezzi di chiavi.

### WKL\_P\_Mezzo inserto

Il cilindro unilaterale, cioè dotato di un'entrata per la chiave, invisibile dall'altro lato e senza il meccanismo di emergenza.



### WKL\_G Inserto con il pomo

Il cilindro con il pomo da un lato. È posizionato nella porta in modo che la manopola sia all'interno. Grazie a ciò, l'apertura della porta avviene senza chiave, quindi è più veloce e comodo. Inoltre è disponibile in un sistema a chiave singola.



# LE PORTE INTELLIGENTI

## CERNIERE EASY 3D

Le cerniere progettate per le pesanti porte esterne in legno. Sono dotate di un sistema di regolazione estremamente semplice con un'ampia escursione su tre piani, eseguibile da una sola persona con una chiave a brugola. Il grande vantaggio di queste cerniere è la possibilità di eseguire le regolazioni a porta chiusa.

Il video dimostrativo per la regolazione delle cerniere:




Portata di cerniere (valore per le porte standard)

- 2 cerniere - 160 kg
- 3 cerniere - 190 kg (standard)
- 4 cerniere - 220 kg



I colori di copricerniere:



## I CHIUDIPIORTA

Il chiudiporta chiude automaticamente la porta che non deve rimanere aperta. Tutti i modelli sono disponibili con o senza la funzione STOP (con o senza il blocco della guida).

### TS 2000

Il chiudiporta con un braccio a forbice per le porte ad un'anta con la larghezza dell'anta fino a 1250 mm.



### TS 4000

Il chiudiporta con il braccio a forbice per le porte ad un'anta con la larghezza dell'anta fino a 1300 mm.



### TS 5000

Il chiudiporta superiore con il binario di scorrimento per le porte ad un'anta con la larghezza fino a 1300 mm.




### Groom 200

Il chiudiporta con il braccio a forbice per le porte ad un'anta con la larghezza fino a 1250 mm.



colori:



## LETTORE DELLE IMPRONTE DIGITALI NEL MANIGLIONE

### NAVKOM




- Capacità di memoria: 500 impronte digitali
- 2 uscite a relè, controller BBX 1 uscita a relè
- Diodo LED a 5 colori,
- funzione smartphone.

### EKEY dLine



- standard - fino a 20 utenti con possibilità fino a 100,
- l'attivazione di varie funzioni con le dita selezionate,
- assistente vocale Amazon Alexa,
- Smart Home compatibile con gli altri sistemi,
- funzione smartphone nell'applicazione Ekey Bionyx,
- orari di accesso,
- pannello frontale in colore acciaio o nero.

## BIOMETRICO CONTROLLO D'ACCESSO



Componenti:

**1. Chiusura automatica GU Security con la serratura elettrica**  
Funzione: lo sblocco della porta

**2. Pressacavo standard con alimentazione**  
Funzione: fornitura dell'alimentazione  
Passaggio sicuro dei collegamenti dei cavi dal telaio all'anta

**3. Lettore di impronte digitali ENTRAsys FD**  
Funzione: Identificazione dell'utente  
Da installare sull'anta o nel telaio  
Dimensioni: 47x87x31 mm



- capacità: 50-80 impronte, di cui 9 amministratori;
- segnalazione stato a LED: comunicazione video durante la scansione e la programmazione;
- organizzazione della gestione degli accessi tramite menù.



# I VETRI E GLI ACCESSORI

L'uso del vetro nella porta d'ingresso aggiunge la leggerezza e illumina l'ingresso della casa lasciando entrare la luce naturale all'interno.

Offriamo una vasta gamma di vetri tra cui scegliere:


- vetrocamera con il doppio vetro - nel profilo 68 e con il triplo vetro nei profili 78 e 92,
- vetro di sicurezza (laminato o temperato),
- vetro decorativo ornamentale,
- vetro riflettente colorato,
- vetro sabbato o satinato,
- specchio veneziano,
- con le inglesine interne o incollate.

## ORNAMENTS

Abstracto



Crepi (Arena)



bianco, marrone

Delta



bianco, bianco opaco, marrone

Flutes



Bianco / verticale opaco  
Bianco / orizzontale opaco

Kathedral




Kora (Silvit)



bianco, marrone

Krizet



Rain



Master Carre



Master Ligne



Master Point



Monumental




Niagara



bianco, bianco opaco, marrone

Chinchilla



bianco, marrone


## VETRO SICURO

Vetro stratificato



I vetri sono uniti con una pellicola protettiva, la quale nel caso della rottura manterrà i frammenti, riducendo il rischio di lesioni. Il laminato rende inoltre difficile la perforazione del vetro in caso di effrazione.

Vetro temperato



Le lastre hanno una maggiore resistenza alla rottura e una maggiore resistenza alle alte e variabili temperature. Inoltre, i vetri temperati si rompono "in sicurezza". Nel caso della rottura, il vetro si sbriciola in centinaia di piccoli pezzi smussati, riducendo il rischio di lesioni.

## SPIONCINO

- Realizzato in ottone.
- Per la porta di spessore 35-110 mm
- Diametro  $\varnothing 16$  (per i spessori 70-110 -  $\varnothing 14$ )
- Ampio angolo di campo visivo.
- Con il disco di chiusura.
- Adatto per porte blindate.



nero opaco



cromato



cromato opaco



oro antico



ottone laccato

## I BATAACCHI

- Realizzato in zinco di alta qualità.
- Le finiture dei bataacchi soddisfano i requisiti della BS EN 1670: 2007 Classe 5 (480 ore) per la resistenza alla corrosione.
- Dimensioni: 165 x 110 x 51 mm
- Diametro esterno dell'anello - 127 mm



nero forgiato



cromato



latta



marrone



oro



grafite



oro rosa



nero antico



nero

## LE FESSURE PER LE LETTERE

- Dimensioni esterne: 310 x 76 mm.
- Dimensioni del foro interno: 255 x 40 mm
- La spazzola interna
- Materiale: zinco e plastica di alta qualità.
- Adatto per le porte di spessore 40 - 80 mm.
- Guarnizione in gomma, che garantisce un eccellente isolamento termico e acustico.
- Design antieffrazione.



bianco



oro



nero



cromo lucido



cromo satinato

Altri modelli di spioncini, i bataacchi e le fessure per le lettere disponibili su richiesta.

**AiKON**  
DISTRIBUTION

Le porte e le finestre polacche  
in tutto il mondo

[www.aikondistribution.it](http://www.aikondistribution.it)

